



Antaro

Schreibtischprogramm. **Formensprache im Fokus.**

Komponentenliste 2013-04

ASSMANN[®]
BÜROMÖBEL
GUTE ARBEIT.

Farbzuordnung Holzteile					
	Artikelgruppe: Baugruppe: Material: Materialstärke:	Tischplatten Feinspan 25 mm	Tische Tischplatten Feinspan 19 mm	Knieraumblenden Feinspan 8 mm	
Farbbezeichnung	Kürzel				
Melamin					
Ahorn-Dekor	AD	x			x
Antharzit-Dekor	AN	x			x
Buche-Dekor	BU	x			x
Grauweiß-Dekor	GW	x	x ¹⁾		x
Kiesel-Dekor	K	x			x
Kirsche-Malaga-Dekor	KM	x			x
Lichtgrau-Dekor	LG	x			x
Metallise-Silber-Dekor	MS	x			x
Nussbaum-Dekor	ND	x			x
Schiefer-Dekor	SF	x			x
Furnier 1					
Birke-Natur-Furnier	BK	x			x
Buche-Natur-Furnier	BN	x			x
Eiche-Natur-Furnier	EI	x			x
Esche-Natur-Furnier	ES	x			x
Esche-Basalt-Furnier	EB	x			x
Esche-Grau-Furnier	EG	x			x
Esche-Schwarz-Furnier	ER	x			x
Furnier 2					
Birnbaum-Furnier	BI	x			x
Kirsche-Furnier	KI	x			x
Nussbaum-Furnier	NB	x			x
x ¹⁾ Kantenfarbe Schwarz Weitere Furniere auf Anfrage					
Farbzuordnung Metallteile					
	Artikelgruppe: Baugruppe: Material:	Fuß Stahl	Tische Konsole Alu-Druckguß	Oberrahmen Stahl	Adaptionen Stahl
Farbbezeichnung	Kürzel				
Anthrazitgrau	AT	x	x		x
Grauweiß	GW	x	x		x
Schwarz	SW	x	x		x
Weißaluminium	WA	x	x	x	x
Chrom-Optik		x ²⁾	x		
Adaptionen: CPU-Halterung, Geräteadaption, Stehansatz, Knieraumblende, Ordneraufsatz, Plattenansatz, horizontaler und vertikaler Kabelkanal x ²⁾ Nur Innenrohr in Chrome-Optik bei Tischen mit Rohr-in-Rohr-Höhenverstellung					
Inhaltsverzeichnis Farbtabelle 2 Technische Beschreibung 3 - 5 Gerätetische 6 - 7 Schreibtische 8 - 23 - Horizontaler Kabelkanal 6 - 23 - Vertikaler Kabelkanal 6 - 23 - Schiebeplatte 8 - 17 - Knieraumblende 6 - 23 - Dritte Ebene 6 - 23 - Plattenansatz 6 - 23 Verbindungselemente 24 - 28 Teiltrapezelemente 29 Konferenzansätze 30 - 33 Zwischenplatten 34 - 35 Besprechungstische 36 - 41 Adaptionen - CPU-Halter 42 - Druckerhalter 42 - Stehtableau 42 Flexible Knieraumblenden 42 Einzelteile 43 Linearverkettung 44 Systemverkettung 44 Plattenausschnitte, Kabeldurchlassbuchsen 45 Elektrifizierung Steckdosen 46 Einbauboxen 46 Aufschubboxen 46 Einsätze für Einbau- und Aufschubboxen 47					

Werkstoffe

Antaro-Bauteile sind aus hochwertigen Materialien hergestellt, die alle aktuellen Normen und Richtlinien erfüllen.

Plattenmaterial

- 25 mm dicke Dreischicht-Feinspanplatte mit Melaminharzbeschichtung nach DIN EN 14322 in Uni-Oberflächen oder verschiedenen Holzdekoren, allseitig mit 3 mm Umleimer aus PP (wahlweise in Plattenfarbe oder in dekorativer Multiplex-Optik).
- 19 mm dicke, Dreischicht-Feinspanplatte mit Melaminharzbeschichtung nach DIN EN 14322 in der Uni-Oberfläche Grauweiß, allseitig mit schwarzem 3 mm Umleimer aus PP.
- 25 mm dicke Dreischicht-Feinspanplatte mit Echtholz-Oberfläche, furniert mit hochwertigen Furnieren (Trägermaterial nach DIN EN 312), Seitenkanten mit 3 mm Starkfurnieranleimer, Oberfläche mit hochwertiger UV-Lackierung. Nur mit Angabe eines Aufstellplanes der Möbel kann für eine Furnierabwicklung garantiert werden.

Gestellteile Metall

Oberrahmen, Plattenträger und Gestellfüße werden aus hochwertigem Stahl gefertigt und sind mit einer kratzunempfindlichen Pulverlackierung beschichtet.

Gestellteile Kunststoff

Kunststoffteile werden aus PP oder ABS gefertigt, sind mit einer Materialkennzeichnung versehen und können somit sortenrein entsorgt werden.

Systemaufbau

Grundgestell

Das Grundgestell besteht aus einem System-Oberrahmen für Tischbreiten von 800 mm bis 2000 mm und Tischiefen von 600 mm bis 1000 mm. Die Befestigung der verschiedenen Beinvarianten erfolgt über eine feste und dauerhafte Verschraubung. Bei Freiformtischen werden teilweise längere Gestellausleger eingesetzt, jeweils auf die Plattengeometrie abgestimmt.

Gestellfüße

Es stehen zwei unterschiedliche Gestellfußvarianten zur Verfügung:

AR

- Rundrohrfuß
 - Durchmesser 60 mm
 - Obere Konsole aus Aluminium-Druckguß
 - Konsole gegen Mehrpreis auch in Chrom-Optik
 - Stahlrohr verpresst, pulverbeschichtet
- Lieferbar in den Ausführungen:
- Tischhöhe 680 – 820 mm
 - Stufenlose und werkzeuglose Höhenverstellung durch Kunststoffeinsatz
 - Verstellskala im Kunststoffeinsatz eingedruckt
 - Tischhöhe 620 – 850 mm
 - Stufenlose Höhenverstellung durch Teleskopführung (Rohr in Rohr)
 - Innenrohr gegen Mehrpreis auch in Chrom-Optik
 - Verstellung mittels Inbusschlüssel

AQ

- Quadratrohrfuß
 - 50 x 50 mm
 - Obere Konsole aus Aluminium-Druckguß
 - Konsole gegen Mehrpreis auch in Chrom-Optik
 - Stahlrohr verpresst, pulverbeschichtet
- Lieferbar in den Ausführungen:
- Tischhöhe 680 – 820 mm
 - Stufenlose und werkzeuglose Höhenverstellung durch Kunststoffeinsatz
 - Verstellskala im Kunststoffeinsatz eingedruckt
 - Tischhöhe 620 – 850 mm
 - Stufenlose Höhenverstellung durch Teleskopführung (Rohr in Rohr)
 - Innenrohr gegen Mehrpreis auch in Chrom-Optik
 - Verstellung mittels Inbusschlüssel

Verkettungsvarianten

Verbindungselemente

Verbindungselemente werden werkzeuglos mit dem Oberrahmen des Schreibtisches verbunden. Im Schwenkbereich der Beine entfällt der Gestellfuß. Bestellen Sie wie gewohnt Tische mit links zurückgesetztem Fuß (LZ) bzw. rechts zurückgesetztem Fuß (RZ) – Minderpreise LZ/RZ siehe jeweilige Preislistenseite. Bei den Verbindungselementen VE60DR, VE12EF, VE1210TR, VE1208TR und VE12EFRVT wird im Schwenkbereich der Beine der Gestellfuß versetzt. Bestellen Sie in diesem Fall bitte die Tische mit der Ausprägung „links versetzter Fuß“ bzw. „rechts versetzter Fuß“ – es werden keine Minderpreise gerechnet.

Konferenzansätze

Auch die Konferenzansätze werden werkzeuglos mit dem Oberrahmen verbunden, allerdings bleiben im Schwenkbereich der Beine die Gestellfüße des Schreibtisches stehen.

Linearverkettung

Bei der Linearverkettung von zwei Schreibtischen (Gesamtbreite max. 4000 mm) werden diese werkzeuglos miteinander verbunden. Ein zurückgesetzter Stützfuß am Verkettungsrahmen ermöglicht den freien Schwenkbereich der Beine, die nicht benötigten Gestellfüße an der Nutzerseite der Schreibtische entfallen. Eine Schiebeplattenfunktion ist bei Schreibtischen in der Linearverkettung nicht möglich.

Bestellen Sie wie gewohnt Tische mit links zurückgesetztem Fuß (LZ) bzw. rechts zurückgesetztem Fuß (RZ) und komplettieren die Bestellung lediglich durch den entsprechenden Artikel für eine Linearverkettung (LV oder LVK, je nach Art der Höhenverstellung und Tischtiefe). Minderpreise LZ/RZ siehe jeweilige Preislistenseite.

Systemverkettung

Alternativ lässt sich auch eine Systemverkettung realisieren. Bei der Systemverkettung wird ein kompletter Schreibtisch mit vier Gestellfüßen und ein Anbautisch mit zwei Gestellfüßen werkzeuglos miteinander verkettet. Dazu wird der Anbautisch mit der Ausprägung „Links ohne Füße“ oder „Rechts ohne Füße“ ausgeprägt, der Artikel Systemverkettung SV vervollständigt dann Ihre Bestellung.

Winkelverkettung

Bei der Winkelverkettung wird ein kompletter Schreibtisch mit 4 Gestellfüßen und ein Anbautisch mit 3 Gestellfüßen im 90° Winkel miteinander verbunden. Dabei kann auch hier im Schwenkbereich der Beine ein Gestellfuß entfallen, dazu wird der Anbautisch mit links zurückgesetztem Fuß (LZ) bzw. rechts zurückgesetztem Fuß (RZ) ausgeprägt – Minderpreis LZ/RZ siehe jeweilige Preislistenseite. Der Artikel Winkelverkettung vervollständigt dann ihre Bestellung.

Elektrifizierung

Horizontale Kabelführung

Der horizontale Kabelkanal aus pulverbeschichtetem Stahl wird mit stabilen Kunststoffhalterungen am Oberrahmen befestigt und lässt sich bei Bedarf nutzer- oder besucherseitig abklappen. Zur Sicherung der Kabel werden Zugentlastungen eingesetzt.

Vertikale Kabelführung

Die vertikale Führung der Kabel erfolgt über eine am Gestellfuß aufsteckbare Kabelführung bzw. über eine Kabelkette, die an der Tischplatte befestigt wird.

Schiebeplattenfunktion

Bei ausgewählten Plattenformen ist optionale eine Schiebeplattenfunktion lieferbar. Im Setpreis enthalten sind zusätzliche Fräsungen in der Tischplatte, ein horizontaler Kabelkanal mit Zugentlastung, eine Schiebeplattenverriegelung sowie ein Klemmschutz bei Wand- bzw. Blockstellung. Die Schiebeplattenfunktion kann nicht nachträglich bestellt werden.

Steckdosen

Eingesetzt werden hochwertige Schutzkontakt 3-fach-Steckdosen, die speziell für Büromöbel entwickelt wurden. Die Steckdosenbox

besteht aus selbstlöschendem, nichttropfendem Kunststoff in der Farbe Schwarz. Eine verrastbare Einspeisungsleitung versorgt die Steckdose mit Strom, mit Verbindungsleitungen können mehrere Steckdosen miteinander (über längere Abschnitte) verbunden werden. Es besteht außerdem die Möglichkeit, zwei Steckdosen direkt miteinander zu einer 6-fach-Steckdose zu verbinden.

Alternativ werden Auf Tisch-Steckdosenboxen oder drehbare Einbau-Steckdosenboxen, die in die Schreibtischplatte eingelassen werden, angeboten. Es besteht, je nach Verwendungszweck, die Möglichkeit die Boxen individuell zu konfigurieren. Zu berücksichtigen ist hierbei, dass der Hersteller die Reihenfolge der Einsätze vorgibt. Grundsätzlich beginnt die Bestückung links mit dem Schalter (wenn gewählt), gefolgt von den Schuko-Steckdosen und den Kommunikationseinsätzen.

Die angebotenen Auf Tisch-Steckdosenboxen werden mit zwei Tischklemmen zur Befestigung am Tisch geliefert. Die Einspeisungsleitung zur Auf Tisch-Steckdosenbox ist fest integriert.

Die Einbau-Steckdosenboxen werden immer inklusive Ausfräsungen angeboten, wobei hier eine zusätzlich zu bestellende verrastbare Einspeisungsleitung die Steckdose mit Strom versorgt. Mit der Montage einer Einbau-Steckdosenbox entfällt die Möglichkeit einen horizontalen Kabelkanal zu befestigen. Die Zuleitungskabel können mit Kabelklemmbügeln unter der Tischplatte fixiert werden.

Kabeldurchführung

Tischplatten können optional mit Plattenausschnitten versehen werden.

Die Kabeldurchlassbuchse (KDB/M und KDB/L) hat einen Innendurchmesser von 70 mm und wird in eine Öffnung mit 79,3 mm Bohrdurchmesser montiert. Eine mehrteilige abnehmbare Verschlusskappe kann je nach Bedarf mit Durchlassöffnungen in verschiedenen Größen versehen werden. Die Position der Bohrung wird durch eine Skizze des Kunden festgelegt.

Es stehen folgende Designs und Materialien zur Verfügung:

- Abdeckung rund, Durchmesser 87 mm, Kunststoff, 3-teilig
- Abdeckung rund, Durchmesser 87 mm, Metall, Chrom-Optik und Edelstahl-Optik, 2-teilig
- Abdeckung eckig, 93 x 93 mm, Kunststoff, 3-teilig

Tische mit Schiebepplattenfunktion können nicht mit einer Kabeldurchlassbuchse ausgestattet werden.

Wahlweise können bis zu 3 Plattenausschnitte (AAB/M) an fest definierten Positionen an der Tischplattenhinterkante eingebracht werden. Sie dienen als Kabeldurchführung von horizontalem Kabelkanal zu Arbeitsplatz.

- Abdeckung einseitig gerundet, 88 x 71 mm, Kunststoff, 3-teilig
- Abdeckung eckig, 88 x 71 mm, Kunststoff, 3-teilig

Knieraumblenden

Knieraumblenden dienen als Sichtschutz und werden mit speziellen Adaptern am Gestell oder mit Anschraubhalterungen direkt an der Tischplatte befestigt. Die Knieraumblenden haben eine Höhe von 565 mm und werden mit einem Abstand von ca. 30 mm zur Tischplattenunterseite montiert.

Für Antaro sind folgende Materialien erhältlich:

- Holz (Melamin oder Echtholz), 8 mm Plattenstärke, mit umlaufender Kante
- Metall, 2 mm Materialstärke, pulverbeschichtet – wahlweise Quadrat- oder Rundlochung
- Glas, 6 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG), in satinierter Ausführung, mit gefasteten Kanten

Systemerweiterungen

Die Hauptrohre des Ordneraufsatzes sowie des Relingsystems können als Rundrohr (d= 38 mm) oder als Quadratrohr (35 x 35 mm) bestellt werden. Die Rohre der CPU- und Druckerhalter sind aus 35 x 35 mm Quadratrohr gefertigt.

CPU-Halterung (CPA)

Die CPU-Halterung wird in zwei Varianten angeboten:

- CPAG: Mit Gurtbefestigung zur Sicherung des Rechners auf der Grundplatte. Die Halterung wird werkzeuglos montiert und kann sowohl außen wie auch innen montiert werden. Bei einer Innenmontage ist die maximale Rechnerhöhe auf 460 mm begrenzt. Die maximale Belastung beträgt 15 kg. Die erforderliche Mindesttischtiefe für die Montage beträgt 800 mm.

- CPAV: Zur werkzeuglosen Montage am Oberrahmen, für Außen- und Innenmontage verwendbar. Die Halterung verfährt mit der Tischplatte hoch und runter und ist für Rechnerhöhen von 380 mm bis 458 mm nutzbar. Der Einstellbereich für die Rechnerbreite beträgt bei Außenmontage 50 mm – 202 mm, bei einer Innenmontage 142 mm – 202 mm. Dabei werden die Rechner werkzeuglos und rutschsicher auf einer Trägerplatte (200 mm x 100 mm) fixiert. Die CPAV ist ab einer Tischtiefe von 800 mm einsetzbar.

Drucker-Halterung (GEA)

Die Drucker-Halterung, mit einer Auflagefläche von (B x T) 450 x 500 mm, ist zur seitlichen Montage am Tisch vorgesehen. Die Verbindung mit dem Gestell erfolgt über eine werkzeuglose Verklammerung mit dem Oberrahmen des Schreibtisches. Die maximale Belastung beträgt 20 kg. Die erforderliche Mindesttischtiefe für die Montage beträgt 800 mm.

Stehansatz (TBA)

Der Stehansatz dient zur kurzen Besprechung im Stehen, die Auflagefläche wird in zwei Größen angeboten. Die erforderliche Mindesttischtiefe für die Montage beträgt 800 mm.

Ordneraufsatz

Ein Ordneraufsatz dient zur Erweiterung der Ablagefläche am Arbeitsplatz. Die Ablageplatte kann in zwei Positionen an die Halterrohre montiert werden: einmal zur Nutzung in Einzelstellung (bei einem Schreibtisch) oder alternativ für den Einsatz in einer Blockstellung (bei zwei Schreibtischen). Die Halterungen des Ordneraufsatzes werden ebenfalls durch die Tischplatte nach oben geführt, die speziellen Ausfräsungen sind im Preis inbegriffen.

Der Abstand zwischen Schreibtischplatte und Ablageplatte ist ausreichend um handelsübliche Ordner unter dem Ordneraufsatz zu positionieren.






Allgemein





Die Werkstoffe von Antaro sind sortenrein trennbar und voll recyclebar. Es werden ausschließlich formaldehydarme Feinspanplatten der Güteklasse E 1 verwendet. Die Firma ASSMANN BÜROMÖBEL GMBH & CO. KG verfügt über ein Qualitätsmanagement-System und ist zertifiziert nach DIN EN ISO 9001. Außerdem wurden die Produktionsstätten von einem neutralen und unabhängigen Unternehmen begutachtet und nach EG-Öko-Audit-Verordnung Nr. 1836 am Standort Melle validiert. Durch den Einsatz eines Umweltmanagement-Systems ist eine Zertifizierung nach DIN EN ISO 14001 schon vor einigen Jahren erfolgt und durch gleichbleibende Qualität und Kontrolle weiterhin gewährleistet.

Alle Preise sind in EURO ohne Mehrwertsteuer angegeben und verstehen sich ohne Montage. Änderungen von technischen Details, die der Weiterentwicklung dienen, bleiben uns vorbehalten.






Druckfehlerberichtigungen behalten wir uns vor.





Mit dem Erscheinen dieser Preisliste verlieren die bisherigen Preislisten ihre Gültigkeit.






Minderpreis pro zurückgesetztem Fuß bei Verkettungen HV 680 - 820 mm - HV 620 - 850 mm - MP = Mehrpreis	Höheneinstellbereich [mm]						
		Best.Nr.	EURO	Best.Nr.	EURO	Best.Nr.	EURO
 60 mm 	680 - 820	AR STA0806		AR STA1006	-	AR STA1206	
	620 - 850	AR STA0806K		AR STA1006K	-	AR STA1206K	
 50 x 50 mm 	680 - 820	AQ STA0806		AQ STA1006		AQ STA1206	
	620 - 850	AQ STA0806K		AQ STA1006K		AQ STA1206K	
Gestellausführung MP Konsolen Chrom-Optik MP Innenrohre Chrom-Optik (nur bei STxxxxK)							
Plattenausführung MP Furnier 1* MP Furnier 2*							
Elektrifizierung Horiz. Kabelkanal Vert. Kabelkanal Vert. Kabelkanal		AR AQ	HKK08 VKK VKK	AR AQ	HKK10 VKK VKK	AR AQ	HKK12 VKK VKK
Knieraumblenden Melamin MP Furnier 1* MP Furnier 2* Lochblech Glas			KN08H KN08M KN08G		KN10H KN10M KN10G		KN12H KN12M KN12G
Dritte Ebene Ordneraufsatz Ordneraufsatz MP Furnier 1* MP Furnier 2*		AR AQ	OA08 OA08	AR AQ	OA10 OA10	AR AQ	OA12 OA12
Plattenansatz Rechteckige Platte Gerundete Platte MP Furnier 1* MP Furnier 2*			PA08/2		PA10/2		PA12/2 PA12/R





											
Best.Nr.		EURO	Best.Nr.		EURO	Best.Nr.		EURO	Best.Nr.		EURO
AR	STA1406	-	AR	STA1606		AR	STA1806		AR	STA2006	
AR	STA1406K		AR	STA1606K		AR	STA1806K		AR	STA2006K	
AQ	STA1406	-	AQ	STA1606		AQ	STA1806		AQ	STA2006	
AQ	STA1406K		AQ	STA1606K		AQ	STA1806K		AQ	STA2006K	
		-									
		-									
AR AQ	HKK14 VKK VKK		AR AQ	HKK16 VKK VKK		AR AQ	HKK18 VKK VKK		AR AQ	HKK20 VKK VKK	
	KN14H KN14M KN14G	-		KN16H KN16M KN16G			KN18H KN18M KN18G			KN20H KN20M KN20G	
AR AQ	OA14 OA14	-	AR AQ	OA16 OA16		AR AQ	OA18 OA18		AR AQ	OA20 OA20	
	PA14/2 PA14/R			PA16/2 PA16/R			PA18/2 PA18/R			PA20/2 PA20/R	






* wichtiger Hinweis für Materialien aus Massivholz oder mit Echtholz furnieren. Holz ist ein Naturprodukt! Abweichungen in Farbe und Maserung sind naturbedingt. – Unter Lichteinfluß verändert sich der Farb- und Beizton. – Diese charakteristischen Veränderungen sind kein Reklamationsgrund.





Minderpreis pro zurückgesetztem Fuß bei Verkettungen HV 680 - 820 mm - HV 620 - 850 mm - MP = Mehrpreis	Höheneinstellbereich [mm]						
		Best.Nr.	EURO	Best.Nr.	EURO	Best.Nr.	EURO
60 mm 	680 - 820	AR STA0808		AR STA1008		AR STA1208	
	620 - 850	AR STA0808K		AR STA1008K		AR STA1208K	
50 x 50 mm 	680 - 820	AQ STA0808		AQ STA1008		AQ STA1208	
	620 - 850	AQ STA0808K		AQ STA1008K		AQ STA1208K	
Gestellausführung MP Konsolen Chrom-Optik- MP Innenrohre Chrom-Optik- (nur bei STxxxxK)							
Plattenausführung MP Furnier 1* MP Furnier 2*							
Elektrifizierung Horiz. Kabelkanal Vert. Kabelkanal Vert. Kabelkanal Schiebeplatte incl. horiz. Kabelkanal		AR HKK08 AQ VKK VKK SPSET08		AR HKK10 AQ VKK VKK SPSET10		AR HKK12 AQ VKK VKK SPSET12	
Knieraumblenden Melamin MP Furnier 1* MP Furnier 2* Lochblech Glas		KN08H KN08M KN08G		KN10H KN10M KN10G		KN12H KN12M KN12G	
Dritte Ebene Ordneraufsatz Ordneraufsatz MP Furnier 1* MP Furnier 2*		AR OA08 AQ OA08		AR OA10 AQ OA10		AR OA12 AQ OA12	
Plattenansatz Rechteckige Platte Gerundete Platte MP Furnier 1* MP Furnier 2*		PA08/2		PA10/2		PA12/2 PA12/R	







							
Best.Nr.	EURO	Best.Nr.	EURO	Best.Nr.	EURO	Best.Nr.	EURO
AR STA1408		AR STA1608		AR STA1808		AR STA2008	
AR STA1408K		AR STA1608K		AR STA1808K		AR STA2008K	
AQ STA1408		AQ STA1608		AQ STA1808		AQ STA2008	
AQ STA1408K		AQ STA1608K		AQ STA1808K		AQ STA2008K	
	-						
	-						
AR HKK14 AQ VKK VKK SPSET14		AR HKK16 AQ VKK VKK SPSET16		AR HKK18 AQ VKK VKK SPSET18		AR HKK20 AQ VKK VKK SPSET20	
KN14H KN14M KN14G	-	KN16H KN16M KN16G		KN18H KN18M KN18G		KN20H KN20M KN20G	
AR OA14 AQ OA14	-	AR OA16 AQ OA16		AR OA18 AQ OA18		AR OA20 AQ OA20	
PA14/2 PA14/R	-	PA16/2 PA16/R		PA18/2 PA18/R		PA20/2 PA20/R	






Minderpreis pro zurückgesetztem Fuß bei Verkettungen HV 680 - 820 mm - HV 620 - 850 mm - MP = Mehrpreis	Höhereinstellbereich [mm]						
		Best.Nr.	EURO	Best.Nr.	EURO	Best.Nr.	EURO
60 mm 	680 - 820	AR STA0809		AR STA1009		AR STA1209	
	620 - 850	AR STA0809K		AR STA1009K		AR STA1209K	
50 x 50 mm 	680 - 820	AQ STA0809		AQ STA1009		AQ STA1209	
	620 - 850	AQ STA0809K		AQ STA1009K		AQ STA1209K	
Gestellausführung MP Konsolen Chrom-Optik- MP Innenrohre Chrom-Optik- (nur bei STxxxxK)							
Plattenausführung MP Furnier 1*- MP Furnier 2*-							
Elektrifizierung Horiz. Kabelkanal Vert. Kabelkanal Vert. Kabelkanal		AR AQ	HKK08 VKK VKK	AR AQ	HKK10 VKK VKK	AR AQ	HKK12 VKK VKK
Knieraumblenden Melamin MP Furnier 1*- MP Furnier 2*- Lochblech Glas			KN08H KN08M KN08G		KN10H KN10M KN10G		KN12H KN12M KN12G
Dritte Ebene Ordneraufsatz Ordneraufsatz MP Furnier 1*- MP Furnier 2*-		AR AQ	OA08 OA08	AR AQ	OA10 OA10	AR AQ	OA12 OA12
Plattenansatz Rechteckige Platte Gerundete Platte MP Furnier 1*- MP Furnier 2*-			PA08/2		PA10/2		PA12/2 PA12/R






							
Best.Nr.	EURO	Best.Nr.	EURO	Best.Nr.	EURO	Best.Nr.	EURO
AR STA1409		AR STA1609		AR STA1809		AR STA2009	
AR STA1409K		AR STA1609K		AR STA1809K		AR STA2009K	
AQ STA1409		AQ STA1609		AQ STA1809		AQ STA2009	
AQ STA1409K		AQ STA1609K		AQ STA1809K		AQ STA2009K	
	-						
	-						
AR HKK14 AQ VKK VKK		AR HKK16 AQ VKK VKK		AR HKK18 AQ VKK VKK		AR HKK20 AQ VKK VKK	
KN14H KN14M KN14G	-	KN16H KN16M KN16G		KN18H KN18M KN18G		KN20H KN20M KN20G	
AR OA14 AQ OA14	-	AR OA16 AQ OA16		AR OA18 AQ OA18		AR OA20 AQ OA20	
PA14/2 PA14/R	-	PA16/2 PA16/R		PA18/2 PA18/R		PA20/2 PA20/R	






Minderpreis pro zurückgesetztem Fuß bei Verkettungen HV 680 - 820 mm - HV 620 - 850 mm - MP = Mehrpreis	Höheneinstellbereich [mm]						
		Best.Nr.	EURO	Best.Nr.	EURO	Best.Nr.	EURO
60 mm 	680 - 820	AR STA0810		AR STA1010		AR STA1210	
	620 - 850	AR STA0810K		AR STA1010K		AR STA1210K	
50 x 50 mm 	680 - 820	AQ STA0810		AQ STA1010		AQ STA1210	
	620 - 850	AQ STA0810K		AQ STA1010K		AQ STA1210K	
Gestellausführung MP Konsolen Chrom-Optik- MP Innenrohre Chrom-Optik- (nur bei STxxxxK)							
Plattenausführung MP Furnier 1*- MP Furnier 2*-							
Elektrifizierung Horiz. Kabelkanal Vert. Kabelkanal Vert. Kabelkanal		AR AQ	HKK08 VKK VKK	AR AQ	HKK10 VKK VKK	AR AQ	HKK12 VKK VKK
Knieraumblenden Melamin MP Furnier 1*- MP Furnier 2*- Lochblech Glas			KN08H KN08M KN08G		KN10H KN10M KN10G		KN12H KN12M KN12G
Dritte Ebene Ordneraufsatz Ordneraufsatz MP Furnier 1*- MP Furnier 2*-		AR AQ	OA08 OA08	AR AQ	OA10 OA10	AR AQ	OA12 OA12
Plattenansatz Rechteckige Platte Gerundete Platte MP Furnier 1*,- MP Furnier 2*-			PA08/2		PA10/2		PA12/2 PA12/R




							
Best.Nr.	EURO	Best.Nr.	EURO	Best.Nr.	EURO	Best.Nr.	EURO
AR STA1410		AR STA1610		AR STA1810		AR STA2010	
AR STA1410K		AR STA1610K		AR STA1810K		AR STA2010K	
AQ STA1410		AQ STA1610		AQ STA1810		AQ STA2010	
AQ STA1410K		AQ STA1610K		AQ STA1810K		AQ STA2010K	
	-						
	-						
AR HKK14 AQ VKK VKK		AR HKK16 AQ VKK VKK		AR HKK18 AQ VKK VKK		AR HKK20 AQ VKK VKK	
KN14H KN14M KN14G	-	KN16H KN16M KN16G		KN18H KN18M KN18G		KN20H KN20M KN20G	
AR OA14 AQ OA14	-	AR OA16 AQ OA16		AR OA18 AQ OA18		AR OA20 AQ OA20	
PA14/2 PA14/R	-	PA16/2 PA16/R		PA18/2 PA18/R		PA20/2 PA20/R	





Minderpreis pro zurückgesetztem Fuß bei Verkettungen HV 680 - 820 mm - HV 620 - 850 mm , - MP = Mehrpreis	Höheneinstellbereich [mm]						
		Best.Nr.	EURO	Best.Nr.	EURO	Best.Nr.	EURO
 	680 - 820	AR STB16L		AR STB18L		AR STB20L	
		AR STB16R		AR STB18R		AR STB20R	
	620 - 850	AR STB16LK		AR STB18LK		AR STB20LK	
		AR STB16RK		AR STB18RK		AR STB20RK	
 	680 - 820	AQ STB16L		AQ STB18L		AQ STB20L	
		AQ STB16R		AQ STB18R		AQ STB20R	
	620 - 850	AQ STB16LK		AQ STB18LK		AQ STB20LK	
		AQ STB16RK		AQ STB18RK		AQ STB20RK	
Gestellausführung MP Konsolen Chrom-Optik MP Innenrohre Chrom-Optik (nur bei STxxxxK)							
Plattenausführung MP Furnier 1* MP Furnier 2*							
Elektrifizierung Horiz. Kabelkanal Vert. Kabelkanal Vert. Kabelkanal Schiebeplatte incl. horiz. Kabelkanal		AR HKK16 AQ VKK VKK SPSET16		HKK18 AR VKK AQ VKK SPSET18		HKK20 AR VKK AQ VKK SPSET20	
Knieraumblenden Melamin MP Furnier 1* MP Furnier 2* Lochblech Glas		KN16H KN16M KN16G		KN18H KN18M KN18G		KN20H KN20M KN20G	
Dritte Ebene Ordneraufsatz Ordneraufsatz MP Furnier 1* MP Furnier 2*		AR OA16 AQ OA16		AR OA18 AQ OA18		AR OA20 AQ OA20	
Plattenansatz Rechteckige Platte Gerundete Platte MP Furnier 1* MP Furnier 2*		PA16/2 PA16/R		PA18/2 PA18/R		PA20/2 PA20/R	





MP = Mehrpreis	Höheneinstellbereich [mm]						
		Best.Nr.	EURO	Best.Nr.	EURO	Best.Nr.	EURO
 60 mm 	680 - 820	AR STCP16		AR STCP18		AR STCP20	
	620 - 850	AR STCP16K		AR STCP18K		AR STCP20K	
 50 x 50 mm 	680 - 820	AQ STCP16		AQ STCP18		AQ STCP20	
	620 - 850	AQ STCP16K		AQ STCP18K		AQ STCP20K	
Gestellausführung MP Konsolen Chrom-Optik MP Innenrohre Chrom-Optik (nur bei STxxxxK)							
Plattenausführung MP Furnier 1* MP Furnier 2*							
Elektrifizierung Horiz. Kabelkanal Vert. Kabelkanal Vert. Kabelkanal		AR AQ	HKK16 VKK VKK	AR AQ	HKK18 VKK VKK	AR AQ	HKK20 VKK VKK
Knieraumblenden Melamin MP Furnier 1* MP Furnier 2* Lochblech Glas			KN16H KN16M KN16G		KN18H KN18M KN18G		KN20H KN20M KN20G
Dritte Ebene Ordneraufsatz Ordneraufsatz MP Furnier 1*- MP Furnier 2*-		AR AQ	OA16 OA16	AR AQ	OA18 OA18	AR AQ	OA20 OA20
Plattenansatz Rechteckige Platte Gerundete Platte MP Furnier 1*- MP Furnier 2*			PA16/2 PA16/R		PA18/2 PA18/R		PA20/2 PA20/R





Minderpreis pro zurückgesetztem Fuß bei Verkettungen HV 680 - 820 mm - HV 620 - 850 mm - MP = Mehrpreis	Höheneinstellbereich [mm]			
		STC1604L	STC1804L	STC2004L
		Best.Nr. EURO	Best.Nr. EURO	Best.Nr. EURO
 60 mm 	680	AR STC1604L	AR STC1804L	AR STC2004L
	-			
	820	AR STC1604R	AR STC1804R	AR STC2004R
 50 x 50 mm 	680	AR STC1604LK	AR STC1804LK	AR STC2004LK
	-			
	850	AR STC1604RK	AR STC1804RK	AR STC2004RK
Gestellausführung MP Konsolen Chrom-Optik MP Innenrohre Chrom-Optik (nur bei STxxxxK)				
Plattenausführung MP Furnier 1* MP Furnier 2*				
Elektrifizierung Horiz. Kabelkanal Vert. Kabelkanal Vert. Kabelkanal Schiebeplatte incl. horiz. Kabelkanal		AR HKK16 AQ VKK VKK SPSET16	HKK18 AR VKK AQ VKK SPSET18	HKK20 AR VKK AQ VKK SPSET20
Knieraumblenden Melamin MP Furnier 1* MP Furnier 2* Lochblech Glas		KN16H KN16M KN16G	KN18H KN18M KN18G	KN20H KN20M KN20G
Dritte Ebene Ordneraufsatz Ordneraufsatz MP Furnier 1* MP Furnier 2*		AR OA16 AQ OA16	AR OA18 AQ OA18	AR OA20 AQ OA20
Plattenansatz Rechteckige Platte Gerundete Platte MP Furnier 1* MP Furnier 2*		PA16/2 PA16/R	PA18/2 PA18/R	PA20/2 PA20/R







Minderpreis pro zurückgesetztem Fuß bei Verkettungen HV 680 - 820 mm - HV 620 - 850 mm - MP = Mehrpreis	Höheneinstellbereich [mm]	 STC1606L	 STC1806L	 STC2006L
		Best.Nr. EURO	Best.Nr. EURO	Best.Nr. EURO
60 mm 	680 - 820	AR STC1606L	AR STC1806L	AR STC2006L
		AR STC1606R	AR STC1806R	AR STC2006R
	620 - 850	AR STC1606LK	AR STC1806LK	AR STC2006LK
		AR STC1606RK	AR STC1806RK	AR STC2006RK
50 x 50 mm 	680 - 820	AQ STC1606L	AQ STC1806L	AQ STC2006L
		AQ STC1606R	AQ STC1806R	AQ STC2006R
	620 - 850	AQ STC1606LK	AQ STC1806LK	AQ STC2006LK
		AQ STC1606RK	AQ STC1806RK	AQ STC2006RK
Gestellausführung MP Konsolen Chrom-Optik MP Innenrohre Chrom-Optik (nur bei STxxxxK)				
Plattenausführung MP Furnier 1* MP Furnier 2*				
Elektrifizierung Horiz. Kabelkanal Vert. Kabelkanal Vert. Kabelkanal Schiebeplatte incl. horiz. Kabelkanal		AR AQ HKK16 VKK VKK SPSET16	AR AQ HKK18 VKK VKK SPSET18	AR AQ HKK20 VKK VKK SPSET20
Knieraumblenden Melamin MP Furnier 1* MP Furnier 2* Lochblech Glas		KN16H KN16M KN16G	KN18H KN18M KN18G	KN20H KN20M KN20G
Dritte Ebene Ordneraufsatz Ordneraufsatz MP Furnier 1* MP Furnier 2*		AR AQ OA16 OA16	AR AQ OA18 OA18	AR AQ OA20 OA20
Plattenansatz Rechteckige Platte Gerundete Platte MP Furnier 1* MP Furnier 2*		PA16/2 PA16/R	PA18/2 PA18/R	PA20/2 PA20/R





Minderpreis pro zurückgesetztem Fuß bei Verkettungen HV 680 - 820 mm - HV 620 - 850 mm - MP = Mehrpreis	Höheneinstellbereich [mm]	 STK1806L	 STK1808L	
		Best.Nr. EURO	Best.Nr. EURO	
60 mm 	680 - 820	AR STK1806L - AR STK1806R	AR STK1808L AR STK1808R	
	620 - 850	AR STK1806LK AR STK1806RK	AR STK1808LK AR STK1808RK	
	680 - 820	AQ STK1806L AQ STK1806R	AQ STK1808L AQ STK1808R	
	620 - 850	AQ STK1806LK AQ STK1806RK	AQ STK1808LK AQ STK1808RK	
Gestellausführung MP Konsolen Chrom-Optik MP Innenrohre Chrom-Optik (nur bei STxxxxK)				
Plattenausführung MP Furnier 1* MP Furnier 2*				
Elektrifizierung Horiz. Kabelkanal Vert. Kabelkanal Vert. Kabelkanal		AR HKK18 AQ VKK AQ VKK	HKK18 AR VKK AQ VKK	
Knieraumblenden Melamin MP Furnier 1* MP Furnier 2* Lochblech Glas		KN18H KN18M KN18G	KN18H KN18M KN18G	
Dritte Ebene Ordneraufsatz Ordneraufsatz MP Furnier 1* MP Furnier 2*		AR OA18 AQ OA18	AR OA18 AQ OA18	
Plattenansatz Rechteckige Platte Gerundete Platte MP Furnier 1* MP Furnier 2*		PA18/2 PA18/R	PA18/2 PA18/R	






Minderpreis pro zurückgesetztem Fuß bei Verkettungen HV 680 - 820 mm - HV 620 - 850 mm - MP = Mehrpreis	Höheneinstellbereich [mm]	 STK2006L		 STK2008L	
		Best.Nr.	EURO	Best.Nr.	EURO
60 mm 	680	AR STK2006L		AR STK2008L	
	820	AR STK2006R		AR STK2008R	
	620	AR STK2006LK		AR STK2008LK	
	850	AR STK2006RK		AR STK2008RK	
50 x 50 mm 	680	AQ STK2006L		AQ STK2008L	
	820	AQ STK2006R		AQ STK2008R	
	620	AQ STK2006LK		AQ STK2008LK	
	850	AQ STK2006RK		AQ STK2008RK	
Gestellausführung MP Konsolen Chrom-Optik MP Innenrohre Chrom-Optik (nur bei STxxxxK)					
Plattenausführung MP Furnier 1* MP Furnier 2*					
Elektrifizierung Horiz. Kabelkanal Vert. Kabelkanal Vert. Kabelkanal		AR AQ	HKK20 VKK VKK	HKK20 AR AQ	VKK VKK
Knieraumblenden Melamin MP Furnier 1* MP Furnier 2* Lochblech Glas			KN20H KN20M KN20G	KN20H KN20M KN20G	
Dritte Ebene Ordneraufsatz Ordneraufsatz MP Furnier 1* MP Furnier 2*		AR AQ	OA20 OA20	AR AQ	OA20 OA20
Plattenansatz Rechteckige Platte Gerundete Platte MP Furnier 1* MP Furnier 2*			PA20/2 PA20/R	PA20/2 PA20/R	





Minderpreis pro zurückgesetztem Fuß bei Verkettungen HV 680 - 820 mm - HV 620 - 850 mm -	Höheneinstellbereich [mm]		
MP = Mehrpreis		Best.Nr. EURO	Best.Nr. EURO
	680 - 820	AR STL1806L -	AR STL1808L
		AR STL1806R	AR STL1808R
	620 - 850	AR STL1806LK	AR STL1808LK
		AR STL1806RK	AR STL1808RK
	680 - 820	AQ STL1806L	AQ STL1808L
		AQ STL1806R	AQ STL1808R
	620 - 850	AQ STL1806LK	AQ STL1808LK
		AQ STL1806RK	AQ STL1808RK
Gestellausführung MP Konsolen Chrom-Optik MP Innenrohre Chrom-Optik (nur bei STxxxxK)			
Elektrifizierung Horiz. Kabelkanal, lange Seite Horiz. Kabelkanal, kurze Seite Vert. Kabelkanal Vert. Kabelkanal		AR AQ HKK18 HKKF09- VKK VKK	AR AQ HKK18 HKKF09 VKK VKK
Knieraumblenden Melamin Lochblech Glas		KN18H KN18M KN18G	KN18H KN18M KN18G
Dritte Ebene Ordneraufsatz Ordneraufsatz MP Furnier 1* MP Furnier 2*		AR AQ OA18 OA18	AR AQ OA18 OA18
Plattenansatz Rechteckige Platte Gerundete Platte MP Furnier 1* MP Furnier 2*		PA18/2 PA18/R	PA18/2 PA18/R






Minderpreis pro zurückgesetztem Fuß bei Verkettungen HV 680 - 820 mm - HV 620 - 850 mm -	Höheneinstellbereich [mm]	 STL2006L	 STL2008L
MP = Mehrpreis		Best.Nr. EURO	Best.Nr. EURO
 60 mm	680 - 820	AR STL2006L	AR STL2008L
		AR STL2006R	AR STL2008R
	620 - 850	AR STL2006LK	AR STL2008LK
		AR STL2006RK	AR STL2008RK
 50 x 50 mm	680 - 820	AQ STL2006L	AQ STL2008L
		AQ STL2006R	AQ STL2008R
	620 - 850	AQ STL2006LK	AQ STL2008LK
		AQ STL2006RK	AQ STL2008RK
Gestellausführung MP Konsolen Chrom-Optik MP Innenrohre Chrom-Optik (nur bei STxxxxK)			
Elektrifizierung Horiz. Kabelkanal, lange Seite Horiz. Kabelkanal, kurze Seite Vert. Kabelkanal Vert. Kabelkanal		AR AQ HKK20 HKKF09 VKK VKK	AR AQ HKK20 HKKF09 VKK VKK
Knieraumblenden Melamin Lochblech Glas		KN20H KN20M KN20G	KN20H KN20M KN20G
Dritte Ebene Ordneraufsatz Ordneraufsatz MP Furnier 1* MP Furnier 2*		AR AQ OA20 OA20	AR AQ OA20 OA20
Plattenansatz Rechteckige Platte Gerundete Platte MP Furnier 1* MP Furnier 2*		PA20/2 PA20/R	PA20/2 PA20/R






Minderpreis pro zurückgesetztem Fuß bei Verkettungen HV 680 - 820 mm - HV 620 - 850 mm - MP = Mehrpreis	Höheneinstellbereich [mm]	 STP22L	 STP24L	 STP26L
		Best.Nr. EURO	Best.Nr. EURO	Best.Nr. EURO
 	680	AR STP22L	AR STP24L	AR STP26L
	-			
	820	AR STP22R	AR STP24R	AR STP26R
 	620	AR STP22LK	AR STP24LK	AR STP26LK
	-			
	850	AR STP22RK	AR STP24RK	AR STP26RK
Gestellausführung MP Konsolen Chrom-Optik MP Innenrohre Chrom-Optik (nur bei STxxxxK)				
Plattenausführung MP Furnier 1* MP Furnier 2*				
Elektrifizierung Horiz. Kabelkanal, lange Seite Horiz. Kabelkanal, kurze Seite Vert. Kabelkanal Vert. Kabelkanal		AR HKK16 AQ HKKF08 VKK VKK	AR HKK18 AQ HKKF08 VKK VKK	AR HKK20 AQ HKKF08 VKK VKK
Knieraumblenden Melamin MP Furnier 1* MP Furnier 2* Lochblech Glas		KN16H KN16M KN16G	KN18H KN18M KN18G	KN20H KN20M KN20G
Dritte Ebene Ordneraufsatz Ordneraufsatz MP Furnier 1* MP Furnier 2*		AR OA16 AQ OA16	AR OA18 AQ OA18	AR OA20 AQ OA20
Plattenansatz Rechteckige Platte Gerundete Platte MP Furnier 1* MP Furnier 2*		PA16/2 PA16/R	PA18/2 PA18/R	PA20/2 PA20/R





Minderpreis pro zurückgesetztem Fuß bei Verkettungen HV 680 - 820 mm - HV 620 - 850 mm - MP = Mehrpreis	Höheneinstellbereich [mm]	 STDR12124		 STDR12126	
		Best.Nr.	EURO	Best.Nr.	EURO
● 60 mm 	680 - 820	AR STDR12124		AR STDR12126	
	620 - 850	AR STDR12124K		AR STDR12126K	
■ 50 x 50 mm 	680 - 820	AQ STDR12124		AQ STDR12126	
	620 - 850	AQ STDR12124K		AQ STDR12126K	
Gestellausführung MP Konsolen Chrom-Optik MP Innenrohre Chrom-Optik (nur bei STxxxxK)					
Plattenausführung MP Furnier 1* MP Furnier 2*					
Elektrifizierung Horiz. Kabelkanal (pro Seite) Vert. Kabelkanal Vert. Kabelkanal		AR AQ	HKK12 VKK VKK	AR AQ	HKK11 VKK VKK
Knieraumblenden Melamin MP Furnier 1* MP Furnier 2* Lochblech Glas			KN12H KN12M KN12G		KN12H KN12M KN12G
Dritte Ebene Ordneraufsatz Ordneraufsatz MP Furnier 1* MP Furnier 2*		AR AQ	OA12 OA12	AR AQ	OA12 OA12
Plattenansatz Rechteckige Platte Gerundete Platte MP Furnier 1* MP Furnier 2*			PA12/2 PA12/R		PA12/2 PA12/R





MP = Mehrpreis	Höheneinstellbereich [mm]						
		Best.Nr.	EURO	Best.Nr.	EURO	Best.Nr.	EURO
 60 mm 	680 - 820	VE45VT	-	VE60VT		VE90	
	620 - 850						
 50 x 50 mm 	680 - 820						
	620 - 850						
Gestellausführung MP Innenrohre Chrom-Optik (nur bei VExxxxK)							
Plattenausführung MP Furnier 1* MP Furnier 2*							






MP = Mehrpreis	Höheneinstellbereich [mm]				
		Best.Nr.	EURO	Best.Nr.	EURO
 60 mm 	680 - 820	AR VE60DR		AR VE08EF	
	620 - 850	AR VE60DRK		AR VE08EFK	
 50 x 50 mm 	680 - 820	AQ VE60DR		AQ VE08EF	
	620 - 850	AQ VE60DRK		AQ VE08EFK	
Gestellausführung MP Innenrohre Chrom-Optik (nur bei VExxxxK)					
Plattenausführung MP Furnier 1* MP Furnier 2*					

MP = Mehrpreis	Höheneinstellbereich [mm]						
		Best.Nr.	EURO	Best.Nr.	EURO	Best.Nr.	EURO
 60 mm 	680 - 820	AR VE12EF -		AR VE1210TR		AR VE1208TR	
	620 - 850	AR VE12EFK -		AR VE1210TRK		AR VE1208TRK	
 50 x 50 mm 	680 - 820	AQ VE12EF		AQ VE1210TR		AQ VE1208TR	
	620 - 850	AQ VE12EFK		AQ VE1210TRK		AQ VE1208TRK	
Gestellausführung MP Innenrohre Chrom-Optik (nur bei VExxxxK)							
Plattenausführung MP Furnier 1* MP Furnier 2*							





MP = Mehrpreis	Höheneinstellbereich [mm]						
		Best.Nr.	EURO	Best.Nr.	EURO	Best.Nr.	EURO
 60 mm 	680 - 820	AR VE12EFGL		AR VE1210TRGL -		AR VE1208TRGL	
		AR VE12EFGR -		AR VE1210TRGR -		AR VE1208TRGR	
	620 - 850	AR VE12EFKGL -		AR VE1210TRKGL		AR VE1208TRKGL	
		AR VE12EFKGR		AR VE1210TRKGR -		AR VE1208TRKGR	
 50 x 50 mm 	680 - 820	AQ VE12EFGL -		AQ VE1210TRGL -		AQ VE1208TRGL	
		AQ VE12EFGR -		AQ VE1210TRGR -		AQ VE1208TRGR	
	620 - 850	AQ VE12EFKGL		AQ VE1210TRKGL		AQ VE1208TRKGL	
		AQ VE12EFKGR		AQ VE1210TRKGR		AQ VE1208TRKGR	
Gestellausführung MP Konsolen Chrom-Optik MP Innenrohre Chrom-Optik (nur bei VExxxxK)							
Plattenausführung MP Furnier 1* MP Furnier 2*							






MP = Mehrpreis	Höheneinstellbereich [mm]				
		Best.Nr.	EURO	Best.Nr.	EURO
 60 mm 	680 - 820	VE90RVT		AR VE12EFRVT	
	620 - 850			AR VE12EFRVTK	
 50 x 50 mm 	680 - 820			AQ VE12EFRVT	
	620 - 850			AQ VE12EFRVTK	
Gestellausführung MP Innenrohre Chrom-Optik (nur bei VExxxxK)					
Plattenausführung MP Furnier 1* MP Furnier 2*					






MP = Mehrpreis	Höheneinstellbereich [mm]	 TT0808R		 TZ0808R	
		Best.Nr.	EURO	Best.Nr.	EURO
 60 mm 	680 - 820	AR	TT0808L	AR	TZ0808L
		AR	TT0808R	AR	TZ0808R
	620 - 850	AR	TT0808LK	AR	TZ0808LK
		AR	TT0808RK	AR	TZ0808RK
 50 x 50 mm 	680 - 820	AQ	TT0808L	AQ	TZ0808L
		AQ	TT0808R	AQ	TZ0808R
	620 - 850	AQ	TT0808LK	AQ	TZ0808LK
		AQ	TT0808RK	AQ	TZ0808RK
Gestellausführung MP Konsolen Chrom-Optik MP Innenrohre Chrom-Optik (nur bei TxxxxK)					
Plattenausführung MP Furnier 1* MP Furnier 2*					
Elektrifizierung Horiz. Kabelkanal			HKKF12		HKKF10




MP = Mehrpreis	Höheneinstellbereich [mm]	 KABL		 KACR		 KALR	
		Best.Nr.	EURO	Best.Nr.	EURO	Best.Nr.	EURO
 60 mm 	680 - 820	AR KABL		AR KACL		AR KALL	
		AR KABR		AR KACR		AR KALR	
	620 - 850	AR KABLK		AR KACLK		AR KALLK	
		AR KABRK		AR KACRK		AR KALRK	
 50 x 50 mm 	680 - 820	AQ KABL		AQ KACL		AQ KALL	
		AQ KABR		AQ KACR		AQ KALR	
	620 - 850	AQ KABLK		AQ KACLK		AQ KALLK	
		AQ KABRK		AQ KACRK		AQ KALRK	
Gestellausführung MP Innenrohre Chrom-Optik (nur bei KAxxxxK)							
Plattenausführung MP Furnier 1* MP Furnier 2*							





Antaro






							
Best.Nr.	EURO	Best.Nr.	EURO	Best.Nr.	EURO	Best.Nr.	EURO
AR KATL		AR KA2TL		AR KATPL		AR KANL	
AR KATR		AR KA2TR		AR KATPR		AR KANR	
AR KATLK		AR KA2TLK		AR KATPLK		AR KANLK	
AR KATRK		AR KA2TRK		AR KATPRK		AR KANRK	
AQ KATL		AQ KA2TL		AQ KATPL		AQ KANL	
AQ KATR		AQ KA2TR		AQ KATPR		AQ KANR	
AQ KATLK		AQ KA2TLK		AQ KATPLK		AQ KANLK	
AQ KATRK		AQ KA2TRK		AQ KATPRK		AQ KANRK	





MP = Mehrpreis	Höheneinstellbereich [mm]	 KAPR		 KAWR		 KAZR	
		Best.Nr.	EURO	Best.Nr.	EURO	Best.Nr.	EURO
 60 mm 	680 - 820	AR KAPL		AR KAWL		AR KAZL	
		AR KAPR		AR KAWR		AR KAZR	
	620 - 850	AR KAPLK		AR KAWLK		AR KAZLK	
		AR KAPRK		AR KAWRK		AR KAZRK	
 50 x 50 mm 	680 - 820	AQ KAPL		AQ KAWL		AQ KAZL	
		AQ KAPR		AQ KAWR		AQ KAZR	
	620 - 850	AQ KAPLK		AQ KAWLK		AQ KAZLK	
		AQ KAPRK		AQ KAWRK		AQ KAZRK	
Gestellausführung MP Innenrohre Chrom-Optik (nur bei KAxxxxK)							
Plattenausführung MP Furnier 1* MP Furnier 2*							






MP = Mehrpreis	Höheneinstellbereich [mm]						
		Best.Nr.	EURO	Best.Nr.	EURO	Best.Nr.	EURO
 60 mm 	680 - 820	AR KAD2		AR KADS1606		AR VEP90R	
	620 - 850	AR KAD2K		AR KADS1606K		AR VEP90RK	
 50 x 50 mm 	680 - 820	AQ KAD2		AQ KADS1606		AQ VEP90R	
	620 - 850	AQ KAD2K		AQ KADS1606K		AQ VEP90RK	
Gestellausführung MP Innenrohre Chrom-Optik (nur bei KAxxxxK)							
Plattenausführung MP Furnier 1* MP Furnier 2*							





MP = Mehrpreis	Plattentiefe [mm]						
		Best.Nr.	EURO	Best.Nr.	EURO	Best.Nr.	EURO
	600	ZP0806		ZP1006		ZP1206	
	800	ZP0808		ZP1008		ZP1208	
	900	ZP0809		ZP1009		ZP1209	
	1000	ZP0810		ZP1010		ZP1210	
	1200	ZP0812		ZP1012		ZP1212	
Plattenausführung MP Furnier 1* für ZPxx06 MP Furnier 2* für ZPxx06 MP Furnier 1* für ZPxx08 MP Furnier 2* für ZPxx08 MP Furnier 1* für ZPxx09 MP Furnier 2* für ZPxx09 MP Furnier 1* für ZPxx10 MP Furnier 2* für ZPxx10 MP Furnier 1* für ZPxx12 MP Furnier 2* für ZPxx12							






							
Best.Nr.	EURO	Best.Nr.	EURO	Best.Nr.	EURO	Best.Nr.	EURO
ZP1406		ZP1606		ZP1806		ZP2006	
ZP1408		ZP1608		ZP1808		ZP2008	
ZP1409		ZP1609		ZP1809		ZP2009	
ZP1410		ZP1610		ZP1810		ZP2010	
ZP1412		ZP1612		ZP1812		ZP2012	
	- - - - - - - - - -						






MP = Mehrpreis	Höheneinstellbereich [mm]						
		Best.Nr.	EURO	Best.Nr.	EURO	Best.Nr.	EURO
 60 mm 	680 - 820	AR BT1610		AR BT1810		AR BT2010	
	620 - 850	AR BT1610K		AR BT1810K		AR BT2010K	
 50 x 50 mm 	680 - 820	AQ BT1610		AQ BT1810		AQ BT2010	
	620 - 850	AQ BT1610K		AQ BT1810K		AQ BT2010K	
Gestellausführung MP Konsolen Chrom-Optik MP Innenrohre Chrom-Optik (nur bei BxxxxK)							
Plattenausführung MP Furnier 1* MP Furnier 2*							
Elektrifizierung Vert. Kabelkanal Vert. Kabelkanal		AR AQ	VKK VKK	AR AQ	VKK VKK	AR AQ	VKK VKK







							
Best.Nr.	EURO	Best.Nr.	EURO	Best.Nr.	EURO	Best.Nr.	EURO
AR BT16R		AR BT20R		AR BT22R		AR BT24R	
AR BT16RK		AR BT20RK		AR BT22RK		AR BT24RK	
AQ BT16R		AQ BT20R		AQ BT22R		AQ BT24R	
AQ BT16RK		AQ BT20RK		AQ BT22RK		AQ BT24RK	
	-						
	-						
AR VKK AQ VKK		AR VKK AQ VKK		AR VKK AQ VKK		AR VKK AQ VKK	


MP = Mehrpreis	Höheneinstellbereich [mm]						
		Best.Nr.	EURO	Best.Nr.	EURO	Best.Nr.	EURO
 60 mm 	680 - 820	AR BR16		AR BR16R		AR BG16	
	620 - 850	AR BR16K		AR BR16RK		AR BG16K	
 50 x 50 mm 	680 - 820	AQ BR16		AQ BR16R		AQ BG16	
	620 - 850	AQ BR16K		AQ BR16RK		AQ BG16K	
Gestellausführung MP Konsolen Chrom-Optik MP Innenrohre Chrom-Optik (nur bei BxxxxK)							
Plattenausführung MP Furnier 1* MP Furnier 2*							
Elektrifizierung Vert. Kabelkanal Vert. Kabelkanal		AR AQ	VKK VKK	AR AQ	VKK VKK	AR AQ	VKK VKK





											
Best.Nr.			EURO			Best.Nr.			EURO		
AR	BT28R2	-				AR	BT32R2				
AR	BT28R2K					AR	BT32R2K	-			
AQ	BT28R2	-				AQ	BT32R2	-			
AQ	BT28R2K	-				AQ	BT32R2K	-			
		-									
		-									
AR	VKK					AR	VKK				
AQ	VKK					AQ	VKK				

MP = Mehrpreis	Höheneinstellbereich [mm]						
		Best.Nr.	EURO	Best.Nr.	EURO	Best.Nr.	EURO
 60 mm 	680 - 820	AR BTEP20		AR BTEP22		AR BTEP24	
	620 - 850	AR BTEP20K		AR BTEP22K -		AR BTEP24K	
 50 x 50 mm 	680 - 820	AQ BTEP20		AQ BTEP22 -		AQ BTEP24	
	620 - 850	AQ BTEP20K		AQ BTEP22K -		AQ BTEP24K	
Gestellausführung MP Konsolen Chrom-Optik MP Innenrohre Chrom-Optik (nur bei BxxxxK)							
Plattenausführung MP Furnier 1* MP Furnier 2*							
Elektrifizierung Vert. Kabelkanal Vert. Kabelkanal		AR AQ	VKK VKK	AR AQ	VKK VKK	AR AQ	VKK VKK


MP = Mehrpreis	Höheneinstellbereich [mm]						
		Best.Nr.	EURO	Best.Nr.	EURO	Best.Nr.	EURO
 60 mm 	680 - 820	AR BTOV20		AR BTOV22		AR BTOV24	
	620 - 850	AR BTOV20K		AR BTOV22K		AR BTOV24K	
 50 x 50 mm 	680 - 820	AQ BTOV20		AQ BTOV22		AQ BTOV24	
	620 - 850	AQ BTOV20K		AQ BTOV22K		AQ BTOV24K	
Gestellausführung MP Konsolen Chrom-Optik MP Innenrohre Chrom-Optik (nur bei BxxxxK)							
Plattenausführung MP Furnier 1* MP Furnier 2*							
Elektrifizierung Vert. Kabelkanal Vert. Kabelkanal		AR VKK AQ VKK		AR VKK AQ VKK		AR VKK AQ VKK	






	Best.Nr.	EURO		
 	AR CPAG AR CPAV AQ CPAG AQ CPAV	- - - -		
	AR GEA AQ GEA	- -	Mehrpreis Furnier 1	Mehrpreis Furnier 2
 	AR TBA AR TBAB AQ TBA AQ TBAB	- - - -	Mehrpreis Furnier 1	Mehrpreis Furnier 2
Flexible Holzknierraumblenden 	KNF08H KNF10H KNF12H KNF14H KNF16H KNF18H KNF20H	- - - - - -	Mehrpreis Furnier 1	Mehrpreis Furnier 2
Flexible Lochblechknierraumblenden	KNF08M KNF10M KNF12M KNF14M KNF16M KNF18M KNF20M	- - - - - -		
Flexible Glasknierraumblenden	KNF08G KNF10G KNF12G KNF14G KNF16G KNF18G KNF20G			

	Best.Nr.	EURO	
	AR STF-H AR STF-K AQ STF-H AQ STF-K	- - - -	Mehrpreis Innenrohr in Chrom-Optik (nur STF-K)
	AR AG06L AR AG06R AR AG08L AR AG08R AR AG06LK AR AG06RK AR AG08LK AR AG08RK	- - - - - - -	Mehrpreis Konsolen in Chrom-Optik Mehrpreis Innenrohr in Chrom-Optik (nur AG...K)
	AQ AG06L AQ AG06R AQ AG08L AQ AG08R AQ AG06LK AQ AG06RK AQ AG08LK AQ AG08RK	- - - - - - -	Mehrpreis Konsolen in Chrom-Optik Mehrpreis Innenrohr in Chrom-Optik (nur AG...K)
	AR MPROL-		Mehrpreis pro Rolle. Nur für Rundrohrfüße mit Kunststoffeinsatz. Höheneinstellbereich von 680 bis 760 mm

	Best.Nr.	EURO	
 Linearverkettung für Rundrohrfuß	AR LV - AR LVK -		Mehrpreis Innenrohr in Chrom-Optik (nur LV...K)
 Linearverkettung für Quadratrohrfuß	AQ LV AQ LVK	-	Mehrpreis Innenrohr in Chrom-Optik (nur LV...K)
 Systemverkettung für Rund- und Quadratrohrfuß	SV		
 Winkelverkettung 90°	WV9006 WV9008 WV9009 WV9010	- - - -	

	Best.Nr.	EURO		
AAB/M Bitte auch die Hinweise zu den Plattenausschnitten in der technischen Beschreibung beachten!	AAB/M1 AAB/M2 AAB/M3 KS KB	- - - - -	1 Plattenausschnitt 2 Plattenausschnitte 3 Plattenausschnitte Kabelspirale Kabelbügel	
KDB/M KDB/MT Bitte auch die Hinweise zu den Kabeldurchlassbuchsen in der technischen Beschreibung beachten!	KDB/L KDB/LT KDB/M KDB/MT		Mehrpreis Chrom-Optik	Mehrpreis Chrom-Optik

	Best.Nr.	EURO	
	SD3	-	Dreifach-Schuko-Steckdose
	SD5	-	Fünffach-Schuko-Steckdose
	SDT3SC	-	Einbaubox Turn 3 x Schuko diagonal
	SDT2S2RC	-	Einbaubox Turn 2 x Schuko diagonal 1 x 2 RJ45 Cat.5 inkl. 2 Patchkabel 3500 mm
	SDT2S2R1VC	-	Einbaubox Turn 2 x Schuko diagonal 1 x 2 RJ45 Cat.5 inkl. 2 Patchkabel 3500 mm 1 x VGA inkl. 3000 mm Kabel
	SDT3C SDT4C SDT5C SDT6C SDT7C	- - - - -	Einbaubox Turn, leer Gehäuse für 3 Einsätze Gehäuse für 4 Einsätze Gehäuse für 5 Einsätze Gehäuse für 6 Einsätze Gehäuse für 7 Einsätze
	SDG2 SDG3 SDG4 SDG5 SDG6 SDG7	- - - - - -	Auftischbox Global, leer inkl. 5 m Einspeisung Gehäuse für 2 Einsätze Gehäuse für 3 Einsätze Gehäuse für 4 Einsätze Gehäuse für 5 Einsätze Gehäuse für 6 Einsätze Gehäuse für 7 Einsätze
 	VBL-E300 VBL-E500	- -	Einspeisung 3000 mm Einspeisung 5000 mm
	VBL280 VBL350	- -	Verlängerung 2800 mm Verlängerung 3500 mm

	Best.Nr.	EURO	
 Neon-Schalter, 2-polig Neon Switch, 2-pole	EW1	-	Neon-Schalter, beleuchtet zweipolig
 Sch-D	ES1	-	Schuko-Steckdose, diagonal
 RJ45 Cat.5 geschirmt shielded	ER1	-	1 x RJ45 Cat.5 geschirmt inkl. 3500 mm Patchkabel
 2x RJ45 Cat.5 geschirmt shielded	ER2	-	1 x 2 RJ45 Cat.5 geschirmt inkl. 3500 mm Patchkabel
 USB-A	EU1	-	1 x USB 2.0 inkl. 3000 mm Kabel
 2x USB-A	EU2	-	1 x 2 USB 2.0 inkl. 3000 mm Kabel
 VGA	EV1	-	1 x VGA inkl. 3000 mm Kabel
 2x VGA	EV2	-	1 x 2 VGA inkl. 3000 mm Kabel
 VGA + Cinch (Video composite) + Klinke/Jack 3.5mm	EK1-		1 x VGA, 1 x Klinke Audio 1 x Chimch Video inkl. 3000 mm Kabel
 VGA + 3x Cinch	EC1	-	1 x VGA, 2 x Klinke Audio 1 x Chimch Video inkl. 3000 mm Kabel
 HDMI	EH1	-	1 x HDMI (Audio und Video digital) inkl. 3000 mm Kabel

Die ASSMANN Produktfamilien

Akzent

Ambiente und Funktion

TriASS

Einrichtungsprogramm
Neue Akzente im Büro.

KVP

Kernvertriebsprogramme

Antaro

Schreibtischprogramm
Formensprache im Fokus.

Canvaro

Schreibtischprogramm
Das Ergonomiekonzept.

Rondana

Schreibtischprogramm
Rundum funktionell.

Basis

Einstiegsprogramm

SympASS

Schreibtischprogramm
Einfach sympathisch.

F&S

Funktion und Stauraum

Intavis

Stauraumsystem
Schlichte Eleganz.

Pontis

Kombispezialisten
Voller Ideen.

InvitASS*

Schrankwandprogramm
Variable Archivierung.

Viteco

Stellwandsystem
Strukturiert arbeiten.

Projekt

Objekteinrichtung

Concepta

Projekteinrichtung
Individuelle Gestaltungskonzepte.

- **Canvaro Compact**
- **Solos Schreibtisch**
- **Akustikwand ASA**
- **ModulASS**
- **VisitASS**



* ab 2. Jahreshälfte 2013 Allvia Stauraumkonzept

1 Schreibtischprogramme
2 Archivierungsmöbel