



Pontis

Kombispezialisten. **Voller Ideen.**

Komponentenliste 2011-04

ASSMANN[®]
BÜROMÖBEL
GUTE ARBEIT.

Korpusmaterial

Das Korpusmaterial ist in zwei Ausführungen lieferbar. Eine Dreischicht-Feinspanplatte mit Melaminharzbeschichtung nach DIN 68765 in Uni-Oberflächen oder verschiedene Holzdekore mit 1-3 mm Umleimer aus PP oder als Dreischicht-Feinspanplatte mit Echtholz-Oberfläche, furniert mit hochwertigen Furnieren (Trägermaterial nach DIN 68761), Seitenkanten mit 1-3 mm Starkfurnieranleimer, Oberfläche mit hochwertiger UV-Lackierung. Nur mit Angabe eines Aufstellplanes der Möbel kann für eine Furnierabwicklung garantiert werden.

Stand- und Rollcontainer

Die Container bestehen aus kunststoffbeschichteten dekorativen Spanplatten gemäß DIN 68765 und DIN 68861. Sämtliche Container sind standardmäßig mit Zentralverschluss, Auszugssperre, Selbsteinzug, Materialauszug sowie einer Anschlagdämmung (Soft-Stop) ausgestattet. Die technische Ausstattung umfasst Organisationsschubladen, wobei die Führungssysteme die Vorgaben der DIN 68858 erfüllen. Entsprechend der jeweiligen Tiefe der Container sind die Schubladen mindestens 490 mm bzw. 690 mm tief. Die Arretierung der Organisationsschubladen auf den Kugellagerführungen erfolgt werkzeuglos. Die Organisationsschubladen sind mit einer Vorrichtung zum Einbau von Organisationselementen im 10 mm Raster versehen. Die Organisationsschubladen, die bis ca. 25 mm über den Korpus hinaus ausziehbar und mit 45 kg belastbar sein müssen, verfügen über eine Teleskop-Führung. Die Organisationsschubladen, die zu ¾ ausziehbar sind, können mit 25 kg belastet werden und verfügen über eine Stahlkugelführung.

Neben diesen Standardcontainern bieten wir eine ganze Reihe von Containern an, die auch ganz speziellen Anforderungen gerecht werden. Im Technik-Container kann die technische Peripherie eines Arbeitsplatzes verstaut werden. Der PC-Container vereint gleich mehrere Funktionen in sich: Er kann einen PC aufnehmen, bietet Stauraum wie ein normaler Rollcontainer und kann zusätzlich als kleiner Besprechungsansatz genutzt werden. Die Colleys tragen dem Wunsch nach mehr Mobilität Rechnung.

Querrollladenschränke, Schiebetürenschränke, Universalschränke, Aktenböcke

Konstruktion: Verleimte und verdübelte Korpusbauweise, Rückwand vierseitig eingenutet und verleimt. Außenseiten sind innen mit Lochreihen im Rasterabstand von 25 mm versehen, zur Aufnahme unterschiedlicher Organisationseinrichtungen. Die Rollladen bestehen aus einem Kunststoffkammersystem Dekor Uni oder Holzdekor. Die Rollladen sind leichtlaufend in einer Decken- und Bodennut geführt. Querrollladenschränke mit einer Breite von 1600 mm besitzen eine Mittelwand.

Die Auszüge der Universalschränke sind als geschlossene, geschweißte Stahlwanne, auf Kugelkäfig-Teleskopführung, zum Einbau von Organisationselementen, ausgeführt.

Die Schränke sind serienmäßig ausgestattet mit einem Sicherheitszylinderschloss mit integriertem Wechselkern einschließlich einem Flachklappschlüssel mit Kappe sowie einem zusätzlichen Wendeschlüssel. Die Registratureinzüge der Universalschränke besitzen Selbsteinzug, Zentralverschluss und beidseitige Auszugssperre. Die Schränke können mit verschiedenen Unterbauvarianten ausgeliefert werden: Mit Sockel, mit einem 30x30 mm Fußgestell, mit einem 38 mm Rundrohrgestell oder zu einem großen Teil auch auf Rollen.

Die maximal mögliche Höhe der Schränke beträgt 2245 mm.

Mobile Querrollladenschränke

Die Ober- und Unterböden sind mit den dazwischen liegenden Seitenwänden fest verdübelt und verleimt. Für die hohe Stabilität sorgt eine allseitig eingenutete und verleimte Rückwand, die beidseitig in Korpusfarbe ausgeführt ist. Schrankseiten sind, zur Aufnahme unterschiedlicher Organisationseinrichtungen, innen mit Lochreihen im Rasterabstand von 25 mm versehen. Die Querrollladenschränke werden serienmäßig ohne Inneneinrichtung geliefert. Alle Einbauteile wie Einlegeböden, Schubkästen, Tellerhalter usw. können optional bestellt werden. Der Rollladen besteht aus einem Kunststoffkammersystem (Material PP) im Dekor Uni oder Holzdekor und wird leichtlaufend in einem Decken- und Bodenprofil aus Kunststoff geführt. Ein Briefeinwurfschlitzen ermöglicht den Einsatz des Schrankes als persönlich zugeteilten Stauraum und dient außerdem als Griff zum Transport des Querrollladenschranks. Leichtläufige Rollen (harte Rollen) mit einem Durchmesser von 75 mm garantieren die Mobilität der Schränke.

Großcontainer

Der zwischen den Seitenwänden liegende Unterboden und der aufliegende Oberboden sind fest verdübelt und verleimt. Für die hohe Stabilität sorgt eine allseitig eingenutete und verleimte Rückwand, die beidseitig in Korpusfarbe ausgeführt ist. Großcontainer werden serienmäßig mit Gleitern ausgestattet, welche Bodenunebenheiten bis ca. + 10 mm ausgleichen können. Das Auszugssystem besteht aus 3 Schubkästen, die durch die gemeinsame Front- und Rückwandblende gemeinsam ausgezogen werden können. Die Führungssysteme der eingesetzten Organisationsschubladen erfüllen die Vorgaben der DIN 68858. Entsprechend der Schranktiefe von 800 mm sind die Schubkästen 690 mm tief. Die Arretierung der Organisationsschubladen auf den Kugellagerführungen erfolgt werkzeuglos. Der Stahlschubkasten ist verwindungsfest und weist eine hohe Flächenbelastbarkeit auf. Außerdem ermöglichen die Aufnahmevorrichtungen (Schlitzungen) an den Längs- und Stirnseiten eine vielseitige organisatorische Nutzung. Die seitlichen Schubkastenprofile verdecken das Führungssystem und schützen dieses vor Staub und Dreck. Alle Organisationsschubladen verfügen über eine Teleskopführung, durch welche der komplett Auszug eine Auszugtiefe von 105 % besitzt und jeder Schubkastenteil mit 45 kg belastet werden können. Zur besseren Lastabtragung wird am unteren Schubkasten eine leichtläufige Rolle montiert, welche im ausgezogenen Zustand auf den Fußboden läuft. Des Weiteren garantiert ein Gegengewicht den sicheren Stand des Korpus. Ein hinter der Front montierter Materialschub mit Frontblende bietet Platz für Schreibutensilien und Zubehör. Optional können pro Großcontainer max. zwei Ordneinsätze bestellt werden, welche eingestellten Ordnern einen sicheren Stand garantieren. Eine Schlitzung ermöglicht den Einsatz von Buchstützen, die ein Umfallen der Ordner bei einem nicht komplett gefüllten Schubkasten, verhindern.

Griffe

Standard ist der Bogengriff.

Änderungen von technischen Details, die der Weiterentwicklung dienen, bleiben uns vorbehalten.

Druckfehlerberichtigungen behalten wir uns vor.

Rollcontainer 8 HE	4 – 5
Rollcontainer 9 HE	6 – 7
Standcontainer 12 HE	8 – 9
Organisationsteile für Stahlschubladen	10 – 11
Einrichtungssets für Stahlschubladen	12 – 13
Technik-Container	14
PC-Container	15
Mobile Querrollladenschränke	16
Großcontainer	17
Hochcontainer	18 – 19
Querrollladenschränke	
- Breite 800 mm	20 – 21
- Breite 1000 mm	22 – 23
- Breite 1200 mm	24 – 25
- Breite 1600 mm	26 – 27
Schiebetürenschränke	
- Breite 800 mm	28 – 30
- Breite 1000 mm	31 – 33
- Breite 1200 mm	34 – 36
- Breite 1600 mm	37 – 39
Aktenböcke	
- Breite 800 mm	28 – 30
- Breite 1000 mm	31 – 33
- Breite 1200 mm	34 – 36
- Breite 1600 mm	37 – 39
Universalschränke	40
Colleys, Aktenständer	41
Bistrotische	42
Besprechungstische	43
Beistelltische	44 – 45
Aufsätze für Schreibtische	45
Klapptische	46

	Platte	Korpus	Front	Sockel Gestell	Griffe	Lochblech
Melamin Ahorn-Dekor Anthrazit-Dekor Buche-Dekor Grauweiß-Dekor Kirsche-Malaga-Dekor Kiesel-Dekor Lichtgrau-Dekor Metallise-Silber-Dekor Nussbaum-Dekor Schiefer-Dekor	AD AN BU GW KM K LG MS ND SF	AD AN BU GW KM K LG MS ND SF	AD AN BU GW KM ¹ K ¹ LG MS ¹ ND ¹ SF ¹			
Furnier 1 Birke-Natur-Furnier Buche-Natur-Furnier Eiche-Natur-Furnier Esche-Natur-Furnier Esche-Basalt-Furnier Esche-Grau-Furnier Esche-Schwarz-Furnier	BK BN EI ES EB EG ER	BK BN EI ES EB EG ER	BK ¹ BN ¹ EI ¹ ES ¹ EB ¹ EG ¹ ER ¹			
Furnier 2 Birnbäum-Furnier Kirsche-Furnier Nussbaum-Furnier Weitere Furniere auf Anfrage	BI KI NB	BI KI NB	BI ¹ KI ¹ NB ¹			
Metallfarben Grauweiß RAL9002 Lichtgrau RAL7035 Schwarz RAL9004 Weißaluminium RAL9006 Anthrazitgrau RAL7016			WA ²	GW LG SW WA AT	LG SW WA ³ AT	LG SW WA AT

¹ Querrollladenschränke: Fronten nicht in Furnier, Grauweiß-Dekor, Nussbaum-Dekor, Kirsche-Malaga-Dekor, Metallise-Silber-Dekor, Kiesel-Dekor und Schiefer-Dekor


² Querrollladenschränke: Fronten auch in Weißaluminium

³ Bogengriffe aus Kunststoff nicht in Weißaluminium

Alle Stahlfachböden und Schübe werden in Schwarz geliefert.

Folgende Abdeckplatten sind preisgleich auch in Multiplex Dekor erhältlich:

Buche-Dekor Multiplex; Ahorn-Dekor Multiplex; Lichtgrau-Dekor Multiplex



R51


Schübe: 2 3 3 HE
 Zentralverschluss mit zwei Schlüsseln
 Materialauszug, Selbsteinzug, Auszugssperre,
 Anschlagdämmung (Soft-Stop)



R51/6


Stahlschub mit Stahlkugelführung: ¾ ausziehbar, 25 kg Belastbarkeit
Optional: Stahlschub mit Teleskopführung: 25 mm überausziehbar, 45 kg Belastbarkeit

Breite [mm]	Tiefe [mm]	Höhe [mm]	Best.-Nr.	Melamin	Mehrpreis Furnier 1*	Mehrpreis Furnier 2*
420	800	530	R51			
Mehrpreis Oberboden 800 mm tief (Furnier 1) Mehrpreis Oberboden 800 mm tief (Furnier 2)						
420	600	530	R51/6			
Mehrpreis Oberboden 600 mm tief (Furnier 1) Mehrpreis Oberboden 600 mm tief (Furnier 2)						
Bei Verwendung von Teleskopführungen: Mehrpreis pro Schub Gegengewicht			GGW9			



R52

Schübe: 2 2 4 HE
 Zentralverschluss mit zwei Schlüsseln
 Materialauszug, Selbsteinzug, Auszugssperre,
 Anschlagdämmung (Soft-Stop)




R52/6

Stahlschub mit Stahlkugelführung: ¾ ausziehbar, 25 kg Belastbarkeit
Optional: Stahlschub mit Teleskopführung: 25 mm überausziehbar, 45 kg Belastbarkeit

Breite [mm]	Tiefe [mm]	Höhe [mm]	Best.-Nr.	Melamin	Mehrpreis Furnier 1*	Mehrpreis Furnier 2*
420	800	530	R52			
Mehrpreis Oberboden 800 mm tief (Furnier 1) Mehrpreis Oberboden 800 mm tief (Furnier 2)						
420	600	530	R52/6			
Mehrpreis Oberboden 600 mm tief (Furnier 1) Mehrpreis Oberboden 600 mm tief (Furnier 2)						
Bei Verwendung von Teleskopführungen: Mehrpreis pro Schub Gegengewicht			GGW9			

* Wichtiger Hinweis für Materialien aus Massivholz oder mit Echtholz furnieren. Holz ist ein Naturprodukt! – Abweichungen in Farbe und Maserung sind naturbedingt. – Unter Lichteinfluss verändert sich der Farb- und Beizton. – Diese charakteristischen Veränderungen sind kein Reklamationsgrund.



R53

Schübe: 2 6 HE


Zentralverschluss mit zwei Schlüsseln
 Materialauszug, Selbsteinzug, Auszugssperre,
 Anschlagdämmung (Soft-Stop),
 6 HE-Schub mit Teleskopführung, Hängerahmen, mit Gegengewicht ausgestattet



R53/6

Stahlschub mit Stahlkugelführung: ¾ ausziehbar, 25 kg Belastbarkeit
Stahlschub mit Teleskopführung: 25 mm überausziehbar, 45 kg Belastbarkeit

Breite [mm]	Tiefe [mm]	Höhe [mm]	Best.-Nr.	Melamin	Mehrpreis Furnier 1*	Mehrpreis Furnier 2*
420	800	530	R53			
Mehrpreis Oberboden 800 mm tief (Furnier 1) Mehrpreis Oberboden 800 mm tief (Furnier 2)						
420	600	530	R53/6			
Mehrpreis Oberboden 600 mm tief (Furnier 1) Mehrpreis Oberboden 600 mm tief (Furnier 2)						
Bei Verwendung von Teleskopführungen: Mehrpreis pro Schub						



R54

Schübe: 2 2 2 2 HE

Zentralverschluss mit zwei Schlüsseln
 Materialauszug, Selbsteinzug, Auszugssperre,
 Anschlagdämmung (Soft-Stop)




R54/6


Stahlschub mit Stahlkugelführung: ¾ ausziehbar, 25 kg Belastbarkeit
Optional: Stahlschub mit Teleskopführung: 25 mm überausziehbar, 45 kg Belastbarkeit

Breite [mm]	Tiefe [mm]	Höhe [mm]	Best.-Nr.	Melamin	Mehrpreis Furnier 1*	Mehrpreis Furnier 2*
420	800	530	R54			
Mehrpreis Oberboden 800 mm tief (Furnier 1) Mehrpreis Oberboden 800 mm tief (Furnier 2)						
420	600	530	R54/6			
Mehrpreis Oberboden 600 mm tief (Furnier 1) Mehrpreis Oberboden 600 mm tief (Furnier 2)						
Bei Verwendung von Teleskopführungen: Mehrpreis pro Schub Gegengewicht			GGW9			

* Wichtiger Hinweis für Materialien aus Massivholz oder mit Echtholz furnieren. Holz ist ein Naturprodukt!
 – Abweichungen in Farbe und Maserung sind naturbedingt. – Unter Lichteinfluss verändert sich der Farb- und Beizton. – Diese charakteristischen Veränderungen sind kein Reklamationsgrund.

R41 	<p>Schübe: 3 3 3 HE Zentralverschluss mit zwei Schlüsseln Materialauszug, Selbsteinzug, Auszugssperre, Anschlagdämmung (Soft-Stop)</p> <p>Stahlschub mit Stahlkugelführung: ¾ ausziehbar, 25 kg Belastbarkeit Optional: Stahlschub mit Teleskopführung: 25 mm überausziehbar, 45 kg Belastbarkeit</p>	 R41/6
---	--	---

Breite [mm]	Tiefe [mm]	Höhe [mm]	Best.-Nr.	Melamin	Mehrpreis Furnier 1*	Mehrpreis Furnier 2*
420	800	580	R41			
Mehrpreis Oberboden 800 mm tief (Furnier 1) Mehrpreis Oberboden 800 mm tief (Furnier 2)						
420	600	580	R41/6			
Mehrpreis Oberboden 600 mm tief (Furnier 1) Mehrpreis Oberboden 600 mm tief (Furnier 2)						
Bei Verwendung von Teleskopführungen: Mehrpreis pro Schub Gegengewicht			GGW9			
Für diese Rollcontainer ist eine Mindesttischhöhe von 720 mm erforderlich (Container sind nur vorgesehen für Tischprogramme des Kernvertriebsprogramms)						

R42 	<p>Schübe: 2 3 4 HE Zentralverschluss mit zwei Schlüsseln Materialauszug, Selbsteinzug, Auszugssperre, Anschlagdämmung (Soft-Stop)</p> <p>Stahlschub mit Stahlkugelführung: ¾ ausziehbar, 25 kg Belastbarkeit Optional: Stahlschub mit Teleskopführung: 25 mm überausziehbar, 45 kg Belastbarkeit</p>	 R42/6
---	--	---

Breite [mm]	Tiefe [mm]	Höhe [mm]	Best.-Nr.	Melamin	Mehrpreis Furnier 1*	Mehrpreis Furnier 2*
420	800	580	R42			
Mehrpreis Oberboden 800 mm tief (Furnier 1) Mehrpreis Oberboden 800 mm tief (Furnier 2)						
420	600	580	R42/6			
Mehrpreis Oberboden 600 mm tief (Furnier 1) Mehrpreis Oberboden 600 mm tief (Furnier 2)						
Bei Verwendung von Teleskopführungen: Mehrpreis pro Schub Gegengewicht			GGW9			
Für diese Rollcontainer ist eine Mindesttischhöhe von 720 mm erforderlich (Container sind nur vorgesehen für Tischprogramme des Kernvertriebsprogramms)						

R43



Schübe: 3 6 HE

Zentralverschluss mit zwei Schlüsseln
 Materialauszug, Selbsteinzug, Auszugssperre,
 Anschlagdämmung (Soft-Stop),

6 HE-Schub mit Teleskopführung, Hängerahmen, mit Gegengewicht ausgestattet


Stahlschub mit Stahlkugelführung: ¾ ausziehbar, 25 kg Belastbarkeit
Stahlschub mit Teleskopführung: 25 mm überausziehbar, 45 kg Belastbarkeit



R43/6

Breite [mm]	Tiefe [mm]	Höhe [mm]	Best.-Nr.	Melamin	Mehrpreis Furnier 1*	Mehrpreis Furnier 2*
420	800	580	R43			
Mehrpreis Oberboden 800 mm tief (Furnier 1) Mehrpreis Oberboden 800 mm tief (Furnier 2)						
420	600	580	R43/6			
Mehrpreis Oberboden 600 mm tief (Furnier 1) Mehrpreis Oberboden 600 mm tief (Furnier 2)						
Bei Verwendung von Teleskopführungen: Mehrpreis pro Schub						
Für diese Rollcontainer ist eine Mindesttischhöhe von 720 mm erforderlich (Container sind nur vorgesehen für Tischprogramme des Kernvertriebsprogramms)						

R44



Schübe: 2 2 2 3 HE

Zentralverschluss mit zwei Schlüsseln
 Materialauszug, Selbsteinzug, Auszugssperre,
 Anschlagdämmung (Soft-Stop)


Stahlschub mit Stahlkugelführung: ¾ ausziehbar, 25 kg Belastbarkeit
Optional: Stahlschub mit Teleskopführung: 25 mm überausziehbar, 45 kg Belastbarkeit



R44/6

Breite [mm]	Tiefe [mm]	Höhe [mm].	Best.-Nr.	Melamin	Mehrpreis Furnier 1*	Mehrpreis Furnier 2*
420	800	580	R44			
Mehrpreis Oberboden 800 mm tief (Furnier 1) Mehrpreis Oberboden 800 mm tief (Furnier 2)						
420	600	580	R44/6			
Mehrpreis Oberboden 600 mm tief (Furnier 1) Mehrpreis Oberboden 600 mm tief (Furnier 2)						
Bei Verwendung von Teleskopführungen: Mehrpreis pro Schub Gegengewicht						
Für diese Rollcontainer ist eine Mindesttischhöhe von 720 mm erforderlich (Container sind nur vorgesehen für Tischprogramme des Kernvertriebsprogramms)						

* Wichtiger Hinweis für Materialien aus Massivholz oder mit Echtholz furnieren. Holz ist ein Naturprodukt!
 – Abweichungen in Farbe und Maserung sind naturbedingt. – Unter Lichteinfluss verändert sich der Farb- und Beizton. – Diese charakteristischen Veränderungen sind kein Reklamationsgrund.



G21

Schübe: 3 3 3 3 HE

Zentralverschluss mit zwei Schlüsseln
 Materialauszug, Selbsteinzug, Auszugssperre,
 Anschlagdämmung (Soft-Stop), auf Möbelgleitern



G21/6

Stahlschub mit Stahlkugelführung: ¾ ausziehbar, 25 kg Belastbarkeit
Optional: Stahlschub mit Teleskopführung: 25 mm überausziehbar, 45 kg Belastbarkeit

Breite [mm]	Tiefe [mm]	Höhe [mm]	Best.-Nr.	Melamin	Mehrpreis Furnier 1*	Mehrpreis Furnier 2*
420	800	720	G21			
Mehrpreis Oberboden 800 mm tief (Furnier 1) Mehrpreis Oberboden 800 mm tief (Furnier 2) Mehrpreis Oberboden 900 mm tief (Melamin) Mehrpreis Oberboden 900 mm tief (Furnier 1) Mehrpreis Oberboden 900 mm tief (Furnier 2) Mehrpreis Oberboden 1000 mm tief (Melamin) Mehrpreis Oberboden 1000 mm tief (Furnier 1) Mehrpreis Oberboden 1000 mm tief (Furnier 2)						
420	600	720	G21/6			
Mehrpreis Oberboden 600 mm tief (Furnier 1) Mehrpreis Oberboden 600 mm tief (Furnier 2) Höhenausgleichsset je 20 mm			HAG			
Bei Verwendung von Teleskopführungen: Mehrpreis pro Schub Gegengewicht			GGW9			



G22

Schübe: 4 4 4 HE

Zentralverschluss mit zwei Schlüsseln
 Materialauszug, Selbsteinzug, Auszugssperre,
 Anschlagdämmung (Soft-Stop), auf Möbelgleitern



G22/6

Stahlschub mit Stahlkugelführung: ¾ ausziehbar, 25 kg Belastbarkeit
Optional: Stahlschub mit Teleskopführung: 25 mm überausziehbar, 45 kg Belastbarkeit

Breite [mm]	Tiefe [mm]	Höhe [mm]	Best.-Nr.	Melamin	Mehrpreis Furnier 1*	Mehrpreis Furnier 2*
420	800	720	G22			
Mehrpreis Oberboden 800 mm tief (Furnier 1) Mehrpreis Oberboden 800 mm tief (Furnier 2) Mehrpreis Oberboden 900 mm tief (Melamin) Mehrpreis Oberboden 900 mm tief (Furnier 1) Mehrpreis Oberboden 900 mm tief (Furnier 2) Mehrpreis Oberboden 1000 mm tief (Melamin) Mehrpreis Oberboden 1000 mm tief (Furnier 1) Mehrpreis Oberboden 1000 mm tief (Furnier 2)						
420	600	720	G22/6			
Mehrpreis Oberboden 600 mm tief (Furnier 1) Mehrpreis Oberboden 600 mm tief (Furnier 2) Höhenausgleichsset je 20 mm			HAG			
Bei Verwendung von Teleskopführungen: Mehrpreis pro Schub Gegengewicht			GGW9			



G23


Schübe: 6 6 HE
 Zentralverschluss mit zwei Schlüsseln
 Materialauszug, Selbsteinzug, Auszugssperre,
 Anschlagdämmung (Soft-Stop), auf Möbelgleitern,
 6 HE-Schübe mit Teleskopführung, Hängerahmen,
 mit Gegengewicht ausgestattet



G23/6

Stahlschub mit Teleskopführung: 25 mm überausziehbar, 45 kg Belastbarkeit

Breite [mm]	Tiefe [mm]	Höhe [mm]	Best.-Nr.	Melamin	Mehrpreis Furnier 1*	Mehrpreis Furnier 2*
420	800	720	G23			
Mehrpreis Oberboden 800 mm tief (Furnier 1) Mehrpreis Oberboden 800 mm tief (Furnier 2) Mehrpreis Oberboden 900 mm tief (Melamin) Mehrpreis Oberboden 900 mm tief (Furnier 1) Mehrpreis Oberboden 900 mm tief (Furnier 2) Mehrpreis Oberboden 1000 mm tief (Melamin) Mehrpreis Oberboden 1000 mm tief (Furnier 1)- Mehrpreis Oberboden 1000 mm tief (Furnier 2)						
420	600	720	G23/6			
Mehrpreis Oberboden 600 mm tief (Furnier 1) Mehrpreis Oberboden 600 mm tief (Furnier 2) Höhenausgleichsset je 20 mm			HAG			



G24

Schübe: 3 3 6 HE
 Zentralverschluss mit zwei Schlüsseln
 Materialauszug, Selbsteinzug, Auszugssperre,
 Anschlagdämmung (Soft-Stop), auf Möbelgleitern,
 6 HE-Schub mit Teleskopführung, Hängerahmen,
 mit Gegengewicht ausgestattet



G24/6

Stahlschub mit Stahlkugelführung: ¾ ausziehbar, 25 kg Belastbarkeit
Stahlschub mit Teleskopführung: 25 mm überausziehbar, 45 kg Belastbarkeit

Breite [mm]	Tiefe [mm]	Höhe [mm]	Best.-Nr.	Melamin	Mehrpreis Furnier 1*	Mehrpreis Furnier 2*
420	800	720	G24			
Mehrpreis Oberboden 800 mm tief (Furnier 1) Mehrpreis Oberboden 800 mm tief (Furnier 2) Mehrpreis Oberboden 900 mm tief (Melamin) Mehrpreis Oberboden 900 mm tief (Furnier 1) Mehrpreis Oberboden 900 mm tief (Furnier 2) Mehrpreis Oberboden 1000 mm tief (Melamin) Mehrpreis Oberboden 1000 mm tief (Furnier 1) Mehrpreis Oberboden 1000 mm tief (Furnier 2)						
420	600	720	G24/6			
Mehrpreis Oberboden 600 mm tief (Furnier 1) Mehrpreis Oberboden 600 mm tief (Furnier 2) Höhenausgleichsset je 20 mm Bei Verwendung von Teleskopführungen: Mehrpreis pro Schub			HAG			

* Wichtiger Hinweis für Materialien aus Massivholz oder mit Echtholz furnieren. Holz ist ein Naturprodukt!
 – Abweichungen in Farbe und Maserung sind naturbedingt. – Unter Lichteinfluss verändert sich der Farb- und Beizton. – Diese charakteristischen Veränderungen sind kein Reklamationsgrund.

	<p>Stege zur Unterteilung und Materialschalen (Kunststoff) Einsetzbar für alle Roll- und Standcontainer Farbe Schwarz</p>		
<p>Stege zur Unterteilung</p> <p>Quersteg (Kunststoff) Quersteg (Stahl)</p> <p>Längssteg 70x325 mm Längssteg 70x229 mm Längssteg 70x156 mm Längssteg 70x107 mm (Längsstege nur in Verbindung mit Querstegen einsetzbar)</p> <p>Materialschalen (Kunststoff) für Schübe</p> <p>mit Fachteilung </p> <p>ohne Fachteilung </p>	<p>HE</p> <p>2 2 2 2 2 2</p>	<p>Best.-Nr.</p> <p>TDK TDS TSS4 TSS5 TSS6 TSS7 MKF MK</p>	
	<p>Karteinrichtungen (Stahl) und Einzelteile für individuelles Paper-Management Einsetzbar für alle Roll- und Standcontainer Farbe Schwarz</p>		
<p>Karteinrichtungen (Stahl) Karteibahn (2 x Quersteg)</p> <p>Pendelstütze DIN A4 quer Pendelstütze DIN A5 hoch Pendelstütze DIN A5 quer Pendelstütze DIN A6 hoch Pendelstütze DIN A6 quer</p> <p>CD-Halter für 20 CD's, transparent 162x325 mm</p> <p>Einzelteile für individuelles Papiermanagement Einzelelemente für Formularablage DIN A4 Unterteilbar durch Formularstege in DIN A5 und DIN A6 (auch für Briefhüllen) Einstellbar auf 4 Schräglagen, dadurch Fassungsvermögen von 8 bis 26 Fächer</p> <p>Formularablageschale Formularsteg zur Unterteilung Endabdeckung</p>	<p>HE</p> <p>6 6 4 4 3 3</p> <p>2-5</p>	<p>Best.-Nr.</p> <p>KBSS PS4Q PS5H PS5Q PS6H PS6Q CDH FA FAU EA</p>	




Stempelhalter (Stahl)
 Karteikästen (Kunststoff), zusätzliche Stellplatten
 Formulareinsätze für Paper-Management,
 Containereinrichtungen, Metallgriff



DE4



DE12



DE21

Einsetzbar für alle Roll- und Standcontainer



Farbe Schwarz

	HE	Best.-Nr.	
<p>Stempelhalter (Stahl)</p> <p>für ca. 9 Stempel</p> <p>Karteikästen (Kunststoff) mit je 2 Stegen</p> <p>DIN A4 quer 6 DIN A5 hoch 6 DIN A5 quer 4 DIN A6 hoch 4 DIN A6 quer 3 DIN A7 quer 3</p> <p>Zusätzliche Stege für Karteikästen (Kunststoff)</p> <p>DIN A4 quer 6 DIN A5 hoch 6 DIN A5 quer 4 DIN A6 hoch 4 DIN A6 quer 3 DIN A7 quer 3</p>		<p>SHS</p> <p>KK4Q KK5H KK5Q KK6H KK6Q KK7Q</p> <p>P4Q P5H P5Q P6H P6Q P7Q</p>	
<p>Formulareinsätze für Paper-Management</p> <p>für 800 mm tiefe Container 12 x A4 3 20 x A4, 1 x A5 4</p> <p>für 600 mm tiefe Container 3 x A4, 1 x A5 2 8 x A4 3 12 x A4, 1 x A5 4</p>		<p>DE12 DE21</p> <p>DE4 DE8 DE13</p>	
<p>Containereinrichtungen</p> <p>Ausziehplatte mit Materialeinsatz in Kunststoffausführung 0</p> <p>Hängerahmen für 800 mm tiefe Container 6</p> <p>Hängerahmen für 600 mm tiefe Container 6</p> <p>Zylinderschloss, einzeln</p> <p>Ellipsenbogengriff (Chrommatt) hochwertiger Metallgriff - ohne Mehrpreis -</p>		<p>AMK</p> <p>HRST</p> <p>HRSM</p> <p>ZYLST</p>	



		HE	Best.-Nr.	
<p>Set 1 1 Stempelhalter SHS 3 Querstege (Kunststoff) TDK 3 Längsstege 70x107 mm TSS7 2 Längsstege 70x229 mm TSS5</p> <p>Set 2 4 Querstege (Kunststoff) TDK</p> <p>Set 3 3 Querstege (Kunststoff) TDK 3 Längsstege 70x229 mm TSS5</p> <p>Set4 4 Querstege (Kunststoff) TDK 4 Längsstege 70x107 mm TSS7</p>		2	SET1	
		2	SET2	
		2	SET3	
		2	SET4	
		HE	Best.-Nr.	
<p>Set 5 1 Materialschale mit Fächern MKF 1 Materialschale ohne Fächer MK 2 Querstege (Kunststoff) TDK 2 Längsstege 70x107 mm TSS7</p> <p>Set 6 2 Karteibahnen KBSS 4 Pendelstützen DIN A4 quer PS4Q</p> <p>Set 7 3 Karteibahnen KBSS 6 Pendelstützen DIN A5 quer PS5Q</p> <p>Set8 6 Formularablagen DIN A4 FA 1 Endabdeckung EA 2 Formularstege zur Teilung FAU für Schübe mit 600 mm Tiefe</p>		2	SET5	
		6	SET6	
		4	SET7	
		4	SET8	




	HE	Best.-Nr.	
<p>Set 9 11 Formularablagen DIN A4 FA 1 Endabdeckung EA 2 Formularstege zur Teilung FAU</p>	4	SET9	
<p>Set 10 5 Formularablagen DIN A4 FA 1 Endabdeckung EA 2 Formularstege zur Teilung FAU für Schübe mit 600 mm Tiefe</p>	4	SET10	
<p>Set 11 8 Formularablagen DIN A4 FA 1 Endabdeckung EA 2 Formularstege zur Teilung FAU</p>	3	SET11	
<p>Set12 13 Formularablagen DIN A4 FA 1 Endabdeckung EA 2 Formularstege zur Teilung FAU</p>	4	SET12	

 <p>TC0907LR</p>	<p>Technik-Container mit Lochblechtür Serienmäßig ausgestattet mit Sockel oder 4 Lenkrollen, Kulissenboden, Breitwandschub, Kabeldurchlassbuchse, Gegengewicht und aushängbarer Rückwand</p>	 <p>TC0907LR-R</p>
---	--	---

Breite [mm]	Tiefe [mm]	Höhe [mm]	Best.-Nr.	Melamin	Mehrpreis Furnier 1*	Mehrpreis Furnier 2*
900	600 mit Sockel, Lochblechtür links	680	TC0907LL			
900	600 mit Sockel, Lochblechtür rechts	680	TC0907LR			
900	600 mit Rollen, Lochblechtür links	660	TC0907LL-R			
900	600 mit Rollen, Lochblechtür rechts	660	TC0907LR-R			


 <p>TC0907HR</p>	<p>Technik-Container mit Holztür Serienmäßig ausgestattet mit Sockel oder 4 Lenkrollen, Kulissenboden, Breitwandschub, Kabeldurchlassbuchse, Gegengewicht und aushängbarer Rückwand</p>	 <p>TC0907HR-R</p>
---	---	---

Breite [mm]	Tiefe [mm]	Höhe [mm]	Best.-Nr.	Melamin	Mehrpreis Furnier 1* EURO	Mehrpreis Furnier 2*
900	600 mit Sockel, Holztür links	680	TC0907HL			
900	600 mit Sockel, Holztür rechts	680	TC0907HR			
900	600 mit Rollen, Holztür links	660	TC0907HL-R			
900	600 mit Rollen, Holztür rechts	660	TC0907HR-R			



Jalousie abschließbar, hintere Lochblechtür (rechts angeschlagen) abschließbar, mit Lüftungslöchern und zwei Kabeldurchlässen

Breite [mm]	Tiefe [mm]	Höhe [mm]	Best.-Nr.	Melamin	Mehrpreis Furnier 1*	Mehrpreis Furnier 2*
338	820 mit 1 Schubkasten	1070	TC3081			
338	820 mit 2 Schubkästen	1070	TC3082			
338	820 mit 3 Schubkästen	1070	TC3083			
	Quersteg (Stahl)		TDS32			



Jalousie abschließbar, hintere Lochblechtür (rechts angeschlagen) abschließbar, mit Lüftungslöchern und zwei Kabeldurchlässen

Breite [mm]	Tiefe [mm]	Höhe [mm]	Best.-Nr.	Melamin	Mehrpreis Furnier 1*	Mehrpreis Furnier 2*
338	620 mit 1 Schubkasten	1070	TC3061			
338	620 mit 2 Schubkästen	1070	TC3062			
338	620 mit 3 Schubkästen	1070	TC3063			
	Quersteg (Stahl)		TDS32			

* Wichtiger Hinweis für Materialien aus Massivholz oder mit Echtholz furnieren. Holz ist ein Naturprodukt!
 - Abweichungen in Farbe und Maserung sind naturbedingt. - Unter Lichteinfluß verändert sich der Farb- und Beizton. - Diese charakteristischen Veränderungen sind kein Reklamationsgrund.



QS05304L




QS05304R

Breite [mm]	Tiefe [mm]	Höhe [mm]	Best.-Nr.	Melamin	Mehrpreis Furnier 1*	Mehrpreis Furnier 2*
570	500	1120	QS05304L			
570	500	1120	QS05304R			
Holzeinlegeboden			BE04Q			



QS07304L




QS07304R

Breite [mm]	Tiefe [mm]	Höhe [mm]	Best.-Nr.	Melamin	Mehrpreis Furnier 1*	Mehrpreis Furnier 2*
730	500	1120	QS07304L			
730	500	1120	QS07304R			
Holzeinlegeboden			BE06Q			
Stahlschubkasten mit Frontblende (max. 2)			SK06Q			
Hängerahmen mit Frontblende (max. 1)			HR06Q			
Besteckeinsatz für Stahlschubkasten			BZ			
Tellerhalter für Stahlschubkasten (max. 2)			TH			
Einlegematte			EM			
Mülleimer			ME			
Kleiderhaken			KH			
Briefeinwurfschlitz			GB			



Breite [mm]	Tiefe [mm]	Höhe [mm]	Best.-Nr.	Melamin	Mehrpreis Furnier 1*	Mehrpreis Furnier 2*
432	803	1182	AP04258			
Ordneinsatz (pro Schub) Ordnerstütze für Ordneinsatz			OE08 OTZ04			

* Wichtiger Hinweis für Materialien aus Massivholz oder mit Echtholz furnieren. Holz ist ein Naturprodukt!
 - Abweichungen in Farbe und Maserung sind naturbedingt. - Unter Lichteinfluß verändert sich der Farb- und Beizton. - Diese charakteristischen Veränderungen sind kein Reklamationsgrund.



Tür mit Schloss

Breite [mm]	Tiefe [mm]	Höhe [mm]	Best.-Nr.	Melamin	Mehrpri Furnier 1*	Mehrpri Furnier 2*
438	460 mit 2 Einlegeböden	1072	HC4050R EB04HCR			
438	460 mit 2 Einlegeböden, Tür links angeschlagen	1072	HC4050TL			
438	460 mit 2 Einlegeböden, Tür rechts angeschlagen	1072	HC4050TR- EB04HCT			
Transportgriff			TRG			
<p>Zentralverschluss mit zwei Schlüsseln, Materialauszug, Selbsteinzug, Auszugssperre, Stahlchübe mit Teleskopauszug (34 mm Überauszug, 30 kg Belastbarkeit)</p>						
Breite [mm]	Tiefe [mm]	Höhe [mm]	Best.-Nr.	Melamin	Mehrpri Furnier 1*	Mehrpri Furnier 2*
438	460 Schübe : 2 3 3 HE	1072	HC4051R			
438	460 Schübe : 2 2 4 HE	1072	HC4052R			
438	460 Schübe : 2 6 HE, 6 HE-Schub mit steckbarem Hängerahmen	1072	HC4053R			
438	460 Schübe : 2 2 2 2 HE	1072	HC4054R EB04HCR			
Transportgriff			TRG			

Zentralverschluss mit zwei Schlüsseln, Materialauszug, Selbsteinzug, Auszugssperre, Stahlschübe mit Teleskopauszug (34 mm Überauszug, 30 kg Belastbarkeit), Tür mit Schloss



Breite [mm]	Tiefe [mm]	Höhe [mm]	Best.-Nr.	Melamin	Mehrpreis Furnier 1*	Mehrpreis Furnier 2*
438	460	1072	HC4051TL			
438	460	1072	HC4051TR			
	Schübe : 2 3 3 HE					
438	460	1072	HC4052TL			
438	460	1072	HC4052TR			
	Schübe : 2 2 4 HE					
438	460	1072	HC4053TL			
438	460	1072	HC4053TR			
	Schübe : 2 6 HE, 6 HE-Schub mit steckbarem Hängerahmen					
438	460	1072	HC4054TL			
438	460	1072	HC4054TR			
	Schübe : 2 2 2 2 HE					
Holzeinlegeboden 342 x 387 x 25 mm			EB04HCT			
Briefeinwurf			BEW			
Transportgriff			TRG			

Zentralverschluss mit zwei Schlüsseln, Materialauszug, Selbsteinzug, Auszugssperre, Stahlschübe mit Teleskopauszug (34 mm Überauszug, 30 kg Belastbarkeit), Jalousie nicht abschließbar



Breite [mm]	Tiefe [mm]	Höhe [mm]	Best.-Nr.	Melamin	Mehrpreis Furnier 1*	Mehrpreis Furnier 2*
438	460	1072	HC4051J			
	Schübe : 2 3 3 HE					
438	460	1072	HC4052J			
	Schübe : 2 2 4 HE					
438	460	1072	HC4053J-			
	Schübe : 2 6 HE, 6 HE-Schub mit steckbarem Hängerahmen					
438	460	1072	HC4054J			
	Schübe : 2 2 2 2 HE					
Transportgriff			TRG			

* Wichtiger Hinweis für Materialien aus Massivholz oder mit Echtholz furnieren. Holz ist ein Naturprodukt!
- Abweichungen in Farbe und Maserung sind naturbedingt. - Unter Lichteinfluss verändert sich der Farb- und Beizton. - Diese charakteristischen Veränderungen sind kein Reklamationsgrund.



QS0820LSK



QS0830LSK



QS0840LSK



QS0850LSK



QS0860LSK

Breite [mm]	Tiefe [mm]	Höhe [mm]	Unterbau	Best.-Nr.	Melamin	Mehrpreis Furnier 1*	Mehrpreis Furnier 2*
				2 OH			
800	420	820	Stahlsockel	QS0820LSK			
800	420	820	Stahlsockel	QS0820RSK			
800	420	900	Norm-Gestell	QS0820LNG			
800	420	900	Norm-Gestell	QS0820RNG			
800	420	900	Rundrohr-Gestell	QS0820LBG			
800	420	900	Rundrohr-Gestell	QS0820RBG			
				3 OH			
800	420	1157	Stahlsockel	QS0830LSK			
800	420	1157	Stahlsockel	QS0830RSK			
800	420	1237	Norm-Gestell	QS0830LNG			
800	420	1237	Norm-Gestell	QS0830RNG			
800	420	1237	Rundrohr-Gestell	QS0830LBG			
800	420	1237	Rundrohr-Gestell	QS0830RBG			
				4 OH			
800	420	1570	Stahlsockel	QS0840LSK-			
800	420	1570	Stahlsockel	QS0840RSK			
800	420	1650	Norm-Gestell	QS0840LNG-			
800	420	1650	Norm-Gestell	QS0840RNG			
800	420	1650	Rundrohr-Gestell	QS0840LBG			
800	420	1650	Rundrohr-Gestell	QS0840RBG			
				5 OH			
800	420	1907	Stahlsockel	QS0850LSK			
800	420	1907	Stahlsockel	QS0850RSK			
800	420	1987	Norm-Gestell	QS0850LNG			
800	420	1987	Norm-Gestell	QS0850RNG			
800	420	1987	Rundrohr-Gestell	QS0850LBG			
800	420	1987	Rundrohr-Gestell	QS0850RBG			
				6 OH			
800	420	2245	Stahlsockel	QS0860LSK			
800	420	2245	Stahlsockel	QS0860RSK			
800	420	2325	Norm-Gestell	QS0860LNG			
800	420	2325	Norm-Gestell	QS0860RNG			
800	420	2325	Rundrohr-Gestell	QS0860LBG			
800	420	2325	Rundrohr-Gestell	QS0860RBG			



QS0821L



QK0840LSK



QK0850LSK

Breite [mm]	Tiefe [mm]	Höhe [mm]	Unterbau	Best.-Nr.	Melamin	Mehrpreis Furnier 1*	Mehrpreis Furnier 2*
				2 OH			
800	420	725	Bodenstellschrauben	QS0821L			
800	420	725	Bodenstellschrauben	QS0821R			
				4 OH			
800	420	1570	Stahlsockel	QK0840LSK			
800	420	1570	Stahlsockel	QK0840RSK			
800	420	1650	Norm-Gestell	QK0840LNG			
800	420	1650	Norm-Gestell	QK0840RNG			
800	420	1650	Rundrohr-Gestell	QK0840LBG			
800	420	1650	Rundrohr-Gestell	QK0840RBG			
				5 OH			
800	420	1907	Stahlsockel	QK0850LSK			
800	420	1907	Stahlsockel	QK0850RSK			
800	420	1987	Norm-Gestell	QK0850LNG			
800	420	1987	Norm-Gestell	QK0850RNG			
800	420	1987	Rundrohr-Gestell	QK0850LBG			
800	420	1987	Rundrohr-Gestell	QK0850RBG			
Stahlfachboden 669x330, 18 mm Buchstütze für Stahlfachboden Holzeinlegeboden 669x330, 25 mm Hängerahmen, 360 mm ausziehbar, Quadroführung Zwischensteg für Hängerahmen Mappenabweiser Wandbefestigungswinkel Pendelschiene 669 mm Kleingefach, 6 Fächer je 275 mm breit Einzelnes Brettchen für KL08/2 Zwischenteil mit einem Ausziehbrett				EB08/2S BTZ33 EB08/2 HTR08 ZSG42 MAP WW PE08/2 KL08/2 BK08/2 ZWT080			

Beim Einbau eines Hängerahmens ist eine Wandbefestigung WW zwingend erforderlich.
 Alle Schränke sind standardmäßig mit Stahlfachböden ausgestattet.
 Zwischenteil ZWT080 nur für QS0840, QS0850 und QS0860.

* Wichtiger Hinweis für Materialien aus Massivholz oder mit Echtholz furnieren. Holz ist ein Naturprodukt!
 – Abweichungen in Farbe und Maserung sind naturbedingt. – Unter Lichteinfluß verändert sich der Farb- und Beizton. – Diese charakteristischen Veränderungen sind kein Reklamationsgrund.

Breite [mm]	Tiefe [mm]	Höhe [mm]	Unterbau	Best.-Nr.	Melamin	Mehrpreis Furnier 1*	Mehrpreis Furnier 2*
				2 OH			
1000	420	820	Stahlsockel	QS1020LSK			
1000	420	820	Stahlsockel	QS1020RSK			
1000	420	900	Norm-Gestell	QS1020LNG			
1000	420	900	Norm-Gestell	QS1020RNG			
1000	420	900	Rundrohr-Gestell	QS1020LBG			
1000	420	900	Rundrohr-Gestell	QS1020RBG			
1000	420	870	Rollen	QS1020LMB			
1000	420	870	Rollen	QS1020RMB			
				3 OH			
1000	420	1157	Stahlsockel	QS1030LSK			
1000	420	1157	Stahlsockel	QS1030RSK			
1000	420	1237	Norm-Gestell	QS1030LNG			
1000	420	1237	Norm-Gestell	QS1030RNG			
1000	420	1237	Rundrohr-Gestell	QS1030LBG			
1000	420	1237	Rundrohr-Gestell	QS1030RBG			
1000	420	1207	Rollen	QS1030LMB			
1000	420	1207	Rollen	QS1030RMB			
				4 OH			
1000	420	1570	Stahlsockel	QS1040LSK			
1000	420	1570	Stahlsockel	QS1040RSK			
1000	420	1650	Norm-Gestell	QS1040LNG			
1000	420	1650	Norm-Gestell	QS1040RNG			
1000	420	1650	Rundrohr-Gestell	QS1040LBG			
1000	420	1650	Rundrohr-Gestell	QS1040RBG			
				5 OH			
1000	420	1907	Stahlsockel	QS1050LSK			
1000	420	1907	Stahlsockel	QS1050RSK			
1000	420	1987	Norm-Gestell	QS1050LNG			
1000	420	1987	Norm-Gestell	QS1050RNG			
1000	420	1987	Rundrohr-Gestell	QS1050LBG			
1000	420	1987	Rundrohr-Gestell	QS1050RBG-			
				6 OH			
1000	420	2245	Stahlsockel	QS1060LSK			
1000	420	2245	Stahlsockel	QS1060RSK			
1000	420	2325	Norm-Gestell	QS1060LNG			
1000	420	2325	Norm-Gestell	QS1060RNG			
1000	420	2325	Rundrohr-Gestell	QS1060LBG			
1000	420	2325	Rundrohr-Gestell	QS1060RBG			



QS1021L



QK1040LSK



QK1050LSK

Breite [mm]	Tiefe [mm]	Höhe [mm]	Unterbau	Best.-Nr.	Melamin	Mehrpreis Furnier 1*	Mehrpreis Furnier 2*
				2 OH			
1000	420	725	Bodenstellschrauben	QS1021L			
1000	420	725	Bodenstellschrauben	QS1021R			
				4 OH			
1000	420	1570	Stahlsockel	QK1040LSK			
1000	420	1570	Stahlsockel	QK1040RSK			
1000	420	1650	Norm-Gestell	QK1040LNG			
1000	420	1650	Norm-Gestell	QK1040RNG			
1000	420	1650	Rundrohr-Gestell	QK1040LBG			
1000	420	1650	Rundrohr-Gestell	QK1040RBG			
				5 OH			
1000	420	1907	Stahlsockel	QK1050LSK			
1000	420	1907	Stahlsockel	QK1050RSK			
1000	420	1987	Norm-Gestell	QK1050LNG-			
1000	420	1987	Norm-Gestell	QK1050RNG			
1000	420	1987	Rundrohr-Gestell	QK1050LBG			
1000	420	1987	Rundrohr-Gestell	QK1050RBG			
Stahlfachboden 779x330, 18 mm Buchstütze für Stahlfachboden				EB10/2S BTZ33			
Holzeinlegeboden 779x330, 25 mm				EB10/2			
Hängerahmen, 360 mm ausziehbar, Quadroführung Zwischensteg für Hängerahmen Mappenabweiser Wandbefestigungswinkel Pendelschiene 779 mm				HTR10 ZSG42 MAP WW PE10/2			
Kleingefach, 9 Fächer je 240 mm breit Einzelnes Brettchen für KL10/2				KL10/2 BK10/2			
Zwischenteil mit einem Ausziehbrett				ZWT100			

Beim Einbau eines Hängerahmens ist eine Wandbefestigung WW zwingend erforderlich.
Hängerahmen sind bei Schränken auf Rollen nicht zulässig.
Alle Schränke sind standardmäßig mit Stahlfachböden ausgestattet.
Zwischenteil ZWT100 nur für QS1040, QS1050, QS1060.


* Wichtiger Hinweis für Materialien aus Massivholz oder mit Echtholz furnieren. Holz ist ein Naturprodukt!
– Abweichungen in Farbe und Maserung sind naturbedingt. – Unter Lichteinfluß verändert sich der Farb- und Beizton. – Diese charakteristischen Veränderungen sind kein Reklamationsgrund.




QS1220LSK



QS1230LSK



QS1240LSK



QS1250LSK



QS1260LSK

Breite [mm]	Tiefe [mm]	Höhe [mm]	Unterbau	Best.-Nr.	Melamin	Mehrpreis Furnier 1*	Mehrpreis Furnier 2*
				2 OH			
1200	420	820	Stahlsockel	QS1220LSK			
1200	420	820	Stahlsockel	QS1220RSK			
1200	420	900	Norm-Gestell	QS1220LNG			
1200	420	900	Norm-Gestell	QS1220RNG			
1200	420	900	Rundrohr-Gestell	QS1220LBG			
1200	420	900	Rundrohr-Gestell	QS1220RBG			
1200	420	870	Rollen	QS1220LMB			
1200	420	870	Rollen	QS1220RMB			
				3 OH			
1200	420	1157	Stahlsockel	QS1230LSK			
1200	420	1157	Stahlsockel	QS1230RSK			
1200	420	1237	Norm-Gestell	QS1230LNG			
1200	420	1237	Norm-Gestell	QS1230RNG			
1200	420	1237	Rundrohr-Gestell	QS1230LBG			
1200	420	1237	Rundrohr-Gestell	QS1230RBG			
1200	420	1207	Rollen	QS1230LMB			
1200	420	1207	Rollen	QS1230RMB			
				4 OH			
1200	420	1570	Stahlsockel	QS1240LSK			
1200	420	1570	Stahlsockel	QS1240RSK			
1200	420	1650	Norm-Gestell	QS1240LNG			
1200	420	1650	Norm-Gestell	QS1240RNG			
1200	420	1650	Rundrohr-Gestell	QS1240LBG			
1200	420	1650	Rundrohr-Gestell	QS1240RBG			
				5 OH			
1200	420	1907	Stahlsockel	QS1250LSK			
1200	420	1907	Stahlsockel	QS1250RSK			
1200	420	1987	Norm-Gestell	QS1250LNG			
1200	420	1987	Norm-Gestell	QS1250RNG			
1200	420	1987	Rundrohr-Gestell	QS1250LBG			
1200	420	1987	Rundrohr-Gestell	QS1250RBG			
				6 OH			
1200	420	2245	Stahlsockel	QS1260LSK			
1200	420	2245	Stahlsockel	QS1260RSK			
1200	420	2325	Norm-Gestell	QS1260LNG			
1200	420	2325	Norm-Gestell	QS1260RNG			
1200	420	2325	Rundrohr-Gestell	QS1260LBG			
1200	420	2325	Rundrohr-Gestell	QS1260RBG			



QS1221L



QK1240LSK



QK1250LSK

Breite [mm]	Tiefe [mm]	Höhe [mm]	Unterbau	Best.-Nr.	Melamin	Mehrpreis Furnier 1*	Mehrpreis Furnier 2*
				2 OH			
1200	420	725	Bodenstellschrauben	QS1221L			
1200	420	725	Bodenstellschrauben	QS1221R			
				4 OH			
1200	420	1570	Stahlsockel	QK1240LSK			
1200	420	1570	Stahlsockel	QK1240RSK			
1200	420	1650	Norm-Gestell	QK1240LNG			
1200	420	1650	Norm-Gestell	QK1240RNG			
1200	420	1650	Rundrohr-Gestell	QK1240LBG			
1200	420	1650	Rundrohr-Gestell	QK1240RBG			
				5 OH			
1200	420	1907	Stahlsockel	QK1250LSK			
1200	420	1907	Stahlsockel	QK1250RSK			
1200	420	1987	Norm-Gestell	QK1250LNG			
1200	420	1987	Norm-Gestell	QK1250RNG			
1200	420	1987	Rundrohr-Gestell	QK1250LBG			
1200	420	1987	Rundrohr-Gestell	QK1250RBG			
Stahlfachboden 979x330, 18 mm Buchstütze für Stahlfachboden				EB12/2S BTZ33			
Holzeinlegeboden 979x330, 25 mm				EB12/2			
Hängerahmen, 360 mm ausziehbar, Quadroführung Zwischensteg für Hängerahmen Mappenabweiser Wandbefestigungswinkel Pendelschiene 979 mm				HTR12 ZSG42 MAP WW PE12/2			
Kleingefach, 12 Fächer je 230 mm breit Einzelnes Brettchen für KL12/2				KL12/2 BK12/2			
Zwischenteil mit zwei Ausziehbrettern				ZWT120			

Beim Einbau eines Hängerahmens ist eine Wandbefestigung WW zwingend erforderlich.
Hängerahmen sind bei Schränken auf Rollen nicht zulässig.
Zwischenteil ZWT120 nur für QS1240, QS1250 und QS1260-Schränke.
Alle Schränke dieser Seite sind standardmäßig mit Stahlfachböden ausgestattet.

* Wichtiger Hinweis für Materialien aus Massivholz oder mit Echtholz furnieren. Holz ist ein Naturprodukt!
– Abweichungen in Farbe und Maserung sind naturbedingt. – Unter Lichteinfluß verändert sich der Farb- und Beizton. – Diese charakteristischen Veränderungen sind kein Reklamationsgrund.



Breite [mm]	Tiefe [mm]	Höhe [mm]	Unterbau	Best.-Nr.	Melamin	Mehrpreis Furnier 1*	Mehrpreis Furnier 2*
2 OH							
1600	420	820	Stahlsockel	QS1620LSK			
1600	420	820	Stahlsockel	QS1620RSK			
1600	420	900	Norm-Gestell	QS1620LNG			
1600	420	900	Norm-Gestell	QS1620RNG			
1600	420	900	Rundrohr-Gestell	QS1620LBG			
1600	420	900	Rundrohr-Gestell	QS1620RBG			
3 OH							
1600	420	1157	Stahlsockel	QS1630LSK			
1600	420	1157	Stahlsockel	QS1630RSK			
1600	420	1237	Norm-Gestell	QS1630LNG			
1600	420	1237	Norm-Gestell	QS1630RNG			
1600	420	1237	Rundrohr-Gestell	QS1630LBG			
1600	420	1237	Rundrohr-Gestell	QS1630RBG			
4 OH							
1600	420	1570	Stahlsockel	QS1640LSK			
1600	420	1570	Stahlsockel	QS1640RSK			
1600	420	1650	Norm-Gestell	QS1640LNG			
1600	420	1650	Norm-Gestell	QS1640RNG			
1600	420	1650	Rundrohr-Gestell	QS1640LBG			
1600	420	1650	Rundrohr-Gestell	QS1640RBG-			
5 OH							
1600	420	1907	Stahlsockel	QS1650LSK			
1600	420	1907	Stahlsockel	QS1650RSK			
1600	420	1987	Norm-Gestell	QS1650LNG			
1600	420	1987	Norm-Gestell	QS1650RNG			
1600	420	1987	Rundrohr-Gestell	QS1650LBG			
1600	420	1987	Rundrohr-Gestell	QS1650RBG			
6 OH							
1600	420	2245	Stahlsockel	QS1660LSK			
1600	420	2245	Stahlsockel	QS1660RSK			
1600	420	2325	Norm-Gestell	QS1660LNG			
1600	420	2325	Norm-Gestell	QS1660RNG			
1600	420	2325	Rundrohr-Gestell	QS1660LBG			
1600	420	2325	Rundrohr-Gestell	QS1660RBG			



Breite [mm]	Tiefe [mm]	Höhe [mm]	Unterbau	Best.-Nr.	Melamin	Mehrpreis Furnier 1*	Mehrpreis Furnier 2*
1600	420	725	Bodenstellschrauben	2 OH			
1600	420	725	Bodenstellschrauben	QS1621L QS1621R			
Stahlfachboden 779x330, 18 mm Stahlfachboden 571x330, 18 mm Buchstütze für Stahlfachboden Holzeinlegeboden 779x330, 25 mm Holzeinlegeboden 571x330, 25 mm Hängerahmen, 360 mm ausziehbar, Quadroführung Hängerahmen, breitenverstellbar, Quadroführung Zwischensteg für Hängerahmen Mappenabweiser Wandbefestigungswinkel Pendelschiene 779 mm Pendelschiene 571 mm Kleingefach, 9 Fächer je 240 mm breit Einzelnes Brettchen für KL10/2 Zwischenteil mit zwei Ausziehbrettern				EB10/2S EB06/2S BTZ33 EB10/2 EB06/2 HTR10 HTR06V ZSG42 MAP WW PE10/2 PE06/2 KL10/2 BK10/2 ZWT160			

Alle Schränke dieser Seite mit versetzter Mittelwand.
 Beim Einbau eines Hängerahmens ist eine Wandbefestigung WW zwingend erforderlich.
 Alle Schränke sind standardmäßig mit Stahlfachböden ausgestattet.

* Wichtiger Hinweis für Materialien aus Massivholz oder mit Echtholz Furnieren. Holz ist ein Naturprodukt!
 – Abweichungen in Farbe und Maserung sind naturbedingt. – Unter Lichteinfluß verändert sich der Farb- und Beizton. – Diese charakteristischen Veränderungen sind kein Reklamationsgrund.



Breite [mm]	Tiefe [mm]	Höhe [mm]	Unterbau	Best.-Nr.	Melamin	Mehrpreis Furnier 1*	Mehrpreis Furnier 2*
800	420	720	Norm-Gestell	SH0815NG- SH0815BG			
800	420	720	Rundrohr-Gestell				
800	420	720	Norm-Gestell	AB0815NG AB0815BG,-			
800	420	720	Rundrohr-Gestell				
SH-Schränke mit einem Stahlfachboden, AB-Schränke mit einem Holzeinlegeboden.							
Stahlfachboden 759x330, 18 mm Buchstütze für Stahlfachboden Holzeinlegeboden 759x330, 25 mm Pendelschiene 759 mm				EB80S BTZ33 EB80 PE08			



Breite [mm]	Tiefe [mm]	Höhe [mm]	Unterbau	Best.-Nr.	Melamin	Mehrpreis Furnier 1*	Mehrpreis Furnier 2*
800	420	820	Stahlsockel	SH0820SK SH0820NG SH0820BG			
800	420	900	Norm-Gestell				
800	420	900	Rundrohr-Gestell				
800	420	725	Bodenstellschrauben	SH0821			
800	420	820	Stahlsockel	AB0820SK AB0820NG AB0820BG AB0821			
800	420	900	Norm-Gestell				
800	420	900	Rundrohr-Gestell				
800	420	725	Bodenstellschrauben				
SH-Schränke und AB0821 mit einem Stahlfachboden, AB0820-Schränke mit einem Holzeinlegeboden.							
Stahlfachboden 759x330, 18 mm Buchstütze für Stahlfachboden Holzeinlegeboden 759x330, 25 mm Pendelschiene 759 mm				EB80S BTZ33 EB80 PE08			



Breite [mm]	Tiefe [mm]	Höhe [mm]	Unterbau	Best.-Nr.	Melamin	Mehrpreis Furnier 1*	Mehrpreis Furnier 2*
800	420	1157	Stahlsockel	SH0830SK			
800	420	1237	Norm-Gestell	SH0830NG			
800	420	1237	Rundrohr-Gestell	SH0830BG			
800	420	1157	Stahlsockel	AB0830SK			
800	420	1237	Norm-Gestell	AB0830NG-			
800	420	1237	Rundrohr-Gestell	AB0830BG			

SH-Schränke mit zwei Stahlfachböden, AB-Schränke mit zwei Holzeinlegeböden.

Stahlfachboden 759x330, 18 mm
 Buchstütze für Stahlfachboden
 Holzeinlegeboden 759x330, 25 mm
 Pendelschiene 759 mm

EB80S
 BTZ33
 EB80
 PE08



Breite [mm]	Tiefe [mm]	Höhe [mm]	Unterbau	Best.-Nr.	Melamin	Mehrpreis Furnier 1*	Mehrpreis Furnier 2*
800	420	1570	Stahlsockel	SH0840SK			
800	420	1650	Norm-Gestell	SH0840NG			
800	420	1650	Rundrohr-Gestell	SH0840BG			
800	420	1570	Stahlsockel	AB0840SK			
800	420	1650	Norm-Gestell	AB0840NG			
800	420	1650	Rundrohr-Gestell	AB0840BG			

SH-Schränke mit zwei Stahlfachböden, AB-Schränke mit zwei Holzeinlegeböden.

Stahlfachboden 759x330, 18 mm
 Buchstütze für Stahlfachboden
 Holzeinlegeboden 759x330, 25 mm
 Pendelschiene 759 mm
 Zwischenteil mit einem Ausziehbrett

EB80S
 BTZ33
 EB80
 PE08
 ZWT080

* Wichtiger Hinweis für Materialien aus Massivholz oder mit Echtholz furnieren. Holz ist ein Naturprodukt!
 – Abweichungen in Farbe und Maserung sind naturbedingt. – Unter Lichteinfluß verändert sich der Farb- und Beizton. – Diese charakteristischen Veränderungen sind kein Reklamationsgrund.



SH0850SK




AB0850SK

Breite [mm]	Tiefe [mm]	Höhe [mm]	Unterbau	Best.-Nr.	Melamin	Mehrpreis Furnier 1*	Mehrpreis Furnier 2*
800	420	1907	Stahlsockel	SH0850SK			
800	420	1987	Norm-Gestell	SH0850NG			
800	420	1987	Rundrohr-Gestell	SH0850BG			
800	420	1907	Stahlsockel	AB0850SK			
800	420	1987	Norm-Gestell	AB0850NG			
800	420	1987	Rundrohr-Gestell	AB0850BG			

SH-Schränke mit drei Stahlfachböden, AB-Schränke mit drei Holzeinlegeböden.

Stahlfachboden 759x330, 18 mm
 Buchstütze für Stahlfachboden
 Holzeinlegeboden 759x330, 25 mm
 Pendelschiene 759 mm
 Zwischenteil mit einem Ausziehbrett

EB80S
 BTZ33
 EB80
 PE08
 ZWT080



SH0860SK



AB0860SK

Breite [mm]	Tiefe [mm]	Höhe [mm]	Unterbau	Best.-Nr.	Melamin	Mehrpreis Furnier 1*	Mehrpreis Furnier 2*
800	420	2245	Stahlsockel	SH0860SK			
800	420	2325	Norm-Gestell	SH0860NG			
800	420	2325	Rundrohr-Gestell	SH0860BG			
800	420	2245	Stahlsockel	AB0860SK			
800	420	2325	Norm-Gestell	AB0860NG			
800	420	2325	Rundrohr-Gestell	AB0860BG			

SH-Schränke mit vier Stahlfachböden, AB-Schränke mit vier Holzeinlegeböden.

Stahlfachboden 759x330, 18 mm
 Buchstütze für Stahlfachboden
 Holzeinlegeboden 759x330, 25 mm
 Pendelschiene 759 mm
 Zwischenteil mit einem Ausziehbrett

EB80S
 BTZ33
 EB80
 PE08
 ZWT080



Breite [mm]	Tiefe [mm]	Höhe [mm]	Unterbau	Best.-Nr.	Melamin	Mehrpreis Furnier 1*	Mehrpreis Furnier 2*
1000	420	720	Norm-Gestell	SH1015NG			
1000	420	720	Rundrohr-Gestell	SH1015BG			
1000	420	720	Norm-Gestell	AB1015NG			
1000	420	720	Rundrohr-Gestell	AB1015BG			
<p>SH-Schränke mit zwei Stahlfachböden, AB-Schränke mit zwei Holzeinlegeböden. Alle Schränke mit Mittelwand.</p>					<p>TZ 1 nur auf Holzeinlegeböden montierbar. Bei SH-Schränken wird der Stahlfachboden durch einen Holzeinlegeboden ersetzt. Bei Einbau eines TZ1 ist eine Wandbefestigung WW zwingend erforderlich.</p>		
<p>Stahlfachboden 471x330, 18 mm Buchstütze für Stahlfachboden Holzeinlegeboden 471x330, 25 mm Pendelschiene 471 mm Teleskopauszug mit Platte 350x330 mm für EB100 Hängekorb DIN - A4 quer Wandbefestigungswinkel</p>				EB100S BTZ33 EB100 PE10 TZ1 HK1 WW			



Breite [mm]	Tiefe [mm]	Höhe [mm]	Unterbau	Best.-Nr.	Melamin	Mehrpreis Furnier 1*	Mehrpreis Furnier 2*
1000	420	820	Stahlsockel	SH1020SK			
1000	420	900	Norm-Gestell	SH1020NG			
1000	420	900	Rundrohr-Gestell	SH1020BG			
1000	420	870	Rollen	SH1020MB			
1000	420	725	Bodenstellschrauben	SH1021			
1000	420	820	Stahlsockel	AB1020SK			
1000	420	900	Norm-Gestell	AB1020NG			
1000	420	900	Rundrohr-Gestell	AB1020BG			
1000	420	870	Rollen	AB1020MB			
1000	420	725	Bodenstellschrauben	AB1021			
<p>SH-Schränke und AB1021 mit zwei Stahlfachböden, AB1020-Schränke mit zwei Holzeinlegeböden. Alle Schränke mit Mittelwand.</p>					<p>TZ1 nur auf Holzeinlegeböden montierbar. Bei SH-Schränken wird der Stahlfachboden durch einen Holzeinlegeboden ersetzt. TZ1 bei Schränken auf Rollen nicht zulässig. Bei Einbau eines TZ1 ist eine Wandbefestigung WW zwingend erforderlich.</p>		
<p>Stahlfachboden 471x330, 18 mm Buchstütze für Stahlfachboden Holzeinlegeboden 471x330, 25 mm Pendelschiene 471 mm Teleskopauszug mit Platte 350x330 mm für EB100 Hängekorb DIN - A4 quer Wandbefestigungswinkel</p>				EB100S BTZ33 EB100 PE10 TZ1 HK1 WW			

* Wichtiger Hinweis für Materialien aus Massivholz oder mit Echtholz furnieren. Holz ist ein Naturprodukt!
 – Abweichungen in Farbe und Maserung sind naturbedingt. – Unter Lichteinfluss verändert sich der Farb- und Beizton. – Diese charakteristischen Veränderungen sind kein Reklamationsgrund.



Breite [mm]	Tiefe [mm]	Höhe [mm]	Unterbau	Best.-Nr.	Melamin	Mehrpri Furnier 1*	Mehrpri Furnier 2*
1000	420	1157	Stahlsockel	SH1030SK			
1000	420	1237	Norm-Gestell	SH1030NG			
1000	420	1237	Rundrohr-Gestell	SH1030BG			
1000	420	1207	Rollen	SH1030MB			
1000	420	1157	Stahlsockel	AB1030SK			
1000	420	1237	Norm-Gestell	AB1030NG			
1000	420	1237	Rundrohr-Gestell	AB1030BG			
1000	420	1207	Rollen	AB1030MB			
SH-Schränke mit vier Stahlfachböden, AB-Schränke mit vier Holzeinlegeböden. Alle Schränke mit Mittelwand.					TZ1 nur auf Holzeinlegeböden montierbar. Bei SH-Schränken wird der Stahlfachboden durch einen Holzeinlegeboden ersetzt. TZ1 bei Schränken auf Rollen nicht zulässig. Bei Einbau eines TZ1 ist eine Wandbefestigung WW zwingend erforderlich.		
Stahlfachboden 471x330, 18 mm Buchstütze für Stahlfachboden Holzeinlegeboden 471x330, 25 mm Pendelschiene 471 mm Teleskopauszug mit Platte 350x330 mm für EB100 Hängekorb DIN - A4 quer Wandbefestigungswinkel				EB100S BTZ33 EB100 PE10 TZ1 HK1 WW			



Breite [mm]	Tiefe [mm]	Höhe [mm]	Unterbau	Best.-Nr.	Melamin	Mehrpri Furnier 1*	Mehrpri Furnier 2*
1000	420	1570	Stahlsockel	SH1040SK			
1000	420	1650	Norm-Gestell	SH1040NG			
1000	420	1650	Rundrohr-Gestell	SH1040BG			
1000	420	1570	Stahlsockel	AB1040SK			
1000	420	1650	Norm-Gestell	AB1040NG			
1000	420	1650	Rundrohr-Gestell	AB1040BG			
SH-Schränke mit vier Stahlfachböden, AB-Schränke mit vier Holzeinlegeböden. Alle Schränke mit Mittelwand.					TZ1 nur auf Holzeinlegeböden montierbar. Bei SH-Schränken wird der Stahlfachboden durch einen Holzeinlegeboden ersetzt. Bei Einbau eines TZ1 ist eine Wandbefestigung WW zwingend erforderlich.		
Stahlfachboden 471x330, 18 mm Buchstütze für Stahlfachboden Holzeinlegeboden 471x330, 25 mm Pendelschiene 471 mm Teleskopauszug mit Platte 350x330 mm für EB100 Hängekorb DIN - A4 quer Zwischenteil mit einem Ausziehbrett Wandbefestigungswinkel				EB100S BTZ33 EB100 PE10 TZ1 HK1 ZWT100 WW			



Breite [mm]	Tiefe [mm]	Höhe [mm]	Unterbau	Best.-Nr.	Melamin	Mehrpreis Furnier 1*	Mehrpreis Furnier 2*
1000	420	1907	Stahlsockel	SH1050SK			
1000	420	1987	Norm-Gestell	SH1050NG			
1000	420	1987	Rundrohr-Gestell	SH1050BG			
1000	420	1907	Stahlsockel	AB1050SK			
1000	420	1987	Norm-Gestell	AB1050NG			
1000	420	1987	Rundrohr-Gestell	AB1050BG			
SH-Schränke mit sechs Stahlfachböden, AB-Schränke mit sechs Holzeinlegeböden. Alle Schränke mit Mittelwand.					TZ1 nur auf Holzeinlegeböden montierbar. Bei SH-Schränken wird der Stahlfachboden durch einen Holzeinlegeboden ersetzt. Bei Einbau eines TZ1 ist eine Wandbefestigung WW zwingend erforderlich.		
Stahlfachboden 471x330, 18 mm Buchstütze für Stahlfachboden Holzeinlegeboden 471x330, 25 mm Pendelschiene 471 mm Teleskopauszug mit Platte 350x330 mm für EB100 Hängekorb DIN - A4 quer Zwischenteil mit einem Ausziehbrett Wandbefestigungswinkel				EB100S BTZ33 EB100 PE10 TZ1 HK1 ZWT100 WW			



Breite [mm]	Tiefe [mm]	Höhe [mm]	Unterbau	Best.-Nr.	Melamin	Mehrpreis Furnier 1*	Mehrpreis Furnier 2*
1000	420	2245	Stahlsockel	SH1060SK-			
1000	420	2325	Norm-Gestell	SH1060NG			
1000	420	2325	Rundrohr-Gestell	SH1060BG			
1000	420	2245	Stahlsockel	AB1060SK			
1000	420	2325	Norm-Gestell	AB1060NG			
1000	420	2325	Rundrohr-Gestell	AB1060BG			
SH-Schränke mit acht Stahlfachböden, AB-Schränke mit acht Holzeinlegeböden. Alle Schränke mit Mittelwand.					TZ1 nur auf Holzeinlegeböden montierbar. Bei SH-Schränken wird der Stahlfachboden durch einen Holzeinlegeboden ersetzt. Beim Einbau eines TZ1 ist eine Wandbefestigung WW zwingend erforderlich.		
Stahlfachboden 471x330, 18 mm Buchstütze für Stahlfachboden Holzeinlegeboden 471x330, 25 mm Pendelschiene 471 mm Teleskopauszug mit Platte 350x330 mm für EB100 Hängekorb DIN - A4 quer Zwischenteil mit einem Ausziehbrett Wandbefestigungswinkel				EB100S BTZ33 EB100 PE10 TZ1 HK1 ZWT100 WW			

* Wichtiger Hinweis für Materialien aus Massivholz oder mit Echtholz Furnieren. Holz ist ein Naturprodukt!
– Abweichungen in Farbe und Maserung sind naturbedingt. – Unter Lichteinfluss verändert sich der Farb- und Beizton. – Diese charakteristischen Veränderungen sind kein Reklamationsgrund.



Breite [mm]	Tiefe [mm]	Höhe [mm]	Unterbau	Best.-Nr.	Melamin	Mehrpri Furnier 1*	Mehrpri Furnier 2*
1200	420	720	Norm-Gestell	SH1215NG			
1200	420	720	Rundrohr-Gestell	SH1215BG			
1200	420	720	Norm-Gestell	AB1215NG			
1200	420	720	Rundrohr-Gestell	AB1215BG			
SH-Schränke mit zwei Stahlfachböden, AB-Schränke mit zwei Holzeinlegeböden. Alle Schränke mit Mittelwand.					TZ 1 nur auf Holzeinlegeböden montierbar. Bei SH-Schränken wird der Stahlfachboden durch einen Holzeinlegeboden ersetzt. Bei Einbau eines TZ1 ist eine Wandbefestigung WW zwingend erforderlich.		
Stahlfachboden 571x330, 18 mm Buchstütze für Stahlfachboden Holzeinlegeboden 571x330, 25 mm Pendelschiene 571 mm Teleskopauszug mit Platte 350x330 mm für EB120 Hängekorb DIN - A4 quer Wandbefestigungswinkel Kleingefach, 6 Fächer Einzelnes Brett, 240 mm breit				EB120S BTZ33 EB120 PE12 TZ1 HK1 WW KL6OR BK6OR,50			



Breite [mm]	Tiefe [mm]	Höhe [mm]	Unterbau	Best.-Nr.	Melamin	Mehrpri Furnier 1*	Mehrpri Furnier 2*
1200	420	820	Stahlsockel	SH1220SK			
1200	420	900	Norm-Gestell	SH1220NG			
1200	420	900	Rundrohr-Gestell	SH1220BG			
1200	420	870	Rollen	SH1220MB			
1200	420	725	Bodenstellschrauben	SH1221			
1200	420	820	Stahlsockel	AB1220SK			
1200	420	900	Norm-Gestell	AB1220NG			
1200	420	900	Rundrohr-Gestell	AB1220BG			
1200	420	870	Rollen	AB1220MB			
1200	420	725	Bodenstellschrauben	AB1221			
SH-Schränke und AB1221 mit zwei Stahlfachböden, AB1220-Schränke mit zwei Holzeinlegeböden. Alle Schränke mit Mittelwand.					TZ1 nur auf Holzeinlegeböden montierbar. Bei SH-Schränken wird der Stahlfachboden durch einen Holzeinlegeboden ersetzt. TZ1 bei Schränken auf Rollen nicht zulässig. Bei Einbau eines TZ1 ist eine Wandbefestigung WW zwingend erforderlich.		
Stahlfachboden 571x330, 18 mm Buchstütze für Stahlfachboden Holzeinlegeboden 571x330, 25 mm Pendelschiene 571 mm Teleskopauszug mit Platte 350x330 mm für EB120 Hängekorb DIN - A4 quer Wandbefestigungswinkel Kleingefach, 6 Fächer Einzelnes Brett, 240 mm breit				EB120S BTZ33 EB120 PE12 TZ1 HK1 WW KL6OR BK6OR			



Breite [mm]	Tiefe [mm]	Höhe [mm]	Unterbau	Best.-Nr.	Melamin	Mehrpreis Furnier 1*	Mehrpreis Furnier 2*
1200	420	1157	Stahlsockel	SH1230SK			
1200	420	1237	Norm-Gestell	SH1230NG			
1200	420	1237	Rundrohr-Gestell	SH1230BG			
1200	420	1207	Rollen	SH1230MB			
1200	420	1157	Stahlsockel	AB1230SK			
1200	420	1237	Norm-Gestell	AB1230NG			
1200	420	1237	Rundrohr-Gestell	AB1230BG			
1200	420	1207	Rollen	AB1230MB			

SH-Schränke mit vier Stahlfachböden, AB-Schränke mit vier Holzeinlegeböden. Alle Schränke mit Mittelwand.

Stahlfachboden 571x330, 18 mm
 Buchstütze für Stahlfachboden
 Holzeinlegeboden 571x330, 25 mm
 Pendelschiene 571 mm
 Teleskopauszug mit Platte 350x330 mm für EB120
 Hängekorb DIN - A4 quer
 Wandbefestigungswinkel
 Kleingefach, 6 Fächer
 Einzelnes Brett, 240 mm breit

TZ1 nur auf Holzeinlegeböden montierbar. Bei SH-Schränken wird der Stahlfachboden durch einen Holzeinlegeboden ersetzt. TZ1 bei Schränken auf Rollen nicht zulässig. Bei Einbau eines TZ1 ist eine Wandbefestigung WW zwingend erforderlich.

EB120S
 BTZ33
 EB120
 PE12
 TZ1
 HK1
 WW
 KL6OR
 BK6OR



Breite [mm]	Tiefe [mm]	Höhe [mm]	Unterbau	Best.-Nr.	Melamin EURO	Mehrpreis Furnier 1* EURO	Mehrpreis Furnier 2* EURO
1200	420	1570	Stahlsockel	SH1240SK			
1200	420	1650	Norm-Gestell	SH1240NG			
1200	420	1650	Rundrohr-Gestell	SH1240BG			
1200	420	1570	Stahlsockel	AB1240SK			
1200	420	1650	Norm-Gestell	AB1240NG			
1200	420	1650	Rundrohr-Gestell	AB1240BG			

SH-Schränke mit vier Stahlfachböden, AB-Schränke mit vier Holzeinlegeböden. Alle Schränke mit Mittelwand.

Stahlfachboden 571x330, 18 mm
 Buchstütze für Stahlfachboden
 Holzeinlegeboden 571x330, 25 mm
 Pendelschiene 571 mm
 Teleskopauszug mit Platte 350x330 mm für EB120
 Hängekorb DIN - A4 quer
 Wandbefestigungswinkel
 Zwischenteil mit zwei Ausziehbrettern
 Kleingefach, 6 Fächer
 Einzelnes Brett, 240 mm breit

TZ1 nur auf Holzeinlegeböden montierbar. Bei SH-Schränken wird der Stahlfachboden durch einen Holzeinlegeboden ersetzt. Bei Einbau eines TZ1 ist eine Wandbefestigung WW zwingend erforderlich.

EB120S
 BTZ33
 EB120
 PE12
 TZ1
 HK1
 WW
 ZWT120
 KL6OR
 BK6OR


* Wichtiger Hinweis für Materialien aus Massivholz oder mit Echtholz Furnieren. Holz ist ein Naturprodukt!
 – Abweichungen in Farbe und Maserung sind naturbedingt. – Unter Lichteinfluss verändert sich der Farb- und Beizton. – Diese charakteristischen Veränderungen sind kein Reklamationsgrund.



Breite [mm]	Tiefe [mm]	Höhe [mm]	Unterbau	Best.-Nr.	Melamin	Mehrpreis Furnier 1*	Mehrpreis Furnier 2*
1200	420	1907	Stahlsockel	SH1250SK			
1200	420	1987	Norm-Gestell	SH1250NG			
1200	420	1987	Rundrohr-Gestell	SH1250BG			
1200	420	1907	Stahlsockel	AB1250SK			
1200	420	1987	Norm-Gestell	AB1250NG-			
1200	420	1987	Rundrohr-Gestell	AB1250BG			
SH-Schränke mit sechs Stahlfachböden, AB-Schränke mit sechs Holzeinlegeböden. Alle Schränke mit Mittelwand.				TZ1 nur auf Holzeinlegeböden montierbar. Bei SH-Schränken wird der Stahlfachboden durch einen Holzeinlegeboden ersetzt. Bei Einbau eines TZ1 ist eine Wandbefestigung WW zwingend erforderlich.			
Stahlfachboden 571x330, 18 mm Buchstütze für Stahlfachboden Holzeinlegeboden 571x330, 25 mm Pendelschiene 571 mm Teleskopauszug mit Platte 350x330 mm für EB120 Hängekorb DIN - A4 quer Wandbefestigungswinkel Zwischenteil mit zwei Ausziehbrettern Kleingefach, 6 Fächer Einzelnes Brett, 240 mm breit				EB120S BTZ33 EB120 PE12 TZ1 HK1 WW ZWT120 KL6OR BK6OR			



Breite [mm]	Tiefe [mm]	Höhe [mm]	Unterbau	Best.-Nr.	Melamin	Mehrpreis Furnier 1*	Mehrpreis Furnier 2*
1200	420	2245	Stahlsockel	SH1260SK			
1200	420	2325	Norm-Gestell	SH1260NG			
1200	420	2325	Rundrohr-Gestell	SH1260BG			
1200	420	2245	Stahlsockel	AB1260SK			
1200	420	2325	Norm-Gestell	AB1260NG			
1200	420	2325	Rundrohr-Gestell	AB1260BG			
SH-Schränke mit acht Stahlfachböden, AB-Schränke mit acht Holzeinlegeböden. Alle Schränke mit Mittelwand.				TZ1 nur auf Holzeinlegeböden montierbar. Bei SH-Schränken wird der Stahlfachboden durch einen Holzeinlegeboden ersetzt. Beim Einbau eines TZ1 ist eine Wandbefestigung WW zwingend erforderlich.			
Stahlfachboden 571x330, 18 mm Buchstütze für Stahlfachboden Holzeinlegeboden 571x330, 25 mm Pendelschiene 571 mm Teleskopauszug mit Platte 350x330 mm für EB120 Hängekorb DIN - A4 quer Wandbefestigungswinkel Zwischenteil mit zwei Ausziehbrettern Kleingefach, 6 Fächer Einzelnes Brett, 240 mm breit				EB120S BTZ33 EB120 PE12 TZ1 HK1 WW ZWT120 KL6OR BK6OR			



Breite [mm]	Tiefe [mm]	Höhe [mm]	Unterbau	Best.-Nr.	Melamin	Mehrpreis Furnier 1*	Mehrpreis Furnier 2*
1600	420	720	Norm-Gestell	SH1615NG			
1600	420	720	Rundrohr-Gestell	SH1615BG			
1600	420	720	Norm-Gestell	AB1615NG			
1600	420	720	Rundrohr-Gestell	AB1615BG			
SH-Schränke mit zwei Stahlfachböden, AB-Schränke mit zwei Holzeinlegeböden. Alle Schränke mit Mittelwand.					TZ 2 nur auf Holzeinlegeböden montierbar. Für TZ2 bitte 2 x HK1 bestellen. Bei SH-Schränken wird der Stahlfachboden durch einen Holzeinlegeboden ersetzt. Bei Einbau eines TZ2 ist eine Wandbefestigung WW zwingend erforderlich.		
Stahlfachboden 771x330, 18 mm Buchstütze für Stahlfachboden Holzeinlegeboden 771x330, 25 mm Pendelschiene 771 mm Teleskopauszug mit Platte 700x330 mm für EB160 Hängekorb DIN - A4 quer Wandbefestigungswinkel Kleingefach, 9 Fächer Einzelnes Brett, 235 mm breit				EB160S BTZ33 EB160 PE16 TZ2 HK1 WW KL9OR BK9OR			



Breite [mm]	Tiefe [mm]	Höhe [mm]	Unterbau	Best.-Nr.	Melamin	Mehrpreis Furnier 1*	Mehrpreis Furnier 2*
1600	420	820	Stahlsockel	SH1620SK			
1600	420	900	Norm-Gestell	SH1620NG			
1600	420	900	Rundrohr-Gestell	SH1620BG			
1600	420	725	Bodenstellschrauben	SH1621			
1600	420	820	Stahlsockel	AB1620SK			
1600	420	900	Norm-Gestell	AB1620NG			
1600	420	900	Rundrohr-Gestell	AB1620BG			
1600	420	725	Bodenstellschrauben	AB1621			
SH-Schränke und AB1621 mit zwei Stahlfachböden, AB1620-Schränke mit zwei Holzeinlegeböden. Alle Schränke mit Mittelwand.					TZ 2 nur auf Holzeinlegeböden montierbar. Für TZ2 bitte 2 x HK1 bestellen. Bei SH-Schränken wird der Stahlfachboden durch einen Holzeinlegeboden ersetzt. Bei Einbau eines TZ2 ist eine Wandbefestigung WW zwingend erforderlich.		
Stahlfachboden 771x330, 18 mm Buchstütze für Stahlfachboden Holzeinlegeboden 771x330, 25 mm Pendelschiene 771 mm Teleskopauszug mit Platte 700x330 mm für EB160 Hängekorb DIN - A4 quer Wandbefestigungswinkel Kleingefach, 9 Fächer Einzelnes Brett, 235 mm breit				EB160S BTZ33 EB160 PE16 TZ2 HK1 WW KL9OR BK9OR			

* Wichtiger Hinweis für Materialien aus Massivholz oder mit Echtholz Furnieren. Holz ist ein Naturprodukt!
– Abweichungen in Farbe und Maserung sind naturbedingt. – Unter Lichteinfluß verändert sich der Farb- und Beizton. – Diese charakteristischen Veränderungen sind kein Reklamationsgrund.




Breite [mm]	Tiefe [mm]	Höhe [mm]	Unterbau	Best.-Nr.	Melamin	Mehrpri Furnier 1*	Mehrpri Furnier 2*
1600	420	1157	Stahlsockel	SH1630SK			
1600	420	1237	Norm-Gestell	SH1630NG			
1600	420	1237	Rundrohr-Gestell	SH1630BG			
1600	420	1157	Stahlsockel	AB1630SK			
1600	420	1237	Norm-Gestell	AB1630NG			
1600	420	1237	Rundrohr-Gestell	AB1630BG			
SH-Schränke mit vier Stahlfachböden, AB-Schränke mit vier Holzeinlegeböden. Alle Schränke mit Mittelwand.					TZ 2 nur auf Holzeinlegeböden montierbar. Für TZ2 bitte 2 x HK1 bestellen. Bei SH-Schränken wird der Stahlfachboden durch einen Holzeinlegeboden ersetzt. Bei Einbau eines TZ2 ist eine Wandbefestigung WW zwingend erforderlich.		
Stahlfachboden 771x330, 18 mm Buchstütze für Stahlfachboden Holzeinlegeboden 771x330, 25 mm Pendelschiene 771 mm Teleskopauszug mit Platte 700x330 mm für EB160 Hängekorb DIN - A4 quer Wandbefestigungswinkel Kleingefach, 9 Fächer Einzelnes Brett, 235 mm breit				EB160S BTZ33 EB160 PE16 TZ2 HK1 WW KL9OR BK9OR			



Breite [mm]	Tiefe [mm]	Höhe [mm]	Unterbau	Best.-Nr.	Melamin	Mehrpri Furnier 1*	Mehrpri Furnier 2*
1600	420	1570	Stahlsockel	SH1640SK			
1600	420	1650	Norm-Gestell	SH1640NG			
1600	420	1650	Rundrohr-Gestell	SH1640BG			
1600	420	1570	Stahlsockel	AB1640SK			
1600	420	1650	Norm-Gestell	AB1640NG			
1600	420	1650	Rundrohr-Gestell	AB1640BG			
SH-Schränke mit vier Stahlfachböden, AB-Schränke mit vier Holzeinlegeböden. Alle Schränke mit Mittelwand.					TZ 2 nur auf Holzeinlegeböden montierbar. Für TZ2 bitte 2 x HK1 bestellen. Bei SH-Schränken wird der Stahlfachboden durch einen Holzeinlegeboden ersetzt. Bei Einbau eines TZ2 ist eine Wandbefestigung WW zwingend erforderlich.		
Stahlfachboden 771x330, 18 mm Buchstütze für Stahlfachboden Holzeinlegeboden 771x330, 25 mm Pendelschiene 771 mm Teleskopauszug mit Platte 700x330 mm für EB160 Hängekorb DIN - A4 quer Wandbefestigungswinkel Zwischenteil mit zwei Ausziehbrettern Kleingefach, 9 Fächer Einzelnes Brett, 235 mm breit				EB160S BTZ33 EB160 PE16 TZ2 HK1 WW ZWT160 KL9OR BK9OR			



SH1650SK



AB1650SK


Breite [mm]	Tiefe [mm]	Höhe [mm]	Unterbau	Best.-Nr.	Melamin	Mehrpreis Furnier 1*	Mehrpreis Furnier 2*
1600	420	1907	Stahlsockel	SH1650SK			
1600	420	1987	Norm-Gestell	SH1650NG			
1600	420	1987	Rundrohr-Gestell	SH1650BG			
1600	420	1907	Stahlsockel	AB1650SK			
1600	420	1987	Norm-Gestell	AB1650NG			
1600	420	1987	Rundrohr-Gestell	AB1650BG			

SH-Schränke mit sechs Stahlfachböden, AB-Schränke mit sechs Holzeinlegeböden. Alle Schränke mit Mittelwand.


Stahlfachboden 771x330, 18 mm
 Buchstütze für Stahlfachboden
 Holzeinlegeboden 771x330, 25 mm
 Pendelschiene 771 mm
 Teleskopauszug mit Platte 700x330 mm für EB160
 Hängekorb DIN - A4 quer
 Wandbefestigungswinkel
 Zwischenteil mit zwei Ausziehbrettern
 Kleingefach, 9 Fächer
 Einzelnes Brett, 235 mm breit

EB160S
 BTZ33
 EB160
 PE16
 TZ2
 HK1
 WW
 ZWT160
 KL9OR
 BK9OR

TZ 2 nur auf Holzeinlegeböden montierbar. Für TZ2 bitte 2 x HK1 bestellen. Bei SH-Schränken wird der Stahlfachboden durch einen Holzeinlegeboden ersetzt. Bei Einbau eines TZ2 ist eine Wandbefestigung WW zwingend erforderlich.



SH1660SK



AB1660SK

Breite [mm]	Tiefe [mm]	Höhe [mm]	Unterbau	Best.-Nr.	Melamin	Mehrpreis Furnier 1*	Mehrpreis Furnier 2*
1600	420	2245	Stahlsockel	SH1660SK			
1600	420	2325	Norm-Gestell	SH1660NG			
1600	420	2325	Rundrohr-Gestell	SH1660BG			
1600	420	2245	Stahlsockel	AB1660SK			
1600	420	2325	Norm-Gestell	AB1660NG			
1600	420	2325	Rundrohr-Gestell	AB1660BG			


SH-Schränke mit acht Stahlfachböden, AB-Schränke mit acht Holzeinlegeböden. Alle Schränke mit Mittelwand.

Stahlfachboden 771x330, 18 mm
 Buchstütze für Stahlfachboden
 Holzeinlegeboden 771x330, 25 mm
 Pendelschiene 771 mm
 Teleskopauszug mit Platte 700x330 mm für EB160
 Hängekorb DIN - A4 quer
 Wandbefestigungswinkel
 Zwischenteil mit zwei Ausziehbrettern
 Kleingefach, 9 Fächer
 Einzelnes Brett, 235 mm breit

EB160S
 BTZ33
 EB160
 PE16
 TZ2
 HK1
 WW
 ZWT160
 KL9OR
 BK9OR

TZ 2 nur auf Holzeinlegeböden montierbar. Für TZ2 bitte 2 x HK1 bestellen. Bei SH-Schränken wird der Stahlfachboden durch einen Holzeinlegeboden ersetzt. Beim Einbau eines TZ2 ist eine Wandbefestigung WW zwingend erforderlich.

* Wichtiger Hinweis für Materialien aus Massivholz oder mit Echtholz Furnieren. Holz ist ein Naturprodukt!
 – Abweichungen in Farbe und Maserung sind naturbedingt. – Unter Lichteinfluss verändert sich der Farb- und Beizton. – Diese charakteristischen Veränderungen sind kein Reklamationsgrund.



712-11






718-11



724-11

Breite [mm]	Tiefe [mm]	Höhe [mm]	Best.-Nr.	Melamin	Mehrpri Furnier 1*	Mehrpri Furnier 2*
800	600	820	712-11			
712-11 inklusive 2x Hängeregistratur DIN - A4 quer 11						
Mehrpri Fußgestell (30x30 mm ORG-norm) Mehrpri Fußgestell (D=38 mm Rundrohr)			MP GUNO MP GURR			
800	600	1140	718-11			
718-11 inklusive 3x Hängeregistratur DIN - A4 quer 11						
Mehrpri Fußgestell (30x30 mm ORG-norm) Mehrpri Fußgestell (D=38 mm Rundrohr)			MP GUNO MP GURR			
800	600	1420	724-11			
724-11 inklusive 4x Hängeregistratur DIN - A4 quer 11, generell nur auf Stahlsockel						
800	600	820	712-00			
leer, zur individuellen Einrichtung						
Mehrpri Fußgestell (30x30 mm ORG-norm) Mehrpri Fußgestell (D=38 mm Rundrohr)			MP GUNO MP GURR			
800	600	1140	718-00			
leer, zur individuellen Einrichtung						
Mehrpri Fußgestell (30x30 mm ORG-norm) Mehrpri Fußgestell (D=38 mm Rundrohr)			MP GUNO MP GURR			
800	600	1420	724-00			
leer, zur individuellen Einrichtung, generell nur auf Stahlsockel						
Organisationseinrichtungen						
Hängeregistratur DIN A4 quer (2x nebeneinander) – (6 HE)			11			
2 Stahlkarteibahnen, je 2 Pendelstützen, Kartei DIN A4 (6 HE)			12			
3 Stahlkarteibahnen, je 2 Pendelstützen, Kartei DIN A5 (4 HE)			13			
4 Stahlkarteibahnen, je 2 Pendelstützen, Kartei DIN A6 (3 HE)			14			
Auszug, leer (6HE)			01			
Ausgleichsblende (2 HE)			09			
Einzelteile für Auszüge						
Karteibahn 1 Paar			KPU			
Pendelstütze DIN A4 quer			PS4Q			
Pendelstütze DIN A5 quer			PS5Q			
Pendelstütze DIN A6 quer			PS6Q			

		<p style="text-align: center;">Colley Serienmäßig ausgestattet mit Zwischenboden und Transportgriff Optional: Hängerahmen, Breitwandschub, Briefeinwurf, Materialschale</p>				
Breite [mm]	Tiefe [mm]	Höhe [mm]	Best.-Nr.	Melamin	Mehrpreis Furnier 1*	Mehrpreis Furnier 2*
920	530	1180	CLL08 BE08C HR08C BW08C BEW MS06			
Einlegeboden 760x420 mm Hängerahmen Breitwandschub Briefeinwurf Materialschale						
720	530	1180	CLL06 BE06C HR06C BW06C BEW MS06			
Einlegeboden 560x420 mm Hängerahmen Breitwandschub Briefeinwurf Materialschale						
						
Breite [mm]	Tiefe [mm]	Höhe [mm]	Best.-Nr.	Melamin	Mehrpreis Furnier 1*	Mehrpreis Furnier 2*
250	590	440	CPK-C			
PC-Skater, beweglich über 4 Rollen, 2 Rollen feststellbar, von Boden bis Oberkante Platte 70 mm, mit Zugentlastung, Bügel nur in Weißaluminium, Lochblech mit runder Lochung						
250	590	440	CPK-Q			
PC-Skater, beweglich über 4 Rollen, 2 Rollen feststellbar, von Boden bis Oberkante Platte 70 mm, mit Zugentlastung, Bügel nur in Weißaluminium, Lochblech mit quadratischer Lochung						
760	370	720	BW08			
Aktenständer mit Stahlrahmen, auf Rollen (oberer Boden abnehmbar, dann für Hängeregistratur verwendbar)						

* Wichtiger Hinweis für Materialien aus Massivholz oder mit Echtholz furnieren. Holz ist ein Naturprodukt! – Abweichungen in Farbe und Maserung sind naturbedingt. – Unter Lichteinfluss verändert sich der Farb- und Beizton. – Diese charakteristischen Veränderungen sind kein Reklamationsgrund.

						
Breite [mm]	Tiefe [mm]	Höhe [mm]	Best.-Nr.	Melamin	Mehrpreis Furnier 1*	Mehrpreis Furnier 2*
800	800	720-1150	BSTK08			
800	800	720-1150	BSTK08A			
900	900	720-1150	BSTK09			
900	900	720-1150	BSTK09A			
1000	1000	720-1150	BSTK10			
1000	1000	720-1150	BSTK10A			
Mehrpreis für abklappbare Platte			MPKPP			
						
Breite [mm]	Tiefe [mm]	Höhe [mm]	Best.-Nr.	Melamin	Mehrpreis Furnier 1	Mehrpreis Furnier 2
800	800	705-1135	BSTT08			
800	800	705-1135	BSTT08A			
900	900	705-1135	BSTT09			
900	900	705-1135	BSTT09A			
1000	1000	705-1135	BSTT10			
1000	1000	705-1135	BSTT10A			
Mehrpreis für abklappbare Platte			MP KPP			



Breite [mm]	Tiefe [mm]	Höhe [mm]	Best.-Nr.	Melamin	Mehrpreis Furnier 1*	Mehrpreis Furnier 2*
800	800	720	RG80			
800	800	720	RG80A			
Durchmesser Tellerfuß 675 mm						
900	900	720	RG90			
900	900	720	RG90A			
Durchmesser Tellerfuß 675 mm						
1000	1000	720	RG100			
1000	1000	720	RG100A			
Durchmesser Tellerfuß 675 mm						
1200	1200	720	RG120			
1200	1200	720	RG120A			
Durchmesser Tellerfuß 675 mm						

* Wichtiger Hinweis für Materialien aus Massivholz oder mit Echtholz furnieren. Holz ist ein Naturprodukt!
 – Abweichungen in Farbe und Maserung sind naturbedingt. – Unter Lichteinfluß verändert sich der Farb- und Beizton. – Diese charakteristischen Veränderungen sind kein Reklamationsgrund.



NG1608

NG: Stahlrahmen 30 x 30 mm, quadratisch
NR: Stahlrahmen, D = 38 mm, rund




NR1608

Breite [mm]	Tiefe [mm]	Höhe [mm]	Best.-Nr.	Melamin	Mehrpreis Furnier 1*	Mehrpreis Furnier 2*
800 800	600 600	720 720	NG0806 NR0806			
1000 1000	600 600	720 720	NG1006 NR1006			
1200 1200	600 600	720 720	NG1206 NR1206			
1400 1400	600 600	720 720	NG1406 NR1406			
1600 1600	600 600	720 720	NG1606 NR1606			
1800 1800	600 600	720 720	NG1806 NR1806			
2000 2000	600 600	720 720	NG2006 NR2006			
800 800	800 800	720 720	NG0808 NR0808			
1000 1000	800 800	720 720	NG1008 NR1008			
1200 1200	800 800	720 720	NG1208 NR1208			
1400 1400	800 800	720 720	NG1408 NR1408			
1600 1600	800 800	720 720	NG1608 NR1608			
1800 1800	800 800	720 720	NG1808 NR1808			
2000 2000	800 800	720 720	NG2008 NR2008			
800 800	1000 1000	720 720	NG0810 NR0810			
1000 1000	1000 1000	720 720	NG1010 NR1010			
1200 1200	1000 1000	720 720	NG1210 NR1210			
1400 1400	1000 1000	720 720	NG1410 NR1410			
1600 1600	1000 1000	720 720	NG1610 NR1610			
1800 1800	1000 1000	720 720	NG1810 NR1810			
2000 2000	1000 1000	720 720	NG2010 NR2010			

						
Breite [mm]	Tiefe [mm]	Höhe [mm]	Best.-Nr.	Melamin	Mehrpreis Furnier 1*	Mehrpreis Furnier 2*
Rechtecktische						
1400	700	720	NG1407			
1400	700	720	NR1407			
Trapeztische						
1600	693	720	NGBR16			
1600	693	720	NRBR16			
1400	605	720	NGBR14			
1400	605	720	NRBR14			
Aufsätze ohne Inneneinrichtung						
800	350	350	A80			
1200	350	350	A120			
1600	350	350	A160			
Aufsätze für 1 Gefach GM5 links oder rechts						
1200	350	350	A120L			
1200	350	350	A120R			
1600	350	350	A160L			
1600	350	350	A160R			
Aufsätze mit 2 Gefachen für GM5						
1200	350	350	A120LR			
1600	350	350	A160LR			
Kunststoffgehäuse mit 5 Schubladen (Lichtgrau oder Schwarz)			GM5			

* Wichtiger Hinweis für Materialien aus Massivholz oder mit Echtholz furnieren. Holz ist ein Naturprodukt!
 – Abweichungen in Farbe und Maserung sind naturbedingt. – Unter Lichteinfluß verändert sich der Farb- und Beizton. – Diese charakteristischen Veränderungen sind kein Reklamationsgrund.

						
Gestellfarbe Weißaluminium						
Breite [mm]	Tiefe [mm]	Höhe [mm]	Best.-Nr.	Melamin	Mehrpreis Furnier 1*	Mehrpreis Furnier 2*
1200	700	720	KT1207K			
1400	700	720	KT1407K			
1600	700	720	KT1607K			
1200	800	720	KT1208K			
1400	800	720	KT1408K			
1600	800	720	KT1608K			
Tischverbinder für Klapptische (1 Paar) Pro Verbindung wird ein Paar benötigt Mehrpreis für einen Satz weiche Rollen			TVKT			
						
Gestellfarbe Aluminium poliert mit schwarz abgesetzt						
Breite [mm]	Tiefe [mm]	Höhe [mm]	Best.-Nr.	Melamin	Mehrpreis Furnier 1*	Mehrpreis Furnier 2*
1200	700	720	KT1207D			
1400	700	720	KT1407D			
1600	700	720	KT1607D			
1200	800	720	KT1208D			
1400	800	720	KT1408D			
1600	800	720	KT1608D			
Tischverbinder für Klapptische (1 Paar) Pro Verbindung wird ein Paar benötigt Mehrpreis für einen Satz weiche Rollen			TVKT			

Akzent

Ambiente und Funktion

TriASS

Einrichtungsprogramm
Neue Akzente im Büro.

KVP

Kernvertriebsprogramme

Antaro

Schreibtischprogramm
Formensprache im Fokus.

Canvaro

Schreibtischprogramm
Das Ergonomiekonzept.

Rondana

Schreibtischprogramm
Rundum funktionell.

Basis

Einstiegsprogramm

SympASS

Schreibtischprogramm
Einfach sympathisch.

F&S

Funktion und Stauraum

Intavis

Stauraumsystem
Schlichte Eleganz.

Pontis

Kombispezialisten
Voller Ideen.

InvitASS

Schrankwandprogramm
Variable Archivierung.

Zusatzprogramme

Vom Empfangsmöbel
bis zur Trennwand.

Die ASSMANN
Produktfamilien



1 Schreibtischprogramme
2 Archivierungsmöbel