



 **KOHL** DESIRO
ARS SEDENDI






Die Form der Natur

KÖHL-DESIRO: Zwei Grundformen, viele Varianten. Die äußere Kontur: klassisch geradlinig oder harmonisch gerundet.

Design: Christoph Zschocke

The design of nature

KÖHL-DESIRO: Two basic shapes, many variations. Available in a classically straight or harmoniously rounded form.



KÖHL-DESIRO, fotografiert im Staatsarchiv Darmstadt.







Farb Vielfalt


KÖHL-DESIRO: bequeme Sitzlösungen in unterschiedlichen Varianten und Farben – Stapelschutz inklusive.

Multi Coloured

KÖHL-DESIRO: colourful solutions and comfortable sitting – in any number of variations. A built-in stacking protection included.



KÖHL-DESIRO, fotografiert in der Kunstakademie Stuttgart.







Fliegen Gewicht

KÖHL-DESIRO: Leichtigkeit kombiniert mit Qualität und vielen guten Ideen. Sichtbar zum Beispiel am filigranen Gestell aus hochwertigem Rundstahlrohr.

Feather Weight

KÖHL-DESIRO: The ideal combination of lightness, quality and many great ideas. Evident, for example, in the slender-looking frame made of high-quality tubular steel.





Kraft Werk

Die neu entwickelte KÖHL-Lordosen-Schale (KLS®): Stabilität und Ergonomie optimal vereint. Und mit Resopal® Beschichtung – extra stark, besonders hochwertig, kratzfest und mit angenehmer Haptik.

Power Pack

The newly developed KÖHL Lumbar Shell (KLS®) – stability and ergonomics in perfect harmony. With an ultra-strong, high-quality, scratch-resistant Resopal® coating that feels good too.



KÖHL-DESIRO, fotografiert in der Kulturhalle Rödermark.





KÖHL-DESIRO, fotografiert im Staatsarchiv Darmstadt.



Multi Talent

KÖHL-DESIRO: auch als drei- oder viersitzige Bank, funktionaler Konferenz- und Office-Drehstuhl oder eleganter Counterchair.

Multi Talented

KÖHL-DESIRO: also as a three- or four-seater bench, functional conference or office swivel chair and elegant counter chair.



204 C +BN 8888



204 C +HD 4332-EM



204 C +HD 4328-EM



204 C +HD 4390-EM



204 C +FD 0439-60



204 C +FD 1511-60



204 C +FD 0767-60



204 C +FD 2492-60



204 C +FD 10622-60



204 C +FD 0901-60



234 C +HD 4332-EM/2250



240 C +FD 10622-60/2240



250 C +BN 8888/5150



285 C/2232



284 PC -30/5150



285 PC -10/2211



230 C -93T +HD 2 4332-EM +STS/2260



240 C -94 +FD 4 2492-60/2211



300 C +BN 8888



304 C +HD 4332-EM



304 C +HD 4328-EM



304 C +HD 4390-EM



304 C +FD 0439-60



304 C +FD 1511-60



304 C +FD 0767-60



304 C +FD 2492-60



304 C +FD 10622-60



304 C +FD 0901-60



335 C +HD 4328-EM/2250



340 C +FD 0439-60/2220



350 C +HD 4390-EM/2200



385 C/5170



385 PC -50/5140



385 PC -10/5111



350 C -93T +BN 8888 +STS/2250



300 C -94 +FD 4 10622-60





Fleck Frei

Nach dem Vorbild der Lotospflanze: der Bezugstoff „NANOTEQ“, speziell für KÖHL-DESIRO. Antimikrobiell und Schimmelbildung vorbeugend. Flüssigkeiten perlen schnell ab und lassen sich mit einem saugfähigen Tuch einfach entfernen. Er besitzt eine extrem hohe Abriebfestigkeit und einen angenehm weichen Griff. In der Herstellung und Entsorgung ist er umweltfreundlich.

Stain Free

NANOTEQ, a fabric especially for the KÖHL-DESIRO follows the lotos plant's example with anti-microbial and anti-mould properties. Liquids simply run off and can be easily removed by an absorbent cloth. It is extremely hardwearing but still retains its pleasantly soft feel, and is produced and disposed of in an environmentally friendly manner.


Resopal® Oberflächen

Holz-Dekore EM:

Edelmatt, natürlich samtene
Holzhaptik, unempfindlich und
äußerst reflexionsarm.

Farb-Dekore 60:

Matt, unempfindlich gegen
Schmutz und Fingerabdrücke,
sehr gute Reflexionswerte.



NANOTEQ-Bezugsstoffe

Öl-, schmutz- und wasserabweisend: Flüssigkeiten können einfach mit einem saugfähigen Tuch entfernt werden.

Die NANOTEQ-Ausrüstung ist dauerhaft: Bei der Reinigung der Polster wird die Faserversiegelung nicht beeinträchtigt.

Hohe Abriebbeständigkeit – 270.000 Scheuertouren (Martindale): Die schmutz- und flüssigkeitsabweisende Wirkung bleibt im Gebrauch lange erhalten.

Vorteil Nanopolymer: Diese Technik zur Versiegelung der Fasern mit NANOTEQ-Schutz ist rundum umweltfreundlich. Von der Herstellung bis zur Entsorgung.


Resopal® Surfaces

Wood Decor EM:

Elegant matt with the naturally velvety feel of wood, insensitive to fingerprints, extremely low reflective.

Colours 60:

Matt, resistant to stains and fingerprints, extremely low reflective.



NANOTEQ Fabrics

Oil-, dirt and waterrepellent: Liquids can be easily soaked up with an absorbent cloth.

The NANOTEQ finish is resistant. Cleaning has no effect on the fibre seal.

Highly abrasion-resistant – 270,000 rubs (Martindale): The fabric's dirt- and liquid-repellent qualities are extremely durable.

Advantageous nanoparticle polymer: The fibre-sealing technology used for the NANOTEQ protective finish is absolutely environmentally friendly from production to disposal.

Armlehnen

Die Armlehnen gibt es in zwei Versionen: Kurz-Armlehne oder geschlossene Bogen-Armlehne aus griffsympathischem Polypropylen.

Jede Variante steigert die Nutzerfreundlichkeit und unterstreicht die elegante Linienführung.

Armrests

Armrests are available in two versions: short armrest made of easy-grip polypropylene or as an arched construction.

Either alternative enhances the chair's user friendliness and enhances its elegant lines.



Reihenverbinder

Optionale Bügel-Reihenverbinder werden in den serienmäßigen Stapelschutz integriert.

Row link

The optional row link is integrated into the standard stacking protector.

Reihen- und Sitzplatznummern

Zur schnelleren Besucherführung sind separate Reihennummern und in die Reihenverbinder einsetzbare Nummern erhältlich.

Row and Seat numbering

A separate row and seat numbering system is available for easier orientation.

Stapelschutz

Ein serienmäßig unter der Sitzschale integrierter Stapelschutz schützt die Sitzflächen beim Stapeln.

Stacking safeguard

A standard stacking protection built into the seat protects surface when the chairs are stacked.

Quick-Click-Bodengleiter

Ein Wechselsystem mit Gleiterinlegern aus Super-POM, Stop-Kunststoff oder Wollfilz für unterschiedliche Bodenoberflächen.

Quick-Click-Gliders

Exchangeable inserts made of Super-POM, Stop-plastic or wool felt – for a variety of floor surfaces.



Bodenfreiheit

Leichtes Einhängen an der Tischplatte – z.B. beim Reinigen der Böden.

Ground clearance

Easy hanging at tables during roomcleaning.

Stapelwagen

Auf dem Stapelwagen lassen sich die Stühle platzsparend unterbringen und transportieren.

Transport trolley


Chairs can be stacked and transported in a space-saving manner.

Technische Daten

Modell 200 C, Schalenkontur gerade

Technical information

Model 200 C, straight shape



MODELL	GESAMT				SITZ		POLSTER	
	Gewicht kg	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Tiefe mm	Stärke Sitz mm	Stärke Rücken mm
200 Vierbeinstuhl								
ohne Armlehnen	6,2	835	505	560	440	440	-	-
mit Kurz-Armlehnen	7,2	835	565	560	440	440	-	-
mit Bogen-Armlehnen	7,7	835	565	560	440	440	-	-
230 Vierbeinstuhl								
ohne Armlehnen	6,8	835	505	560	455	440	20	-
mit Kurz-Armlehnen	7,8	835	565	560	455	440	20	-
mit Bogen-Armlehnen	8,3	835	565	560	455	440	20	-
240 Vierbeinstuhl								
ohne Armlehnen	7,1	835	505	560	455	440	20	10
mit Kurz-Armlehnen	8,1	835	565	560	455	440	20	10
mit Bogen-Armlehnen	8,6	835	565	560	455	440	20	10
250 Vierbeinstuhl								
ohne Armlehnen	7,3	835	505	560	455	440	20	10
mit Kurz-Armlehnen	8,3	835	565	560	455	440	20	10
mit Bogen-Armlehnen	8,8	835	565	560	455	440	20	10
280 Vierbeinstuhl								
ohne Armlehnen	8,0	840	505	570	460	430	30	25
mit Kurz-Armlehnen	9,0	840	565	570	460	430	30	25
mit Bogen-Armlehnen	9,5	840	565	570	460	430	30	25
Konferenz-Drehstuhl								
ohne Armlehnen	9,5	910	680	680	400 - 460	430	30	25
mit Kurz-Armlehnen	12,0	910	680	680	400 - 460	430	30	25
mit Bogen-Armlehnen	12,5	910	680	680	400 - 460	430	30	25
Office-Drehstuhl								
ohne Armlehnen	10,3	850 - 980	760	760	400 - 530	430	30	25
mit Kurz-Armlehnen	12,8	850 - 980	760	760	400 - 530	430	30	25
mit Bogen-Armlehnen	13,3	850 - 980	760	760	400 - 530	430	30	25
Counterstuhl								
ohne Armlehnen	11,5	980 - 1210	680	680	530 - 760	430	30	25
mit Kurz-Armlehnen	14,0	980 - 1210	680	680	530 - 760	430	30	25
mit Bogen-Armlehnen	14,5	980 - 1210	680	680	530 - 760	430	30	25

Modell 300 C, Schalenkontur gerundet

Model 300 C, rounded shape



MODEL	TOTAL				SEAT		UPHOLSTERY	
	Weight kg	Height mm	Width mm	Depth mm	Height mm	Depth mm	Thickness Seat mm	Back rest mm
300 4-legged chair								
without armrests	6,3	840	505	560	440	440	-	-
with short armrests	7,3	840	565	560	440	440	-	-
with arched armrests	7,8	840	565	560	440	440	-	-
330 4-legged chair								
without armrests	6,9	840	505	560	455	440	20	-
with short armrests	7,9	840	565	560	455	440	20	-
with arched armrests	8,4	840	565	560	455	440	20	-
340 4-legged chair								
without armrests	7,2	840	505	560	455	440	20	10
with short armrests	8,2	840	565	560	455	440	20	10
with arched armrests	8,7	840	565	560	455	440	20	10
350 4-legged chair								
without armrests	7,4	840	505	560	455	440	20	10
with short armrests	8,4	840	565	560	455	440	20	10
with arched armrests	8,9	840	565	560	455	440	20	10
380 4-legged chair								
without armrests	8,1	845	505	570	460	430	30	25
with short armrests	9,1	845	565	570	460	430	30	25
with arched armrests	9,6	845	565	570	460	430	30	25
Conference swivel chair								
without armrests	9,6	910	680	680	400 - 460	430	30	25
with short armrests	12,1	910	680	680	400 - 460	430	30	25
with arched armrests	12,6	910	680	680	400 - 460	430	30	25
Office swivel chair								
without armrests	10,4	850 - 980	760	760	400 - 530	430	30	25
with short armrests	12,9	850 - 980	760	760	400 - 530	430	30	25
with arched armrests	13,4	850 - 980	760	760	400 - 530	430	30	25
Counterchair								
without armrests	11,6	980 - 1210	680	680	530 - 760	430	30	25
with short armrests	14,1	980 - 1210	680	680	530 - 760	430	30	25
with arched armrests	14,6	980 - 1210	680	680	530 - 760	430	30	25

KÖHL GmbH Bürositzmöbel

Paul-Ehrlich-Straße 4

D-63322 Rödermark

Telefon: +49 (0) 60 74/9 28-0

Fax: +49 (0) 60 74/9 59 51

eMail: info@koehl.com

www.koehl.com