

Surf 3

Design Patrik DUBOIS

Mit dem System SURF 3 können zusätzliche Ablagemöglichkeiten in näherer Reichweite geschaffen werden, mit Hilfe derer die Arbeitsfläche frei gehalten wird und die auf diese Weise zu einer optimierten Flächennutzung beitragen.

Darüber hinaus verschönern und bereichern sie den Arbeitsraum, der damit gleichzeitig individuell gestaltet und mühelos nach seinem Zweck ausgerichtet werden kann, so dass sich sein Benutzer darin wohl fühlt.

Mit der Vielfalt der angebotenen Hängeelemente zur Unterbringung von Büroaccessoires und zur individuellen Gestaltung des Arbeitsplatzes wird die Kapazität der Ablage am Arbeitsplatz erweitert und deren präzise funktionelle Ausrichtung begünstigt.

SURF 3 erweist sich als entwicklungsfähig und flexibel und bietet zahlreiche Möglichkeiten der Anbringung. Die Zubehörteile für horizontale und vertikale Ablagesysteme passen sich ohne weiteres den Traggestellen und Wandprofilen an, die wiederum so konzipiert sind, dass das System mühelos und schnell installiert und genutzt werden kann.

Die Zubehörteile von SURF 3 sind aus Stahl angefertigt und mit einer Epoxyschicht überzogen.

SURF 3 integriert auch die Beleuchtung:

- Die Leuchte ISOS und GEMINI 2A/3A mit zwei, bzw. 3 Gelenken, mit Energiesparlampen ausgestattet.
- Die Armleuchte COSYLITE mit Schirm, mit einer 75 W. Glühbirne ausgestattet.

Siehe Traggestellen und Wandprofile S. 48-49.



- 24 Schwarz
- 27 Anthrazit
- 29 Silbergrau





Querablage - SU 10
L 340 x T 250 x H 75 mm



Trägerplatte 2 Ablagen - SU 11
Ermöglicht das Stapeln von 2 Briefablagen
(nicht enthalten)
L 360 x T 15 x H 170 mm




Trägerplatte 3 Ablagen - SU 12
Ermöglicht das Stapeln von 3 Briefablagen
(nicht enthalten). Kann nicht an den 23 cm hoch
Traggestellen angebracht werden
L 360 x T 15 x H 260 mm



**COSYLITE Lampe zur Anbringung an
Traggestelle COSY SURF**
Armluchte mit Schirm. Mit einer 75 W Glühbirne
ausgestattet, E27 Fassung.
Siehe Lampe COSYLITE S. 80



**GEMINI Lampe mit 2 bzw. 3 flexiblen Gelenken
GE 2A 2X9 SURF und GE 3A 2X9 SURF**
Ausgestattet mit zwei 9 W Energiesparlampen.
Möglichkeit, eine oder zwei Lampen einzuschalten.
Reichweite des verstellbaren Lampenarms: 65 bzw. 90 cm.
Können auf Wunsch mit einem Reflexschutzraster für eine
asymmetrische Beleuchtung bestückt werden (Ref. GEG)
siehe Gemini 2A und 3A Lampe S. 68




**ISOS Lampe mit 2 bzw. 3 flexiblen Gelenken
IS 2A 11 SURF und IS 3A 11 SURF**
Ausgestattet mit einer 11 W Energiesparlampe.
Reichweite des verstellbaren Lampenarms:
65 bzw. 90 cm.
Können auf Wunsch mit einem Reflexschutzraster
und Dimmer bestückt werden (Ref. SCG)
siehe ISOS 2A und 3A Lampe S. 68

-  24 Schwarz
-  27 Anthrazit
-  29 Silbergrau






Halterung für Ordner, Bibliothek - SU 20
Zwei abnehmbare und verstellbare Trennfächer
L 270 x T 250 x H 200 mm



Sortiersystem mit 3 Fächern - SU 60
Drei abnehmbare und nach beiden Seiten
verschiebbare Trennfächer
L 230 x T 250 x H 240 mm



Sortiersystem mit 5 Fächern - SU 70
Fünf abnehmbare Trennfächer
L 410 x T 250 x H 240 mm



CD Träger - SU 90
Für CDs, ZIP und Disketten
L 250 x T 130 x H 90 mm



Große Ablage - SU 150
L 600 x T 250 x H 40 mm



Büroschale mit Federmäppchen - SU 40
L 450 x T 250 x H 40 mm



Stiftköcher - SU 30
L 80 x T 70 x H 120 mm



Handy-Halter - SU 130
Aus E.V.A. hergestellt
L 60 x T 90 x H 85 mm



Telfonträger - SU 50
Höhergestellte und ausziehbare
Oberträgerplatte
L 280 x T 270 bis 430 mm



Kopfhörerhalter - SU 110
L 80 x T 50 x H 50 mm



Photo- und Sichtmappenträger - SU 100
Die Photos oder Unterlagen lassen sich zwischen
zwei Plexiglasscheiben einschieben (längs oder quer)
Format der Dokumente : 185 x 135 mm
L 185 oder 135 x T 50 x H 135 oder 185 mm



Tafelträger - SU 140
Geeignet für gängigen Sichttafel mit 10 DIN A4
transparenten Taben
Kann nur an Traggestelle angebracht werden
L 80 x H 340 mm.



Konzepthalter - SU 80
Kann nicht an den Tragstellen
mit einer Höhe von 23 cm
angebracht werden
L 240 x H 295 mm



Einblumenvase - SU 120
Aus hitzbeständigem Pyrex
Glas 70 dl.
L 50 x T 50 x H 170 mm