


STECHE
STAHLROHRMOBEL

HOLZ SCHALEN





Paul-Löbe-Haus, Berlin
Paul Loebe House in Berlin



INHALT CONTENTS



ST

SEITE
PAGE **4**



ST2

SEITE
PAGE **8**



C

SEITE
PAGE **10**



SEITE
PAGE

12

K



H

SEITE
PAGE **14**



SP

SEITE
PAGE **16**



P

SEITE
PAGE **18**



KF

SEITE
PAGE **23**



KFA


SEITE
PAGE **24**

**KOMBINATIONS-
MÖGLICHKEITEN
POSSIBLE
COMBINATIONS**

SEITE
PAGE **26**

**SCHALEN-
ÜBERSICHT
SEAT SHELL
OVERVIEW**

SEITE
PAGE **28**



Deutscher Bundestag – Paul-Löbe-Haus, Berlin
German Parliament – Paul Loebe House in Berlin

Erleben Sie die wunderbare Welt der **HOLZSCHALEN**.
Stühle, die perfekt funktionieren, flexibel und schön sind –
und auf denen Sie **EINFACH GUT SITZEN**.

Feel the wonderful world of **HOLZSCHALEN** chairs. Beautiful,
flexible chairs that work perfect and on which you **SIMPLY SIT
WELL**.

GESTELL | FRAME

ST



1001 ST-S

Details ST | ST Details

- 4-Bein-Gestell Standard
Standard 4-leg frame
- Präzisionsrundstahlrohr nach
DIN 2394/Güte ST 37, Ø 20 x 1,5 mm
Steel tubular frame according to
DIN 2394/ST 37 quality, Ø 20 x 1.5 mm
- senkrecht unbegrenzt stapelbar
Unlimited upright stacking
- fast unendliche Optionen möglich,
wie Armlehnen, Reihenverbindung,
Stapelsteg, verstärkte Gestellausführung,
Filzgleiter, Sitzplatznummerierung,
Reihennummerierung etc.
Almost options without limit. For example:
armrests, row connectors, stacking bars,
reinforced frames, felt gliders, seat numbers,
row numbers, etc.



**Steg-Reihen-
verbindung**
Stacking
row connector



**Reihen-
verbindung**
Row connector



**Stapelsteg-
und Reihen-
verbindung**
Stacking bar
and row connector



Stapelsteg
Stacking bar



**Armlehnen mit Armauflagen
aus massivem Buchenholz**
Armrest with solid
beech wood cover

6



1001
ST-UP



1002
ST-UP



1003
ST-UP



1004
ST-UP



1008
ST-UP



1009
ST-UP-DF



1011
ST-UP-DFZ



1014
ST-UP



BASIS | BASIC



1001 1002 1003 1004 1028 1029

Mögliche Schale für Gestell ST
Shells for ST frame

Griffloch-, Designfräsungen und Polstervarianten siehe S. 28.



1002/10
ST-UP



1002
ST-UP
mit Einhängkorb
mit Schreibtabor
with hinged basket
with writing tablet



1011
ST-S-DFZ



1011
ST-SR-DFZ



1006
ST-UP



1007
ST-UP

GESTELL | FRAME

ST



1017
ST-UP-GS



1028
ST-UP



1029
ST-UP



1045
ST-UP-DFA

MEHRPREIS | EXTRA COST



1006 1007 1008 1009 1011 1012 1014 1017 1019 1045

Schale für Gestell ST nicht möglich
Shells not possible for ST frame

Grip hole, cut-out designs and upholstery options, see p. 28.




Ballhausforum, Unterschleißheim
Ballhausforum in Unterschleißheim



1001 ST2-SR-GL

Alle Produkte der Serie **HOLZSCHALEN** eignen sich dank ausgeklügelter Konstruktion und dazu möglicher Erweiterbarkeit hervorragend für den multifunktionalen Einsatz: Große Hallen, Bankett, Seminar, Casino usw.

Thanks to ingenious construction and extensibility, all products from the **HOLZSCHALEN** series are ideal for multipurpose use: large halls, banquets, seminars, casinos, etc.



BASIS | BASIC



1001 1002 1003 1004 1028 1029

Mögliche Schale für Gestell ST2
Shells for ST2 frame

Griffloch-, Designfräsungen und Polstervarianten siehe S. 28.

GESTELL | FRAME

ST2



Details ST2 | ST2 Details

- 4-Bein-Gestell Standard-2
Standard 2, 4-leg frame
- Präzisionsrundstahlrohr
nach DIN 2394/Güte ST 37,
Ø 20 x 1,5 mm
Steel tubular frame according
to DIN-2394/ST-37 quality,
Ø 20 x 1.5 mm
- inkl. Stapelsteg und
Reihenverbindung als
kombinierter Doppelsteg
Incl. combined stacking bar
and row connector
- senkrecht unbegrenzt
stapelbar
Unlimited upright stacking
- viele Optionen möglich,
wie Armlehnen, Filzgleiter,
Sitzplatznummerierung,
Reihenummerierung etc.
Numerous options available.
For example: felt gliders, seat
numbers, row numbers, etc.

1045 ST2-S-DFC


MEHRPREIS | EXTRA COST



1006 1007 1008 1009 1011 1012 1014 1017 1019 1045

 Schale für Gestell ST2 nicht möglich
Shells not possible for ST2 frame

Grip hole, cut-out designs and upholstery options, see p. 28.



1003 C-SR



1008 C-SR



1009 C-SR



1028 C-UP




1028 C-S



1028 C-SR

Das C-Form-Gestell oder auch Freischwinger genannt, wird aus dem speziellen Stahlrohr der Güte ZSTE 420 gefertigt. Aus einem Stück gebogen und durch die höhere Zugfestigkeit des Rohres, sorgt dieses Gestell für höchste Sicherheit.

The C-shape frame, also known as the Cantilever, has been made from special ZSTE 420 quality tubular steel. Formed from one single piece and of high tensile strength, this frame ensures safety on the highest level.



BASIS | BASIC



1001 1002 1003 1004 1028 1029

Mögliche Schale für Gestell C
Shells for C frame

Griffloch-, Designfräsungen und Polstervarianten siehe S. 28.



Tisch-Kantenschutz
Table edge protection



**Reihen-
verbindung**
Row connector



GESTELL | FRAME



Details C | C Details

- C-Form-Gestell
C-shaped frame
- Präzisions-Freischwingerstahlrohr,
Güte ZSTE 420, Ø 25x2,5 mm
Precision-made, cantilevered
tubular steel, ZSTE 420 quality,
Ø 25 x 2.5 mm
- mind. 4 Stück stapelbar
Stackable to at least 4-high
- Tisch-Kantenschutz aus transparenten
Kunststoff-Puffern
Table edge protection thanks
to transparent plastic buffers
- Kippschutz-Gleiter aus Kunststoff
oder mit Filzeinlage
Toppole protection glider made
of plastic, or with felt inlay
- Optional mit Reihenverbindung möglich
Also available with row connector

1028 C-S

MEHRPREIS | EXTRA COST




1006 1007 1008 1009 1011 1012 1014 1017 1019 1045

■ Schale für Gestell C nicht möglich
Shells not possible for C frame

Grip hole, cut-out designs and upholstery options, see p. 28.





1003 K-S



1004 K-S



1008 K-S



1009 K-S



1014 K-UP-DB



1014 K-S-DB

Ein Gestellklassiker – hohe Standfestigkeit, geringe Punktbelastung und extra starkes Stahlrohr zeichnen die robuste Kufe aus. Eine Auswahl an formschönen und ergonomisch perfekten Schalen vollenden die Form.

A classic frame: High stability, low point load and extra strong tubular steel characterise the robust, curved frame. A selection of shapely, ergonomically perfect shells round-off the design.

BASIS | BASIC



1001 1002 1003 1004 1028 1029

Mögliche Schale für Gestell K
Shells for K frame

Griffloch-, Designfräsungen und Polstervarianten siehe S. 28.





**Reihen-
verbindung**
Row connector



Schreibtablar
Writing tablet



Einhängekorb
Hinged basket

Details K | K Details

- Kufen-Gestell
Curved frame
- Präzisionsrundstahlrohr
nach DIN 2394/Güte ST 37,
Ø 20 x 2 mm
Steel tubular frame
according to DIN 2394/
ST 37 quality, Ø 20 x 2 mm
- inkl. Stapelsteg
Incl. stacking bar
- mind. 10 Stück senkrecht
stapelbar
Upright stacking to at least
10-high
- optional mit
Reihenverbindung möglich
Also available with
row connector
- auf Wunsch auch
Schreibtablar oder
Einhängekorb
Optional writing tablet
or hinged basket

GESTELL | FRAME

K

13



1014 K-S-DB

MEHRPREIS | EXTRA COST



1006 1007 1008 1009 1011 1012 1014 1017 1019 1045


■ Schale für Gestell K nicht möglich
Shells not possible for K frame

Grip hole, cut-out designs and upholstery options, see p. 28.






1006 H-UP



Zeitlos und praktisch fügt sich dieser Stuhl in alle Räume, die eine ruhige Wärme ausstrahlen sollen.

Timeless and practical, this chair blends into any room that aims to exude a calm, cosy atmosphere.

Nikolaikirche, Herzberg
St. Nicholas Church in Herzberg



BASIS | BASIC



1001 1002 1003 1004 1028 1029

Mögliche Schale für Gestell H
Shells for H frame

Griffloch-, Designfräsungen und Polstervarianten siehe S. 28.

GESTELL | FRAME



Details H | H Details

- Holz-Gestell
Wooden frame
- Buchenschichtholz
naturlackiert oder gebeizt
beech layer wood,
clear varnished or stained
- mind. 8 Stück stapelbar
Stackable to at least 8-high
- auf Wunsch mit
Reihenverbindung möglich
Optional row connector

1045 H-S-DFB

MEHRPREIS | EXTRA COST




1006 1007 1008 1009 1011 1012 1014 1017 1019 1045

■ Schale für Gestell H nicht möglich
Shells not possible for H frame

Englisch Griffloch-, Designfräsungen und Polstervarianten siehe S. 28.

Cafeteria,
 Kreiskrankenhaus Neustadt
 Cafeteria of the
 District Hospital in Neustadt



1012 SP-UP




1012 SP-UP



1012 SP-UP



1017 SP-UP



BASIS | BASIC



1001 1002 1003 1004 1017 1028 1029

Mögliche Schale für Gestell SP
 Shells for SP frame

Griffloch-, Designfräsungen und Polstervarianten siehe S. 28.



Schiebekopplung
Extendable connector

Die filigrane und weiche Erscheinung überspielt gekonnt Ausdauer und Kraft.

Its supple, filigree appearance clever disguises its strength and durability.

GESTELL | FRAME

SP

Details SP | SP Details

- Spinnengestell
Cross-over frame "spider"
- Präzisionsrundstahlrohr nach DIN 2394/Güte ST 37, Ø 18 x 2 mm
Steel tubular frame according to DIN 2394/ST 37 quality, Ø 18 x 2 mm
- Schalen auf Wunsch auch unsichtbar verschraubt erhältlich
As an option invisibly screwed shells also available
- Schale Typ 1012 zusätzlich mit Decklackierung lieferbar
1012-type shell also available with paint finish
- 6 Stück stapelbar
Stackable 6-high
- Optional mit Reihenverbindung als Schiebekopplung
Also available with extendable row connector



MEHRPREIS | EXTRA COST





1006 1007 1008 1009 1011 1012 1014 1019 1045

■ Schale für Gestell SP nicht möglich
Shells not possible for SP frame

Grip hole, cut-out designs and upholstery options, see p. 28.

DECKLACKIERUNGEN | PAINT FINISH





Details P I P Details

- 4-Bein-Gestell parabelförmig gebogen
Parabolic 4-leg frame
- Präzisionsrundstahlrohr nach
DIN 2394/Güte ST 37, Ø 22 x 2 mm
Steel tubular frame according to
DIN 2394/ST 37 quality, Ø 22 x 2 mm
- inkl. Stapelsteg
Incl. stacking bar
- senkrecht unbegrenzt stapelbar
Unlimited upright stacking
- viele Optionen möglich, wie Armlehnen,
Reihenverbindung, Filzgleiter, Sitzplatz-
nummerierung, Reihenummerierung,
Schreibtislar, Einhängekorb etc.
Numerous options available. For example:
arm rests, row connectors, felt gliders,
seat numbering, row numbering, writing
table, hinged basket, etc.



1045 P-S-DFB

GESTELL | FRAME

P

Alles was Sie brauchen, wenn Sie eine sehr flexible Bestuhlung wünschen – wechselseitige Aufstellung von Stuhl und Sessel. Senkrecht stapelbar – untereinander oder jeder für sich. Robustes Stahlrohr mit 22 mm Durchmesser und 2 mm Wandstärke. Feste Reihenverbindung oder als Schiebekopplung, die unter dem Sitz verschwindet, wenn man sie doch mal nicht braucht.

Everything you could wish for flexible seating – alternating rows of chairs with and without arms. Vertically stackable – mixed or individual. Strong tubular steel, measuring 22 mm in diameter and 2 mm wall thickness. Fixed or extendable row connectors that can be pushed under the seat when not in use.



1045 P-UP-DFB



**Reihen-
verbindung**
Row connector



Reihennummer
Row number



Musikschule, Worms
Music School in Worms



BASIS | BASIC



1001 1002 1003 1004 1028 1029

Mögliche Schale für Gestell P
Shells for P frame

Griffloch-, Designfräsungen und Polstervarianten siehe S. 28.



**Schiebe-
kopplung**
Extendable
connector



Sitznummer
Seat number



**Armlehnen mit Armauflagen
aus massivem Buchenholz**
Armrest with solid
beech wood cover

GESTELL | FRAME

P



1028 P-UP




1028 P-SR



1029/10 P-S



1029 P-SR



MEHRPREIS | EXTRA COST



1006 1007 1008 1009 1011 1012 1014 1017 1019 1045

 Schale für Gestell P nicht möglich
Shells not possible for P frame

Grip hole, cut-out designs and upholstery options, see p. 28.

St. Lukas-Gemeinde, Berlin
St. Lukas parish in Berlin



22

Elegant im Detail + funktionell wie alle unsere **HOLZSCHALEN**stühle. Konifizierte Fußenden geben eine grazile Linie vor – jedoch bleibt die volle Stabilität erhalten. Ideal für Seminar, Mensa, Großraum – eben dort, wo eine elegante Bestuhlung das durch die Architektur geschaffene Ambiente unterstreichen darf.

Featuring elegant details and the functionality that characterises all of our **HOLZSCHALEN** chairs. Tapered legs lend these chairs a graceful line – without reducing stability. Ideal for seminars, refectories, large areas – wherever elegant seating is required to underline the architectural ambience.

Details KF | KF Details

- 4-Bein-Gestell konifiziert
Tapered 4-leg frame
- Präzisionsrundstahlrohr nach DIN 2394/Güte ST 37, Ø 25 x 2 mm, konifiziert auf 18 mm
Steel tubular frame according to DIN 2394/ST 37 quality, Ø 25 x 2 mm, tapered to 18 mm
- inkl. geschwungenem Stapelsteg
Incl. curved stacking bar
- senkrecht unbegrenzt stapelbar
Unlimited upright stacking
- viele Optionen möglich, Reihenverbindung, Filzgleiter, Sitzplatznummerierung, Reihennummerierung, Schreibtislar, Einhängekorb etc.
Numerous options available: felt gliders, seat numbering, row numbering, writing table, hinged basket, etc.


BASIS | BASIC




1001 1002 1003 1004 1014 1019 1028

Mögliche Schale für Gestell KF
Shells for KF frame

Griffloch-, Designfräsungen und Polstervarianten siehe S. 28.



Stapelsteg mit Reihenverbindung
Stacking bar with row connector



Reihenverbindung
Row connector

GESTELL | FRAME

KF



1014 KF-UP-DB



1019 KF-UP




MEHRPREIS | EXTRA COST



1029 1006 1007 1008 1009 1011 1012 1017 1045

Schale für Gestell KF nicht möglich
Shells not possible for KF frame

Grip hole, cut-out designs and upholstery options, see p. 28.



Stahl und Aluminium bilden die perfekte Grundlage für diesen Großraumspezialisten. Seitlich abklappbare Armlehnen und das besondere Stapelführungssystem ermöglichen eine senkrechte Stapelung. Dank der zweifachen Reihenverbinder aus glasfaserverstärktem Kunststoff kann mit wenigen Handgriffen schnell und sauber aufgestellt werden.

Steel and aluminium make the perfect base for these specialists for big halls. Sideways-folding armrests and a special stacking guide system allow vertical stacking. Thanks to fibreglass-reinforced plastic row connectors, positioning is quick, simple and uncluttered.



1014/10 KFA-S-DB



BASIS | BASIC



1001 1002 1003 1004 1028 1029

Mögliche Schale für Gestell KFA
Shells for KFA frame

Griffloch-, Designfräsungen und Polstervarianten siehe S. 28.



Armllehne abklappbar
Sideways-folding armrest



Reihennummer
Row number



Reihenverbindung
Row connector

Details KFA | KFA Details

- 4-Bein-Gestell konifiziert mit Aluminium-Druckgussteil
4-leg tapered frame with aluminium die-cast parts
- Präzisionsrundstahlrohr nach DIN 2394/Güte ST 37, Ø 25 x 2 mm, konifiziert auf 18 mm
Steel tubular frame according to DIN 2394/ST 37 quality, Ø 25 x 2 mm, tapered to 18 mm
- Aluminium-Druckgußteil (immer pulverbeschichtet) als Stapelführungssystem, dient außerdem zur Aufnahme der Kunststoff-Ringarmlehne und der zweifachen Reihenverbindungselemente
Aluminium die-cast stacking guide system (always powder coated), which also serves to retain the plastic ring armrest and the double row connectors
- senkrecht mind. 12 Stück stapelbar
Upright stacking to at least 12-high

Optionen | Options

- Diebstahlsichere Reihennummerierung mit austauschbarem Nummernplättchen
Thief-proof row numbering with interchangeable numbers
- Diebstahlsichere Sitzplatznummerierung mit austauschbaren Nummernplättchen
Thief-proof seat numbering with interchangeable numbers
- Reihenverbindung
Row connectors
- Kunststoff-Ringarmlehnen zur wechselseitigen Aufstellung von Stuhl und Sessel
Ring arms made of plastic that allow alternative positioning of chairs with and without arms

GESTELL | FRAME
KFA



1014 KFA-S-DB



MEHRPREIS | EXTRA COST



1006 1007 1008 1009 1011 1012 1014 1017 1019 1045

 Schale für Gestell KFA nicht möglich
Shells not possible for KFA frame

Grip hole, cut-out designs and upholstery options, see p. 28.

**HIER EINE KLEINE AUSWAHL
DER (FAST) GRENZENLOSEN
KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN...**

**...BEIZMUSTER (BUCHENHOLZ)
STAIN PATTERN (BEECH WOOD)**

26



BUCH
AHORNFARBEN
BEECH
MAPLE COLOURED

ANTHRAZIT
ANTHRACITE
RAL 7021

ROT
RED
RAL 3000

Schalen | Shells

- **16 verschiedene Typen** (gemäß Auflistung S. 28)
16 different types (see list on page 28)
- **ergonomisch perfekte Sitzformen**
ergonomically perfect seat design
- **Rückenhöhen nutzeroptimiert**
(vom jeweiligen Schalentyp abhängig)
user-optimized backrest height
(depending on the shell type)
- **9lagiges Buchenschichtholz** in A-Qualität,
gefertigt aus nachhaltiger Forstwirtschaft mit
PEFC- oder FSC-Gütesiegel, Verleimung entsprechend
der Emissionsklasse 1 (E1)
9-layer beech layer wood in A-Quality, materials
from sustainable forestry with PEFC of FSC certification,
gluing according to emission class 1 (E1)



■ **naturlackiert** mit Lacken je nach Nutzungsanforderung:
DD-Lack (= Standardausführung bis 06/2007), auf
Wunsch auch UV-Wasserlack, Acryllack (im Kranken-/
Pflegebereich) oder schwer entflammbarer Lack. Alle
unsere Lacke entsprechen den gängigen DIN-Normen,
sind umweltfreundlich und höchst robust – je nach
Art, übermitteln wir Ihnen gerne die entsprechenden
Zertifikate

■ **naturally varnished** according to user requirements:
DD varnish (= standard version until 06/2007),
UV water varnish, acrylic coating (for use in hospitals/
health care) or flame-resistant varnish also available
on request. All varnishes used comply with applicable
DIN standards, are environmentally friendly and highly
robust – respective certificates available on request
(depending on the type)

■ auf Wunsch **12 verschiedene Beiztöne** standard-
mäßig möglich oder nach Mustervorlage gebeizt
12 different stain colours available as standard
or stained according to your sample on request

■ optional **Griffloch** (gem. Auflistung S. 28)
optional **grip hole** (see list on page 28)


■ optional **Designbohrung** im Rücken
(gem. Auflistung S. 28)
optional **designer holes** in the backrest
(see list on page 28)



**DIE KOMPLETTE OBERFLÄCHEN-KOLLEKTION
ENTNEHMEN SIE BITTE UNSEREM AUSFÜHRLICHEN
PROSPEKT.**

**PLEASE SEE OUR SURFACE SAMPLE CARD
FOR ALL POSSIBILITIES.**

...GESTELLE (LACKMUSTER) FRAMES (COLOUR SAMPLES)



ALU STRUKTUR
ALUMINIUM STRUCTURE
RAL 9007

SILBER
SILVER

CHROM
CHROME

Gestelle | Frames

- stapelbar
stackable
- gefertigt aus Präzisionsrundstahlrohr nach
DIN 2394, der Güten ST 37 oder ZSTE 420
Steel tubular frame according to DIN 2394,
ST 37 or ZSTE 420 quality
- verschweißt oder gelötet
welded or soldered
- Reihenverbindungen und Stapelstege
aus Vollstahl
Solid steel row connectors and
stacking bars
- mit GS-Zertifikat der LGA-Nürnberg
with GS certificate from the LGA
Nuremberg (regional trade authority)
- auf Wunsch Kunststoffgleiter, Filzgleiter,
Metallgleiter, Gelenkgleiter
Plastic, felt, metal or flexible gliders
available
- pulverbeschichtet mit Phosphatierung
oder verchromt
powder-coated with phosphatizing
or chromed



...ZUBEHÖR ACCESSOIRES

Stapelwagen
Stacking trolley



Sitzplatznummer
auf Holzrücken
Seat numbering
in the wooden back



Sitzplatznummer auf
gepolstertem Rücken
Seat numbering
in upholstered back




Reihennummer
Row number



Standardgleiter hinten, schräg
Standard gliders in back, slanted




Stapelgleiter schwarz
Stacking gliders, black



Stapelgleiter weiß
Stacking gliders, white




GGK-Gelenkgleiter mit Kunststoffeinlage
Flexible gliders with plastic inlay



GGF-Gelenkgleiter mit Filzeinlage
Flexible gliders with felt inlay



GGM-Gelenkgleiter mit Metallkappe
Flexible gliders with metal caps



STECHERT
STAHLROHRMÖBEL

Hubstraße 7
D-91452 Wilhermsdorf
Postfach 12 52
D-91450 Wilhermsdorf
Telefon +49 91 02/8 09-0
Telefax +49 91 02/14 04

info@stechert.de
www.stechert.de



...TISCHE
TABLES



**DIE VERSCHIEDENEN TISCH-KOLLEKTIONEN
ENTNEHMEN SIE BITTE UNSEREN PROSPEKTEN.**


**PLEASE SEE THE DIFFERENT LINE OF TABLES
IN THE BROCHURES.**

	MASSE IN CM DIMEN. IN CM	POLSTERVERARIANTEN UPHOLSTERY OPTIONS			GRIFFLOCHVARIANTEN GRIP HOLE OPTIONS	DESIGNFRÄSUNGSVARIANTEN CUT-OUT DESIGNS OPTIONS	
BASIS BASIC	1001	RH: 40,0 SB: 43,0 ST: 38,5	1001 S	1001 SR	Nur diese Modelle sind mit Griffloch + Rückenpolster möglich Only these models are available with grip hole + backrest upholstery	1001 GL	1001 SGL
	1002	RH: 40,0 SB: 43,5 ST: 37,5	1002 S	1002 SR	1002 SR GL2	1002 GL1	1002 GL2
	1003	RH: 38,0 SB: 44,0 ST: 39,5	1003 S	1003 SR		1003 GL	
	1004	RH: 45,0 SB: 43,5 ST: 40,0	1004 S	1004 SR	1004 SR GL2	1004 GL1	1004 GL2
	1028	RH: 45,0 SB: 43,0 ST: 42,0	1028 S	1028 SR	1028 SR GL	1028 GL	
	1029	RH: 45,0 SB: 43,5 ST: 42,0	1029 S	1029 SR	1029 SR GL	1029 GL	1029 DB1 1029 GL/DB1 1029 GL/DB2
MEHRPREIS EXTRA COST	1006	RH: 40,0 SB: 44,0 ST: 39,5	1006 S	1006 SR		1006 GL	
	1007	RH: 42,0 SB: 45,0 ST: 40,5	1007 S	1007 SR		1007 GL	
	1008	RH: 44,0 SB: 43,5 ST: 41,0	1008 S	1008 SR	1008 SR GL	1008 GL	
	1009	RH: 45,0 SB: 43,0 ST: 41,0	1009 S	1009 SR		1009 GL	1009 DF
	1011	RH: 41,0 SB: 43,0 ST: 40,0	1011 S	1011 SR	1011 SR DFZ	1011 GS	1011 DFZ
	1012	RH: 39,0 SB: 43,5 ST: 38,5	1012 S	1012 SR		1012 GL	
	1014	RH: 40,0 SB: 44,0 ST: 42,0	1014 S	1014 SR	1014 SR GL	1014 GL	1014 DB
	1017	RH: 41,0 SB: 43,5 ST: 39,0	1017 S	1017 SR		1017 GL	1017 GS
	1019	RH: 44,0 SB: 42,5 ST: 41,0	1019 S	1019 SR			
	1045	RH: 47,0 SB: 43,5 ST: 40,0	1045 S	1045 SR	1045 SR GL	1045 GL	1045 DFA 1045 DFB 1045 DFC

S=SITZPOLSTER | SR=SITZ- UND RÜCKENPOLSTER | GL=GRIFFLOCH | GS=GRIFFSCHLITZE | DF=DESIGNFRÄSUNG | RH=RÜCKENHÖHE | SB=SITZBREITE | ST=SITZTIEFE
 S=SEAT UPHOLSTERED | SR=SEAT AND BACKREST UPHOLSTERED | GL=GRIP HOLE | GS=GRIP SLOTS | DF=CUT-OUT DESIGNS | RH=BACKREST HEIGHT | SB=SEAT WIDTH | ST=SEAT DEPTH

**JUST A SMALL PART
OF THE COMPLETE RANGE
OF POSSIBILITIES**

**...STOFFMUSTER
FABRIC PATTERNS**



Rückenpolster
Backrest
upholstered

Sitzpolster
Seat
upholstered



Polster | Upholstery

- Stärke ca. 20 mm
Roughly 20 mm thick
- **körpergerecht** geformt
contoured design
- **austauschbar**
interchangeable
- mit **PU-Schaumpolstern**
(Zertifikat: ÖKO-TEX-Standard 100)
with **PU foam upholstery**
(certificate: OEKO-TEX Standard 100)
- In **168 Bezügen** der
verschiedensten Qualitäten erhältlich:
abriebfest, schwer entflammbar, etc.
168 different types of fabric covers
available in various qualities: Abrasion
resistant, flame resistant, etc.



**DIE KOMPLETTE STOFF-KOLLEKTION ENTNEHMEN
SIE BITTE UNSEREM AUSFÜHRLICHEN PROSPEKT.**

**PLEASE SEE THE COMPLETE RANGE OF FABRICS
IN OUR FABRIC BROCHURE.**