


**STECHERT**  
STAHLROHRMÖBEL



# STOFFMUSTER

## **PREISGRUPPE I GROUP I**

<b>CHESS</b>	<b>3</b>
<b>HEIDELBERG</b>	<b>4</b>

## **PREISGRUPPE Ib GROUP Ib**

<b>CHATEAU PLUS</b>	<b>6</b>
<b>STANDARD</b>	<b>7</b>
<b>LUCIA</b>	<b>8</b>
<b>TITANIT</b>	<b>10</b>
<b>JASPIS</b>	<b>11</b>

## **PREISGRUPPE II GROUP II**

<b>PALENA</b>	<b>12</b>
<b>XTREME PLUS</b>	<b>14</b>
<b>SOTEGA</b>	<b>16</b>

## **PREISGRUPPE III GROUP III**




<b>ROSANNA</b>	<b>18</b>
<b>ISY FR</b>	<b>20</b>

## **PREISGRUPPE IV GROUP IV**

<b>BLAZER</b>	<b>22</b>
<b>MELANGE</b>	<b>23</b>

# **INHALT**

## **CONTENT**



- Feuersicherung:  
BS 5852:1990 (BS 7176:1991)  
Flammability:  
BS 5852:1990 (BS 7176:1991)
- 100 % Polyester  
100 % Polyester
- Gewicht: 240 g/m<sup>2</sup>  
Weight: 240 g/m<sup>2</sup>
- Breite: 130 cm  
Width: 130 cm
- Scheuerfestigkeit:  
ca. 60.000 Scheuertouren  
Martindale  
Abrasion resistance:  
approx. 60.000 cycles  
Martindale

**CHESS**  
PREISGRUPPE I GROUP I



031 himmelblau




011 loganbeer



023 taubenblau



012 erdbeer




039 nachthimmel



014 himbeer

- schwer entflammbar  
nach DIN EN 1021-1:1994  
flame retardant  
acc. to DIN EN 1021-1:1994
- 100 % Polyacryl  
100 % Polyacrylic
- Gewicht: 405 g/m<sup>2</sup>  
Weight: 405 g/m<sup>2</sup>
- Breite: 130 cm  
Width: 130 cm
- Scheuerfestigkeit:  
ca. 40.000 Scheuertouren  
Martindale  
Abrasion resistance:  
approx. 40.000 cycles  
Martindale



019 blaubeer



034 kirsche



005 ultramarin



035 karnival

# HEIDELBERG

PREISGRUPPE I GROUP I



016 wacholder




021 tanne



002 silber



003 cafe




029 farn



036 taubengrau




015 nuss



030 weide



020 stahl




037 mandel




004 anthrazit




006 schwarz




13 avrilly




01 pomerol




14 motte




02 medoc



09 chinon




03 brissac




11 bonpas




04 noizay



12 touvet



07 dollard



19 palice



20 hazeville

- schwer entflammbar  
nach DIN 4102 B1,  
DIN EN 1021-1+2:2006  
flame retardant  
acc. to DIN 4102 B1,  
DIN EN 1021-1+2:2006
- 100 % Perfentex® Plus  
100 % Perfentex® Plus
- Gewicht: 250 g/m<sup>2</sup>  
Weight: 250 g/m<sup>2</sup>
- Breite: 140 cm  
Width: 140 cm
- Scheuerfestigkeit:  
BS EN 14465:2003 Grade A  
(schwere Objektqualität)  
Abrasion resistance:  
BS EN 14465:2003 Grade A  
(severe contract)

# CHATEAU PLUS

PREISGRUPPE Ib GROUP Ib



anthrazit



perle



schwarz



weiß



kirsche



beige



mango



dolphin

- ca. 90 % PVC-Compound  
ca. 10 % PES/BW-Gewirke  
approx. 90 % PVC-compound  
approx. 10 % PES/cotton-fabric

- Gewicht: 680 ± 50 g/m<sup>2</sup>  
Weight: 680 ± 50 g/m<sup>2</sup>

- Breite: 130 cm  
Width: 130 cm

- Hochwertiger Polsterbezugstoff mit feiner Kalbsledernarbung und dezentem Matt-Glanz-Effekt. Langlebig, lichtecht, abriebsfest, reißfest, pflegeleicht, desinfektionsmittelbeständig, blut- und urinbeständig.

High-quality upholstery material with fine calf leather grain and subdued matte gloss effect. Long-lasting, lightfast, abrasion-resistant, tear-resistant, easy-to-clean, resistant to disinfectants, resistant to blood and urine




creme



orchidee



stone



dunkelbraun



royal




lehm

# STANDARD

PREISGRUPPE Ib GROUP Ib






009 havana



005 curacao



046 sombrero



026 costa



090 tarot



085 reef



011 montserrat




107 oyster



024 cayman



093 aruba



021 bluefield

- schwer entflammbar  
nach DIN EN 1021-1+2:2006  
flame retardant  
acc. to DIN EN 1021-1+2:2006
- 100 % Polyester  
100 % Polyester
- Gewicht: 270 g/m<sup>2</sup>  
Weight: 270 g/m<sup>2</sup>
- Breite: 140 cm  
Width: 140 cm
- Scheuerfestigkeit:  
ca. 50.000 Scheuertouren  
Martindale  
Abrasion resistance:  
approx. 50.000 cycles  
Martindale

# LUCIA

PREISGRUPPE Ib GROUP Ib







027 jamaica




088 solano




087 lobster



019 paseo



106 calypso



094 slip



030 tobago



096 apple



045 taboo



- schwer entflammbar  
nach BS 5852:1990  
(Zigarettestest)  
flame retardant  
acc. to BS 5852:1990  
(cigarette-tested)
- 42 % Polyacryl, 58 % Polyester  
42 % Polyacryl, 58 % Polyester
- Gewicht: 247 g/m<sup>2</sup>  
Weight: 247 g/m<sup>2</sup>
- Breite: 140 cm  
Width: 140 cm
- Scheuerfestigkeit:  
ca. 35.000 Scheuertouren  
Martindale  
Abrasion resistance:  
approx. 35.000 cycles  
Martindale



**TITANIT**  
PREISGRUPPE Ib GROUP Ib



blau Vorderseite



blau Rückseite

- schwer entflammbar  
nach BS 5852:1990  
(Zigarettestest)  
flame retardant  
acc. to BS 5852:1990  
(cigarette-tested)

- 100 % Polyacryl  
100 % Polyacrylic

- Gewicht: 340 g/m<sup>2</sup>  
Weight: 340 g/m<sup>2</sup>

- Breite: 140 cm  
Width: 140 cm

- Scheuerfestigkeit:  
ca. 35.000 Scheuertouren  
Martindale  
Abrasion resistance:  
approx. 35.000 cycles  
Martindale




grau Vorderseite



grau Rückseite



weiß Vorderseite



weiß Rückseite

# JASPIS

PREISGRUPPE Ib GROUP Ib

- schwer entflammbar  
nach NF M2, BS5852 IS-0+1,  
EN1021-1+2, DIN53438  
(Part 2), MVSS302, DIN4102  
(Part 1, B2), Classe Uno (IM),  
ÖNORM B3825, NF M1  
on request  
flame retardant acc. to  
NF M2, BS5852 IS-0+1,  
EN1021-1+2, DIN53438  
(Part 2), MVSS302, DIN4102  
(Part 1, B2), Classe Uno (IM),  
ÖNORM B3825, NF M1  
on request

- 10 % BW/PES-Gewirke,  
90 % PVC-Compound  
10 % cotton/PES-fabric,  
90 % PVC-compound

- Gewicht: 720 g/m<sup>2</sup>  
Weight: 720 g/m<sup>2</sup>

- Dicke: 1,2 mm  
Thickness: 1.2 mm

- Breite: 130 cm  
Width: 130 cm


- desinfektionsmittelbeständig,  
pflegeleicht, sehr reiß- und  
weiterreißfest, angenehm  
weich  
resistant to disinfectants, easy  
to clean, very tear resistant,  
pleasant soft touch



mimosa



atoll



mustard




sky



safran



baltic



jeans





lightolive



avocado

**PALENA**  
PREISGRUPPE II GROUP II

**skai**<sup>®</sup>  
furniture





**X045 taboo**




**X172 bonarie**



**X077 appeldore**




**X026 costa**



**X094 slip**



**X004 martinique**



**X171 osumi**

- schwer entflammbar nach DIN 4102 B1, DIN EN 1021-1+2:1994  
flame retardant acc. to DIN 4102 B1, DIN EN 1021-1+2:1994

- 100 % Xtreme FR®  
100 % Xtreme FR®

- Gewicht: 310 g/m<sup>2</sup>  
Weight: 310 g/m<sup>2</sup>

- Breite: 150 cm  
Width: 150 cm

- Scheuerfestigkeit: ca. 100.000 Scheuertouren Martindale  
Abrasion resistance: approx. 100.000 cycles Martindale



**X005 curacao**



**X081 blizzard**



**X024 cayman**



**X083 twister**



**X095 steel**

# XTREME PLUS

## PREISGRUPPE II GROUP II



X084 tarot



X027 jamica



X009 havanna



X030 tobago



X071 sandstorm



X079 panama



X108 aruba




X136 tokara



X166 manado



X168 tortuga



X086 bounty



amethyst



ocean \*



flame \*



platin

- ca. 2% PU-Finish,  
ca. 27% BW-Gewebe,  
ca. 71% PVC-Compound  
approx. 2% PU-finish,  
approx. 27% cotton fabric,  
approx. 71% PVC-compound

- Gewicht: 740 ± 50 g/m<sup>2</sup>  
Weight: 740 ± 50 g/m<sup>2</sup>

- Breite: 130 cm  
Width: 130 cm

- super softer Griff,  
abriebsfest, desinfektions-  
mittelbeständig, reiß- und  
weiterreißfest, guter Griff,  
pflegeleicht  
super soft touch, resistant to  
abrasion, resistant to disinfec-  
tants, very tear resistant, good  
grip, easy to clean



limone



schwarz \*

\* mengenabhängig, auf Anfrage auch in  
schwer entflammbarer Qualität (MVSS 302) lieferbar  
on request also available in a quality  
of low flammability according to MVSS 302

**SOTEGA**  
PREISGRUPPE II GROUP II

**skai**<sup>®</sup>  
furniture





camel \*



carmin \*



hellbeige \*



marone



straw



mocca \*



weiß



sherry \*




**7160 kaschmir****7210 chocolat****7163 caramell****2160 gold****1111 sahne****2210 melone**

- Feuersicherung:  
DIN EN 1021 - 1:1994  
(Zigarettestest)  
Flammability:  
DIN EN 1021 - 1:1994  
(cigarette)
- 100 % Polyester  
100 % Polyester
- Gewicht: 365 g/m<sup>2</sup>  
Weight: 365 g/m<sup>2</sup>
- Breite: ca. 140 cm  
Width: approx. 140 cm
- Scheuerfestigkeit:  
ca. 40.000 Scheuertouren  
nach Martindale  
DIN EN ISO 12947-2  
Abrasion resistance:  
approx. 40.000 cycles  
to Martindale  
DIN EN ISO 12947-2
- Fleckschutzausrüstung:  
mit TEFLON  
Stain release: with TEFLON

**1160 kiesel****3160 granatapfel****1212 camel****3214 rubin****3217 terracotta**

# ROSANNA

PREISGRUPPE III GROUP III



- Feuersicherung:  
D-DIN 4102 B1  
DIN EN 1021:1994  
Teil 1 (Zigarettestest)  
Teil 2 (Butanflammtest)  
Flammability:  
D-DIN 4102 B1  
DIN EN 1021:1994  
part 1 (cigarette test)  
part 2 (butane flame test)
- Bezugsstoff: 100% Polyester,  
Beschichtung: CRYPTON FR  
Fabric: 100 % polyester,  
Coating: CRYPTON FR
- Gewicht: 770 g/lfm  
Weight: 770 g/lfm
- Breite: 138 cm  
Width: 138 cm
- Scheuerfestigkeit:  
ca. 50.000 Scheuertouren  
Martindale  
Abrasion resistance:  
approx. 50.000 cycles  
Martindale
- schmutzabweisend, nässe-  
resistent, wasserundurch-  
lässig, schadstofffrei, haut-  
freundlich, atmungsaktiv,  
antibakteriell, pflegeleicht  
stain resistant, moisture barrier,  
waterproof, contains no  
harmful substances, kind to  
skin, breathable, antibacterial,  
easy-care



# ISY FR


**PREISGRUPPE III GROUP III**



10 schwarz



80 türkis



20 grau



77 wasserblau



21 hellgrau



72 dunkelblau



75 mittelblau



91 grün



92 olive

- Feuersicherung:  
EN 1021 - 1:2006  
(Zigarettestest)  
EN 1021 - 2:2006  
(Streichholztest)  
BS 7176:1995 Low Hazard  
Flammability:  
BS EN 1021 - 1:2006  
(cigarette)  
BS EN 1021 - 2:2006 (match)  
BS 7176:1995 Low Hazard
- 90 % Reine Schurwolle,  
10 % Polyamide  
90 % Pure New Wool,  
10 % Polyamide
- Gewicht: 450 g/m<sup>2</sup> ± 5 %  
Weight: 450 g/m<sup>2</sup> ± 5 %
- Breite: 150 cm ± 2 %  
Width: 150 cm ± 2 %
- Scheuerfestigkeit:  
ca. 100.000 Scheuertouren  
Martindale  
Abrasion resistance:  
approx. 100.000 cycles  
Martindale




**BLAZER**  
PREISGRUPPE IV GROUP IV

- Feuersicherung:  
EN 1021 - 1:2006  
(Zigarettestest)  
EN 1021 - 2:2006  
(Streichholztest)  
BS 7176:1995 Low Hazard  
Flammability:  
BS EN 1021 - 1:2006  
(cigarette)  
BS EN 1021 - 2:2006 (match)  
BS 7176:1995 Low Hazard
- 65 % Schurwolle,  
15 % Alpaca,  
20 % Polyamide  
65 % Pure New Wool,  
15 % Alpaca, 20 % Polyamide
- Gewicht: 420 g/m<sup>2</sup> ± 5 %  
Weight: 420 g/m<sup>2</sup> ± 5 %
- Breite: 140 cm ± 2 %  
Width: 140 cm ± 2 %
- Scheuerfestigkeit:  
ca. 100.000 Scheuertouren  
Martindale  
Abrasion resistance:  
approx. 100.000 cycles  
Martindale



01 marbre




02 gris



03 truffe




04 gravier



05 noir

# MELANGE

PREISGRUPPE IV GROUP IV



**STECHERT**  
STAHLROHRMÖBEL

Hubstraße 7  
D-91452 Wilhermsdorf  
Postfach 12 52  
D-91450 Wilhermsdorf  
Telefon +49 91 02/8 09-0  
Telefax +49 91 02/14 04

info@stechert.de  
www.stechert.de



**EINFACH GUT SITZEN.**