

wiesner hager



f.t.s. klapptisch



Klappt perfekt.

*ft.s.* Klappische überzeugen durch Funktionalität, Robustheit und Mobilität. Für jeden Einsatzzweck gibt es das richtige Untergestell: T-Fußtische bieten die ideale Fußform für die Aufstellung von Tischreihen. Vierfüßtische eignen sich aufgrund der Beinfreiheit nach allen Seiten besonders gut für die Aufstellung von freistehenden Tischgruppen. Bei den Vierfüßtischen kann man zusätzlich zwischen der runden und eckigen Fußform wählen, je nach Architektur des Raumes. In jedem Fall ermöglicht das breite Angebot an Tischformaten die maßgeschneiderte Lösung – ob in Seminarhotels, in Mehrzwecksälen oder in Kongress- und Kommunikationszentren.

# Klappt immer.



*f.t.s.* KlappTische sind variabel in Design und Ausstattung: Die Tischgestelle sind je nach Einsatzzweck im T-Fuß- oder Vierfußdesign verfügbar, die Auswahl an Plattenformaten reicht von 45/120 bis 80/180 cm. Für die Plattenoberflächen stehen viele aktuelle DKS- und HPL-Dekore zur Wahl, die Gestelle sind wahlweise pulverbeschichtet oder in chrom erhältlich.



Die Klappmechanik funktioniert bei T-Fuß- und VierfußTischen gleich. Das Ausklappen erfolgt ganz ohne Bedienelement, zum Einklappen löst man durch Tastendruck die Verriegelung. Robuste Kunststoffpuffer schützen die Tischoberfläche vor Beschädigungen beim Stapeln. Spezielle Transportwagen sorgen für einen ökonomischen Transport der gestapelten Tische.

# Detailreich.

# Wahlweise.



### Sichere Funktion.


Die Klappmechanik verfügt über eine sichere Verriegelung. Sie gewährleistet den soliden Stand der *ft.s* Tische und verhindert unbeabsichtigtes Einklappen des Gestells.

### Platzsparendes Stapeln.

Die Stapelhöhe bei 10 gestapelten Tischen beträgt 125 cm. Für den Transport gestapelter Tische stehen geeignete Transportmittel zur Verfügung.




Klapptische mit T-Fußgestell



Maßangaben in cm, Tischhöhe: 74 cm.




Klapptische mit 4-Fußgestell, Fußquerschnitt kreisrund




Maßangaben in cm, Tischhöhe: 74 cm.



Klapptische mit 4-Fußgestell, Fußquerschnitt quadratisch



Maßangaben in cm, Tischhöhe: 74 cm.



### Ausführung:

#### Tischplatten

Wahlweise Dekorspanplatte (DKS) oder HPL mit ABS-Kante. ABS-Kante mit feuchtigkeitsbeständiger PU Verleimung. Platte durch Metallzarge verstärkt.

#### Gestell

Präzisions-Stahlrohr, Kunststoff-Stellgleiter. Fußanbindung mit integriertem Stapelschutz Kunststoff schwarz. Wahlweise Vierfußgestell oder T-Fußgestell. Fußquerschnitt: Vierfußgestell rund Ø 32 mm oder quadratisch 30/30 mm, T-Fußgestell Standrohr Ø 28 mm, Fußausleger Ø 32 mm. Klappmechanik: Klappbeschlag mit Verriegelung, Kunststoffteile schwarz. Metalloberfläche pulverbeschichtet.

## Perfect Partners.



publix



outline



update

### Österreich:

A-4950 Altheim  
Linzerstraße 22  
T +43 (7723) 460-0  
F +43 (7723) 460-331  
altheim@wiesner-hager.com

A-1010 Wien  
Gonzagagasse 15  
T +43 (1) 532 61 62  
F +43 (1) 532 61 66  
wien@wiesner-hager.com

A-4020 Linz  
Bockgasse 2a  
T +43 (732) 31 40 80  
F +43 (732) 31 40 84  
linz@wiesner-hager.com

A-8020 Graz  
Bahnhofgürtel 59  
T +43 (316) 28 73 70  
F +43 (316) 28 73 70-8  
graz@wiesner-hager.com

A-5073 Wals-Himmelreich  
Kasernenstraße 2  
T +43 (662) 62 20 22  
F +43 (662) 62 20 22-15  
salzburg@wiesner-hager.com

A-6020 Innsbruck  
Eduard-Bodem-Gasse 6  
T +43 (512) 34 51 31  
F +43 (512) 34 51 31-2  
innsbruck@wiesner-hager.com

### Deutschland:

D-97080 Würzburg  
Schürerstraße 3  
T +49 (931) 3 55 85-0  
F +49 (931) 3 55 85 85  
wuerzburg@wiesner-hager.com

### Schweiz:

Zingg Lamprecht AG  
Stationsstrasse 1-3  
CH-8306 Brüttisellen  
T +41 (43) 255 70 50  
F +41 (43) 255 70 98  
info@zingg-lamprecht.ch

Certified acc. to:  
ISO 9001 and ISO 14001

Direkt aufs Handy!  
Der härteste Qualitätstest  
aller Zeiten: Try Hard 2.0

