

wiesner hager



n\_table



# Mobile Tische für flexible Kommunikation.

Die vielen Spielarten der Face-to-face Kommunikation in Unternehmen erfordern mobile Tischsysteme, die sich rasch auf neue Situationen einstellen. *n\_table* erfüllt dieses Ziel auf optimale Weise: einfachste Bedienung, schnelles Ändern von Konfigurationen ohne Kraftaufwand, äußerst platzsparende Lagerung, sehr gute Beinfreiheit, intelligente Technik-Integration, durchdachte Accessoires.

Fazit: *n\_table* bietet ein Höchstmaß an Komfort und Mobilität in Verbindung mit einem zeitgemäßen Design für die moderne Office-Architektur.



# Park and Ride.



In wenigen Minuten zur passenden Tischkonfiguration: *n\_table* ist durch (feststellbare) Rollen fahrbar und ermöglicht so die rasche, einfache Umstellung von Konfigurationen. Unterschiedlichste Anwendungen wie Konferenzen, Seminare, Besprechungen, Workshops, Präsentationen oder Schulungen lassen sich so im Handumdrehen neu zusammenstellen.



Bei Bedarf stehen Schnellverketter zur Verfügung, die eine niveaugleiche und sichere Verkettung der Tische, z. B. zum Ausgleich von Boden-Unebenheiten, gewährleisten. Vorübergehend nicht benötigte Tische können mit hochgeklappter Platte platzsparend „geparkt“ und gelagert werden.

# Detailreich.



**Patentierter Klappmechanismus.**  
Mit Gasfeder für sicheres und weiches Schwenken der Tischplatte.



**Mitschwenkende Knieblende.**  
Optionale Ausstattung.




**Optionale Elektrifizierung.**  
Einfaches Plug-in über Tischniveau.



**Schwenkbare Tischplatte.**  
Mit einer Hand bedienbar.




**Horizontaler und vertikaler Kabelkanal.**  
Bereits in der Basisversion integriert. Verdeckte Kabelführung von Tisch zu Tisch.




**Längs- oder Querverkettung.**  
Auf Wunsch sind die Tische mit Schnellverketter ausrüstbar.


## Beispiele für Stellmöglichkeiten




Konferenz




Seminar




Präsentation



Besprechung



Schulung



Tagung

# Wahlweise.

C-Fuß Tisch




T-Fuß Tisch




## Übersicht

	1200	1400	1600	1800	2000
600					
700					
800					

Rechteckisch C-Fuß




Trapeztisch C-Fuß




Halbrundtisch C-Fuß

	1200	1400	1600	1800	2000
700					
800					
900					
1000					

Rechteckisch T-Fuß




Vierteltreistisch T-Fuß




Ellipsentisch T-Fuß


Tischhöhe



Parkposition C-Fuß Tische



Parkposition T-Fuß Tische



## Ausführung:

### Tischplatten

Wahlweise Dekorspanplatte (DKS) oder HPL mit ABS-Kante, furniert mit Schichtholzante oder Compactplatte. ABS-Kante mit feuchtigkeitsbeständiger PU Verleimung. Holzoberflächen gebeizt. Tischplatte schwenkbar. Schwenkmechanismus mit Gasfeder, Entriegelung mit Drehgriff an der Tisch-Unterseite. Tische mit hochgeschwenkter Platte platzsparend aneinander reihbar.

### Gestell

Abhängig vom Tischformat wahlweise mit C-Fuß oder T-Fuß. Gestell Aluminium pulverbeschichtet, Fußausleger Aluminium

poliert. Doppelrollen silber Ø 60 mm. Rollen an der Benutzerseite feststellbar (Drehgriffseite), gegenüberliegende Rollen nicht feststellbar.

### Optional

Knieblende Höhe 320 mm: Stahlblech gelocht, schwenkbar montiert, pulverbeschichtet. Schnellverketter: Kunststoff. Bei Längs- bzw. Querverkettung pro Tischseite. 2 Verketter erforderlich. Querverkettung bei C-Fußtischen Breite 600 und 700 mm nicht in Verbindung mit Knieblende.

### Elektrifizierung

Horizontaler und vertikaler Kabelkanal Metall pulverbeschichtet. Unsichtbare Kabelführung von Tisch zu Tisch durch seitlichen Kabelauslass aus Kunststoff. Farbe Kabelauslass: silber bei Gestellfarbe eloxalsilber, schwarz bei allen anderen Gestellfarben. Kabeldurchlass eckig: Metall pulverbeschichtet, mit Klappe.

### Wichtiger Hinweis

Bei Tisch-Konfigurationen empfehlen wir die Verwendung von Verkettern, um Niveau-Unterschiede der Tischplatten bei Boden-Unebenheiten zu vermeiden.

## Perfect Partners.



sign\_2



paro\_net



update

### Österreich:

A-4950 Altheim  
Linzerstraße 22  
T +43 (7723) 460-0  
F +43 (7723) 460-331  
altheim@wiesner-hager.com

A-1010 Wien  
Gonzagagasse 15  
T +43 (1) 532 61 62  
F +43 (1) 532 61 66  
wien@wiesner-hager.com

A-4020 Linz  
Bockgasse 2a  
T +43 (732) 31 40 80  
F +43 (732) 31 40 84  
linz@wiesner-hager.com

A-8020 Graz  
Bahnhofgürtel 59  
T +43 (316) 28 73 70  
F +43 (316) 28 73 70-8  
graz@wiesner-hager.com

A-5073 Wals-Himmelreich  
Kasernenstraße 2  
T +43 (662) 62 20 22  
F +43 (662) 62 20 22-15  
salzburg@wiesner-hager.com

A-6020 Innsbruck  
Eduard-Bodem-Gasse 6  
T +43 (512) 34 51 31  
F +43 (512) 34 51 31-2  
innsbruck@wiesner-hager.com

### Deutschland:

D-97080 Würzburg  
Schürerstraße 3  
T +49 (931) 3 55 85-0  
F +49 (931) 3 55 85 85  
wuerzburg@wiesner-hager.com

### Schweiz:

Zingg Lamprecht AG  
Stationsstrasse 1-3  
CH-8306 Brüttisellen  
T +41 (43) 255 70 50  
F +41 (43) 255 70 98  
info@zingg-lamprecht.ch

Certified acc. to:  
ISO 9001, ISO 14001  
and ISO 14025

**Direkt aufs Handy!**  
Der härteste Qualitätstest  
aller Zeiten: Try Hard 2.0



05-2012.DE