

wiesner hager



n.f.t. klappptisch





Ich zeige mich interessiert an spannenden Veranstaltungen und unterstütze gerne jede Präsentation. Ich zeige mich aufgeschlossen gegenüber unterschiedlichen Meinungen und verständnisvoll bei angeregten Diskussionen. Ich zeige alles – nur nicht mein wahres Klapp Tischgesicht.

Nur nicht, dass ich ein Klapp Tisch bin.


Ich zeige alles!

Genial einfach.



Reduziertes Design, kombiniert mit einem schlüssigen Technik-Konzept: Das macht *n.f.t.* zu einem kongenialen Partner für Veranstaltungs-, Seminar- oder Meetingräume. Seine vielseitigen Talente faszinieren: breite Auswahl an Plattenoberflächen, 4-Fuß- oder T-Fuß-Gestell, maximale Beinfreiheit, stirnseitiges Sitzen beim 4-Fuß-Tisch und Komfortbedienung. Optional: Verkettung, Elektrifizierung und Knieblende.

Einfach genial.



Die Klappmechanik entzieht sich diskret den Blicken des Betrachters. Ihre Funktionen sind versteckt und gleichzeitig einfach, intuitiv und sicher im Handling. Ein integrierter Stapelschutz sorgt dafür, dass das Gestell beim Stapeln nicht beschädigt wird.

Design: greutmann bolzern

Meetings ...


... leicht gemacht.

Wir emanzipieren den Büroalltag: Was bisher reiner Muskelkraft vorbehalten war, wird jetzt zur spielerischen Angelegenheit. Denn mit der speziellen Leichtbauplatte ist *n.ft.* je nach Format um bis zu 9 kg leichter – aus Mitgefühl mit den Menschen, die ihn herumtragen, aufstellen und wieder zusammenklappen.





Kantine



Seminar

Ich bin für alles zu haben.



Seminar



Schulung

Detailreich.



Klappt sicher.
Einfach in der Handhabung, sicher in der Funktion: Klappmechanik mit selbsttätiger Verriegelung und Ausklappschutz.



Macht Platz.
Platzsparendes und schonendes Stapeln durch integrierten Stapelschutz.



Nimmt's leicht.
Optionale Leichtbauplatte mit einem stabilen Wabenkern aus Naturfasern.



Verbindet schnell.
Aufclipsbarer Schnellverketter zur Längsverkettung von Tischen.



Verbindet stark.
Fix verschraubter Verketter zur Längsverkettung von Tischen.



Schirmt ab.
Knieblende für den Einsatz bei Konferenzen, auf dem Podium oder bei Präsentationen – ohne Werkzeug abnehmbar.



Nützt die Ecke.
Viertelkreis-Einhängeplatte zur Verbindung zweier Tische im 90-Grad-Winkel.



Gibt Energie.
Optionale Elektrifizierung über einen in der Tischplatte eingelassenen Kabelschacht.

Wahlweise.



T-Fuß-Tische


Modell	Format	Modell	Format
3910-452	45/120	3910-724	70/120
3910-453	45/130	3910-726	70/130
3910-454	45/140	3910-728	70/140
3910-456	45/160	3910-732	70/160
3910-458	45/180	3910-736	70/180
3910-624	60/120	3910-824	80/120
3910-626	60/130	3910-826	80/130
3910-628	60/140	3919-828	80/140
3910-632	60/160	3910-832	80/160
3910-636	60/180	3910-836	80/180

Einhängeplatten rechteckig: Formate analog zu Tischen.

Eck-Einhängeplatten

Modell	Format
3911-026	70/70/R 70
3911-028	80/80/R 80

Stapelbarkeit:
Auf Transportplattform 6395 bis max. 10 Tische mit Standardplatte, 12 Tische mit Leichtbauplatte. Stapelhöhe bei 4-Fuß- und T-Fußtischen identisch.



Rollstuhl-Unterfahrbarkeit lt. ÖNORM B 1602.



4-Fuß-Tische

Modell	Format	Modell	Format
3920-452	45/120	3920-724	70/120
3920-453	45/130	3920-726	70/130
3920-454	45/140	3920-728	70/140
3920-456	45/160	3920-732	70/160
3920-458	45/180	3920-736	70/180
3920-624	60/120	3920-824	80/120
3920-626	60/130	3920-826	80/130
3920-628	60/140	3929-828	80/140
3920-632	60/160	3920-832	80/160
3920-636	60/180	3920-836	80/180

Ausführung

Tischplatten:

Wahlweise Dekorspanplatte (DKS) oder HPL mit ABS-Kante bzw. Buche, Ahorn, Esche oder Eiche furniert mit Schichtholzkannte. Platten ab inkl. 140 cm Länge mit Verstärkungscharge Metall schwarz.

Optional für 4-Fußtische: Leichtbauplatte Buche, Ahorn, Esche bzw. Eiche furniert mit Schichtholzkannte oder HPL mit ABS-Kante, inkl. Verstärkungscharge Metall schwarz. Holzoberflächen gebeizt.

Einhängeplatten:

Ausführung wie Tischplatten, jedoch inkl. 4 Stk. Fixverketter

Gestell:

Wahlweise 4-Fuß- oder T-Fuß-Gestell, Kunststoff-Stellgleiter, integrierter Stapelschutz. Fußquerschnitt: 4-Fuß-Gestell 35/35 mm, T-Fuß-Gestell Standrohr 30/50 mm, Fußausleger 35/35 mm.

Klappmechanik:

Klappbeschlag mit Verriegelung, Ausklappschutz. Kunststoffteile schwarz aus hochfesten Duroplasten.

Knieblende Höhe 35 cm (optional):

Stahlblech gelocht, ohne Werkzeug abnehmbar. Tische mit montierter Knieblende nicht stapelbar.

Verketter (optional):

Schnellverketter 9130-000 (Längsverkettung Tisch-Tisch): Kunststoff, aufclipsbar. Fixverketter 9131-000 (Längsverkettung Tisch-Tisch): Stahlblech schwarz, fix montiert. Bei Verkettung sind pro Tischseite 2 Stk. Verketter erforderlich.

Elektrifizierung (optional, nur für 4-Fuß-Tische):

Kabelschacht eckig: Metall pulverbeschichtet, mit Klappe. Tische mit Kabelschacht nicht stapelbar.

Perfect partners.



update



outline



aluform_3

Österreich:

A-4950 Altheim
Linzerstraße 22
T +43 (7723) 460-0
F +43 (7723) 460-331
altheim@wiesner-hager.com

A-1010 Wien
Gonzagagasse 15
T +43 (1) 532 61 62
F +43 (1) 532 61 66
wien@wiesner-hager.com

A-4020 Linz
Bockgasse 2a
T +43 (732) 31 40 80
F +43 (732) 31 40 84
linz@wiesner-hager.com

A-8020 Graz
Bahnhofgürtel 59
T +43 (316) 28 73 70
F +43 (316) 28 73 70-8
graz@wiesner-hager.com

A-5073 Wals-Himmelreich
Kasernenstraße 2
T +43 (662) 62 20 22
F +43 (662) 62 20 22-15
salzburg@wiesner-hager.com

A-6020 Innsbruck
Eduard-Bodem-Gasse 6
T +43 (512) 34 51 31
F +43 (512) 34 51 31-2
innsbruck@wiesner-hager.com

Deutschland:

D-97080 Würzburg
Schürerstraße 3
T +49 (931) 3 55 85-0
F +49 (931) 3 55 85 85
wuerzburg@wiesner-hager.com

Schweiz:

Zingg Lamprecht AG
Stationsstrasse 1-3
CH-8306 Brüttisellen
T +41 (43) 255 70 50
F +41 (43) 255 70 98
info@zingg-lamprecht.ch

Certified acc. to:
ISO 9001 and ISO 14001