

Confair. Programm 440.






Confair.

Das Programm Confair steht beispielhaft für die perfekte Verbindung von Imagebildung und Innovationskraft: Hohe Detailqualität, edle Materialien und ein unverwechselbares Design unterstützen Teamgeist und Außenwirkung. Gleichzeitig werden durch Kleinteiligkeit, Mobilität und innovative Funktionen die Prinzipien Beteiligung, Selbstorganisation und Interaktion gefördert – und ganz nebenbei jede Menge Raum- und Bewirtschaftungskosten eingespart. Kein Wunder, dass Confair zum weltweiten Vorbild eines neuartigen Möblierungskonzepts in der Branche geworden ist: als ebenso funktionales wie exzellent gestaltetes Einrichtungsset für Workshop-, Projektarbeits-, Seminar- und Konferenzräume.

Design: wiege, Fritz Frenkler, Justus Kolberg

Confair. Programm 440. Technische Einzelheiten.

Wilkhahn



Funktion

Mobiles, kleinteiliges
Einrichtungsprogramm für multi-
funktionale Kommunikations-
räume mit dynamischer, selbst-
organisierter Teamarbeit.

Schreibpult

Gestell

Fußkreuz aus Aluminiumdruck-
guss, poliert. Schwarze Poly-
amid-Rollen und -Gleiter. Säule
ovales Aluminiumprofil, natur
eloxiert oder in den Farben
Schwarz oder Silber seidenmatt
beschichtet.

Schreibplatte

Birkensperrholz, mit der Säule
klappbar verbunden. Vorder- und
Hinterkante mit überstehenden
Anleimern aus schwarzem Poly-
propylen.

Oberflächen

Plattengruppe 1 – Schichtstoff

Plattenstärke 11 mm
Schichtstoff nach Wilkhahn-
Farb- und -Oberflächenmuster.
Kante natur geölt.

Plattengruppe 2 – Furnier

Plattenstärke 11 mm
Variante 1:
Buche-, Eiche- oder Eschefurnier
nach Wilkhahn-Farbtönenmuster.
Variante 2:
Ahorn-, Ulme- oder Nussbaum-
furnier nach Wilkhahn-
Farbtönenmuster.

Furnierausführung

Die Furniere werden im Standard
als geschobene Furnierblätter
verarbeitet.
Klarlackversiegelte Oberflächen:
offenporig: Eiche-, Esche-, Nuss-
baum- und Ulmefurnier
geschlossenporig: Ahorn-,
Buche- und Buchefurnier.
Wuchsmerkmale in definierten
Grenzen zulässig.

Zubehör

Transportwagen

Server

Gestell

Fußkreuz aus Aluminiumdruck-
guss, poliert oder in den Farben
Silber seidenmatt oder Schwarz
beschichtet, mit vier Doppellen-
rollen aus schwarzem Polyamid.
Säule und Kabelabdeckungen
Aluminiumprofil, natur eloxiert
oder entsprechend dem Fußkreuz
beschichtet. Handgriff aus
schwarzem Polypropylen.

Tablar- und Boxenträger

Aluminiumdruckguss, schwarz
beschichtet.

Tablar

Stahlblechformteil mit schwarzer
Strukturbeschichtung.

Box

Boden Stahlblechformteil mit
schwarzer Strukturbeschichtung.
Korpus und Fronten aus Birken-
sperrholz.

Schubladenbox

Korpus und Fronten aus Birken-
sperrholz.
Boden Stahlblechformteil mit
schwarzer Strukturbeschichtung.
Schublade Buche-Massivholz na-
tur, auf Stahl-Teilauszügen.
Schubladeninnenmaß 37 x 37 cm.
Deckel Stahlblechformteil mit
schwarzer Strukturbeschichtung.

Technische Änderungen
vorbehalten.

Confair. Programm 440. Technische Einzelheiten.

Wilkhahn

Korpus-Gruppe 1 – Schichtstoff

Plattenstärke 12 mm
Schichtstoff nach
Wilkhahn-Farb- und -Oberflä-
chenmuster. Kante natur geölt.

Korpus-Gruppe 2 – Furnier

Plattenstärke 12 mm
Variante 1:
Buche-, Eiche- oder Eschefurnier
nach Wilkhahn-Farbtönenmuster.
Variante 2:
Ahorn-, Ulme- oder Nussbaum-
furnier nach Wilkhahn-
Farbtönenmuster.

Furnierausführung

Die Furniere werden im Standard
als geschobene Furnierblätter
verarbeitet.
Klarlackversiegelte Oberflächen:
offenporig: Eiche-, Esche-, Nuss-
baum- und Ulmefurnier
geschlossenporig: Ahorn-,
Buche- und Buchefurnier.
Wuchsmerkmale in definierten
Grenzen zulässig.

Achtung!

Zulässige Belastbarkeit beach-
ten: Bei gleichmäßiger Lastverteil-
ung Server insgesamt 60 kg, Tab-
lare, Boxen je 20 kg,
Schubladenbox 20 kg, davon
innerhalb der Schublade 6 kg.

Rednerpult

Gestell

Wie Server, jedoch mit zwei
Doppellenkrollen und zwei Gleit-
tern aus schwarzem Polyamid.

Pultplatte

Birkensperrholz, Vorderkante mit
überstehendem Anleimer aus
schwarzem Polypropylen.

Oberflächen

Plattengruppe 1 – Schichtstoff

Plattenstärke 11 mm
Schichtstoff nach
Wilkhahn-Farb- und -Oberflä-
chenmuster. Kante natur geölt.

Plattengruppe 2 – Furnier

Plattenstärke 11 mm
Variante 1:
Buche-, Eiche- oder Eschefurnier
nach Wilkhahn-Farbtönenmuster.
Variante 2:
Ahorn-, Ulme- oder Nussbaum-
furnier nach Wilkhahn-
Farbtönenmuster.

Furnierausführung

Die Furniere werden im Standard
als geschobene Furnierblätter
verarbeitet.
Klarlackversiegelte Oberflächen:
offenporig: Eiche-, Esche-, Nuss-
baum- und Ulmefurnier
geschlossenporig: Ahorn-,
Buche- und Buchefurnier.
Wuchsmerkmale in definierten
Grenzen zulässig.

Sichtblende

Lochblech in den Farben Silber
seidenmatt oder Schwarz be-
schichtet. Ungelochter oberer
Rand für Firmenlogos
(max. 115 x 426 mm).

Zubehör

Zusätzliche Ablageplatte, Breite
45 cm, Tiefe 35 cm.

Pinnwand / Whiteboard

Gestell

Füße aus Aluminiumdruckguss,
poliert. Gleiter aus schwarzem
Polyamid. Gestell optional mit
vier feststellbaren Rollen in der
Farbe Schwarz.

Rahmen

Seiten und Traversen Aluminium-
profil, natur eloxiert oder in den
Farben Silber seidenmatt oder
Schwarz beschichtet.

Pinnfläche Pinnwand

Beidseitig mit grauem Filztuch
bezogen. Mit Nadelleiste aus
anthrazitfarbigem Polyäther-
schaum.

Pinnfläche Whiteboard

Eine Seite mit grauem Filztuch
bezogen, eine Seite mit weißem
emailliertem Stahlblech, haft-
fähig für Magnete, beschriftbar
mit Tafelschreibern, trocken
abwischbar und als Projektions-
fläche geeignet.

Zubehör

Transportwagen
Whiteboard Starter-Kit.

Flipchart

Gestell

Modell 442/1 Einklappbares Drei-
bein Gestell aus Aluminiumprofil,
glanzverchromt, natur eloxiert
oder in den Farben Schwarz oder
Silber seidenmatt beschichtet.
Scharnier und Gleiter aus
schwarzem Polyamid. Gestell
optional mit drei Rollen in der
Farbe Schwarz, hintere Rolle mit
Feststeller (bei dieser Ausführung
ist das Gestell nicht faltbar).
Schreibttafel aus MDF (mitteldich-
te Faserplatte), Melaminharz,
direktbeschichtet. Plattenstär-
ke 13 mm, in der Farbe hellgrau;
in drei Höhen einzustellen, ab-
nehmbar. Zwei Dorne zur Aufnah-
me handelsüblichen Flipchart-
papiers, mit Papierhalter aus
schwarzem Polyamid. Stiftmulde
Aluminiumprofil, natur eloxiert
oder entsprechend dem Gestell
beschichtet.

Confair. Programm 440. Produktvarianten.

Wilkhahn



441/1
Schreibpult



442/1
Flipchart



443/1
Pinnwand/Whiteboard



448/9
Rednerpult



446/3
Server Catering/Moderation



446/3
Server Catering/Moderation

Confair. Programm 440. Gestellausführungen.

Wilkhahn

Fußgestelle



Aluminium poliert, schwarz oder silberseidenmatt beschichtet

Standsäulen, Profile und Rahmen



Aluminium natur eloxiert, schwarz oder silberseidenmatt beschichtet

Plattengruppen für Pulte, Schubladen und Boxen





Schichtstoff, Schichtstoff Holzdekor, Furniervariante 1 oder 2 | weitere Oberflächen finden Sie in unserem Mediacenter

Die digitalen Muster weichen von den Originaltönen ab.
Unsere aktuelle Materialkollektion finden Sie in unserem Mediacenter.


Confair. Programm 440. Zubehör und Sonstiges.

Wilkhahn

441 Transportwagen
für 6 Schreibpulte




100



65

98





65


100

441

443 Transportwagen
für 6 Pinnwände oder 6 Whiteboards




203



96

70



70


203

443



Confair. Programm 440. Modelle und Maße.

Wilkhahn



441/1
Schreibpult



448/9
Rednerpult





446/3
Server Catering/Moderation





Confair. Programm 440. Modelle und Maße.

Wilkhahn

442/1
Flipchart



443/1
Pinnwand/Whiteboard



Confair. Programm 440. Auszeichnungen / Normen / Zertifikate.

Wilkhahn

Auszeichnungen



Nicht alle Auszeichnungen sind für alle Varianten zutreffend.

Zertifikate Produkt / Normen Produkt



Zertifikate Unternehmen, Mitgliedschaften

