


BOX¹⁷

INNOVATIVE AKUSTIKKABINEN

DE



Version 2.0

www.box17.com

CLASSIC-KOLLEKTION



Box¹

Schalldämmende
Telefonbox für eine
Person



Box¹ Sit

Schalldämmende
Telefonbox für eine
Person



Box² Work

Schalldämmende
Arbeitskabine für
1 Person



Box² Stand

Schalldämmende
Arbeitskabine für
1 oder 2 Personen



Box⁴

Schalldämmende Meetingbox
für bis zu vier Personen



Box^{XL}

Schalldämmende Meetingbox
für bis zu acht Personen

ORGANIC-KOLLEKTION



Dome

Schalldämmende
Telefonbox für eine
Person



House

Schalldämmende
Telefonbox für eine
Person



Round

Schalldämmende
Telefonbox für eine
Person

Schalldämmende Telefonbox
für eine Person



EINE KABINE, IN DER MAN SEINER KREATIVITÄT FREIEN LAUF LASSEN KANN

Box1 ist eine moderne Akustikkabine, die für eine Person konzipiert wurde. Ihr schlichtes, zeitloses Design fügt sich perfekt in jede Büroumgebung ein.

Nutze auch du unsere Telefonbox und führe ungestört Telefonate, erledige konzentriert deine Aufgaben oder halte Videocalls in einem ruhigen Umfeld ab.



Indirekte Beleuchtung



LED




Belüftung



Steckdose



Tisch



Türgriff

Außenabmessung	102 x 102 x 226 cm (b, t, h)
Innenabmessung	94 x 96 x 200 cm (b, t, h)
Tischhöhe	Fläche: 30 x 75 cm (t, b) Tischhöhe (Oberkante): 105 cm
Gewicht	Bruttogewicht (mit Verpackung auf Palette): 330kg Nettogewicht: 280kg
Mindestraumhöhe für Montage	240 cm mit regulärem Werkzeug
Minimal benötigter Platz für Montage	min. 40 cm Platz zu jeder Seite wird für die Montage benötigt. Zur Vorderseite werden min. 110 cm benötigt.
Kontrollpanel	Bei Betreten der Box wird der Bewegungssensor aktiviert. Durch das Kontrollpanel (2x Dimmer) kann der Nutzer die Intensität von Beleuchtung und Belüftung regulieren. Die Lüftung läuft nach dem Verlassen der Box 8 Minuten nach. Die gesamte Luft innerhalb der Kabine wird so erneuert. Die Beleuchtung bleibt in dieser Zeit ebenfalls eingeschaltet.
Beleuchtung	Direkte Beleuchtung: LED-Leiste: 80 cm Farbtemperatur: 4000K Indirekte Beleuchtung: LED-Leiste: 210 cm Farbtemperatur: 4000K
Lüftung	Belüftungsrate: 4,6 m ³ / Minute Zwei Lüfter im Bodenmodul verbaut. Zwei Lüfter im Deckenmodul verbaut.
Elektrifizierung	Anschluss der Box durch 3m Stromkabel. Ausführung wird an die übliche Länderkonfiguration angepasst. DE, AT, NL: 1x Steckdose Typ F, 1x USB A, 1x USB-C CH: 1x Steckdose Typ J, 1x USB A, 1x USB-C FR, BE, LUX: 1x Steckdose Typ E, 1x USB A, 1x USB-C DK: 1x Steckdose Typ K
Türausrichtung	DIN Links (Standard) oder DIN Rechts möglich.
Stromverbrauch	Standby: 2W Aktiv: 60W
Ausführungen	Spezialausführungen auf Anfrage
Garantie	5 Jahre Ersatzteilgarantie

AußenfarbeWeiß
RAL 9016Anthrazit
RAL 7021**Aluminium-Türrahmen und Zubehör**
(inkl Türbeschläge und Türscharniere)Schwarz
RAL 9005**Interieur PET-Filz**


Kaffee




Hellgrau



Grau (Standard)

Teppich

Schwarz


Tisch**Tisch****Tischseite**Weiß /
AnthrazitGeöltes
Birkenschichtholz

EIN MODELL. VIELE GESTALTUNGSMÖGLICHKEITEN

Konfiguration



Optionen



Moving-Kit



LAN-Anschluss



Monitorhalterung



Balance Hocker

BOX¹⁷

Box¹ Sit

Schalldämmende Telefonbox
für eine Person



ZURÜCKLEHNEN, ENTSPANNEN UND KONZENTRIEREN

Box1 Sit ist eine moderne Telefonkabine für eine Person und eine großartige Alternative für alle, die mehr Komfort suchen.

Box1 Sit verfügt über einen größeren Tisch und eine gemütliche Polsterbank, die sie ideal für längeres Arbeiten oder entspannte Videocalls macht.



Indirekte Beleuchtung



LED



Belüftung



Steckdose



Tisch



Türgriff

Außenabmessung	102 x 102 x 226 cm (b, t, h)
Innenabmessung	94 x 96 x 200 cm (b, t, h)
Tischhöhe	Fläche: 83 x 39 cm (b, t) Tischhöhe (Oberkante): 73 cm
Gewicht	Bruttogewicht (mit Verpackung auf Palette): 330kg Nettogewicht: 280kg
Mindestraumhöhe für Montage	240 cm mit regulärem Werkzeug
Minimal benötigter Platz für Montage	min. 40 cm Platz zu jeder Seite wird für die Montage benötigt. Zur Vorderseite werden min. 110 cm benötigt.
Kontrollpanel	Bei Betreten der Box wird der Bewegungssensor aktiviert. Durch das Kontrollpanel (2x Dimmer) kann der Nutzer die Intensität von Beleuchtung und Belüftung regulieren. Die Lüftung läuft nach dem Verlassen der Box 8 Minuten nach. Die gesamte Luft innerhalb der Kabine wird so erneuert. Die Beleuchtung bleibt in dieser Zeit ebenfalls eingeschaltet.
Beleuchtung	Direkte Beleuchtung: LED-Leiste: 80 cm Farbtemperatur: 4000K Indirekte Beleuchtung: LED-Leiste: 210 cm Farbtemperatur: 4000K
Lüftung	Belüftungsrate: 4,6 m ³ / Minute Zwei Lüfter im Bodenmodul verbaut. Zwei Lüfter im Deckenmodul verbaut.
Elektrifizierung	Anschluss der Box durch 3m Stromkabel. Ausführung wird an die übliche Länderkonfiguration angepasst. DE, AT, NL: 1x Steckdose Typ F, 1x USB A, 1x USB-C CH: 1x Steckdose Typ J, 1x USB A, 1x USB-C FR, BE, LUX: 1x Steckdose Typ E, 1x USB A, 1x USB-C DK: 1x Steckdose Typ K
Türausrichtung	DIN Links (Standard) oder DIN Rechts möglich.
Stromverbrauch	Standby: 2W Aktiv: 60W
Ausführungen	Spezialausführungen auf Anfrage
Garantie	5 Jahre Ersatzteilgarantie

Außenfarbe

Weiß RAL 9016



Anthrazit RAL 7021

**Aluminium-Türrahmen und
Zubehör**(inkl. Türbeschläge und
Scharniere)

Schwarz RAL 9005

**Farbe
Mittelkonsole**

Weiß RAL 9016



Anthrazit RAL 7021

**Innenverkleidung
aus Akustikfilz**

Kaffee




Hellgrau



Grau (Standard)

Teppich

Schwarz

Tisch**Tisch**Weiß/
Anthrazit**Tischseite**Geöltes
Birkenschichtholz**Sofa**

Kaffee



Hellgrau



Grau (Standard)


Mehr Stoffe verfügbar
unter box17.com/sofa

EIN MODELL. VIELE GESTALTUNGSMÖGLICHKEITEN

Farbe



Optionen



Moving-Kit



LAN-Anschluss



Monitorhalterung

Schalldichte Kabine für ein bis zwei Personen,
ideal für fokussiertes Arbeiten und Austausch



VIELSEITIGER RAUM FÜR JEDEN BEDARF

Ein privates Büro für konzentriertes Arbeiten in einer schalldichten Umgebung

Erleben Sie Privatsphäre im Arbeitsbereich und steigern Sie Ihre Produktivität. Box 2 ist Ihre persönliche Komfortzone.



Indirekte Beleuchtung



LED



Belüftung



Strom



Tisch



Türgriff

BOX² WORK

Box² bietet einen privaten, schallisolierten Arbeitsbereich, ideal für eine Person. Ausgestattet mit einem bequemen Schreibtisch und einem Stuhl eignet sie sich perfekt für konzentriertes Arbeiten, Videocalls oder ruhiges Nachdenken. Diese kompakte Kabine bietet alle Annehmlichkeiten eines persönlichen Büros, einschließlich hervorragender Akustik und optimaler Belüftung.



BOX² STAND

Die Standversion der Box² bietet bequem Platz für bis zu zwei Personen. Sie ist ideal für schnelle Besprechungen, gemeinsames Arbeiten oder für alle, die einen Steharbeitsplatz bevorzugen. Genießen Sie die Flexibilität eines größeren Raums, ohne auf die Privatsphäre und die akustischen Vorteile unseres schalldichten Designs verzichten zu müssen.

Außenabmessung	164 x 120 x 226 cm (b, t, h)
Innenabmessung	157 x 114 x 204 cm (b, t, h)
Tischhöhe	<p>Variante Work elektr. höhenverstellbares Tischgestell im Einhub (Farbe Weiß). Verstellbar von 71-120 cm. Tischplatte 104 x 60 cm (b, t)</p> <p>Variante Stand Höhenverstellbarer Schreibtisch montiert in Mittelkonsole. Verstellbar von 80-120 cm. Tischplatte: 45 x 46 cm (b, t)</p>
Gewicht	Bruttogewicht (mit Verpackung auf Palette): 470 kg Nettogewicht: 420 kg
Mindestraumhöhe für Montage	240 cm mit regulärem Werkzeug
Minimal benötigter Platz für Montage	min. 40 cm Platz zu jeder Seite wird für die Montage benötigt. Zur Vorderseite werden min. 110 cm benötigt.
Kontrollpanel	The motion sensor is activated when you enter the box. The user can regulate the intensity of the lighting and ventilation via the control panel (2x dimmer). The ventilation runs for 8 minutes after leaving the box. All the air inside the cabin is renewed in this way. The lighting also remains switched on during this time.
Beleuchtung	Direkte Beleuchtung: 2x LED-Leiste: je 100 cm Farbtemperatur: 4000K Indirekte Beleuchtung: LED-Leiste: 450 cm Farbtemperatur: 4000K
Lüftung	Belüftungsrate: 9,2 m ³ / Minute Vier Lüfter im Bodenmodul verbaut. Vier Lüfter im Deckenmodul verbaut.
Elektrifizierung	Anschluss der Box durch 3m Stromkabel. Ausführung wird an die übliche Länderkonfiguration angepasst. DE, AT, NL: 2x Steckdose Typ F, 1x USB A, 1x USB-C CH: 2x Steckdose Typ J, 1x USB A, 1x USB-C FR, BE, LUX: 2x Steckdose Typ E , 1x USB A, 1x USB-C DK: 2x Steckdose Typ K
Türausrichtung	DIN Links (Standard) oder DIN Rechts möglich.
Stromverbrauch	Standby: 2W Aktiv: 100W
Ausführungen	Spezialausführungen auf Anfrage
Garantie	5 Jahre Ersatzteilgarantie

AußenfarbeWeiß
RAL 9016Anthrazit
RAL 7021**Aluminium-Türrahmen und Zubehör**
(inkl Türbeschläge und Türscharniere)Schwarz
RAL 9005**Interieur PET-Filz**

Kaffee




Hellgrau



Grau (Standard)

Teppich

Schwarz

Tisch**Tisch****Tischseite**Weiß /
AnthrazitGeöltes
Birkenschichtholz

EIN MODELL. VIELE GESTALTUNGSMÖGLICHKEITEN

Konfiguration



Optionen



Moving-Kit



LAN-Anschluss

BOX¹⁷

Box⁴

Schalldämmende Meetingbox
für vier Personen




EINE KABINE, IN DER MAN SEINER KREATIVITÄT FREIEN LAUF LASSEN KANN

Box4 ist eine moderne Meetingkabine für bis zu vier Personen. Das schlichte und zeitlose Design passt perfekt in jede Bürolandschaft.

In Box4 können Sie Meetings und Videokonferenzen in einem geschützten und privaten Umfeld abhalten. Unser Meetingraum ist platzsparend sowie flexibel und entspricht so den Anforderungen moderner Projekte.



Indirekte Beleuchtung



LED



Belüftung



Innenraum



Tisch



Sofa

Außenabmessung	220 x 120 x 226 cm (b, t, h)
Innenabmessung	214 x 114 x 204 cm (b, t, h)
Tisch	Tischfläche: 54 x 80 cm (b, t) Höhe: 74 cm
Gewicht	Bruttogewicht (mit Verpackung auf Palette): 650 kg Nettogewicht: 600 kg
Mindestraumhöhe für Montage	240 cm mit regulärem Werkzeug
Minimal benötigter Platz für Montage	min. 40 cm Platz zu jeder Seite wird für die Montage benötigt. Zur Vorderseite werden min. 110 cm benötigt.
Lüftung	Belüftungsrate: 9,2 m ³ / Minute Vier Lüfter im Bodenmodul verbaut. Vier Lüfter im Deckenmodul verbaut.
Kontrollpanel	Bei Betreten der Box wird der Bewegungssensor aktiviert. Durch das Kontrollpanel (2x Dimmer) kann der Nutzer die Intensität von Beleuchtung und Belüftung regulieren. Die Lüftung läuft nach dem Verlassen der Box 8 Minuten nach. Die gesamte Luft innerhalb der Kabine wird so erneuert. Die Beleuchtung bleibt in dieser Zeit ebenfalls eingeschaltet.
Beleuchtung	Direkte Beleuchtung: 2x LED-Leiste: je 100 cm Farbtemperatur: 4000K Indirekte Beleuchtung: LED-Leiste: 500 cm Farbtemperatur: 4000K
Elektrifizierung	Anschluss der Box durch 3m Stromkabel. Ausführung wird an die übliche Länderkonfiguration angepasst. DE, AT, NL: 2x Steckdose Typ F, 1x USB A, 1x USB-C CH: 2x Steckdose Typ J, 1x USB A, 1x USB-C FR, BE, LUX: 2x Steckdose Typ E, 1x USB A, 1x USB-C DK: 2x Steckdose Typ K, 1x USB A, 1x USB-C
Türausrichtung	DIN Links (Standard) oder DIN Rechts möglich.
Stromverbrauch	Standby: 2W Aktiv: 100W
Ausführungen	Spezialausführungen auf Anfrage
Garantie	5 Jahre Ersatzteilgarantie

Außenfarbe

Weiß RAL 9016



Anthrazit RAL 7021

**Aluminium-Türrahmen und
Zubehör**(inkl. Türbeschläge und
Scharniere)

Schwarz RAL 9005

**Farbe
Mittelkonsole**

Weiß RAL 9016



Anthrazit RAL 7021

**Innenverkleidung
aus Akustikfilz**

Kaffee




Hellgrau



Grau (Standard)

Teppich

Schwarz

Tisch**Tisch**Weiß /
Anthrazit**Tischseite**Geöltes
Birkenschichtholz**Sofa**

Kaffee



Hellgrau



Grau (Standard)

Mehr Stoffe verfügbar
unter box17.com/sofa

EIN MODELL. VIELE GESTALTUNGSMÖGLICHKEITEN

Konfiguration



Optionen



Moving-Kit



LAN-Anschluss



Monitorhalterung

BOX¹⁷

Box^{XL}

Modulare schalldichte Kabine,
erweiterbar für jeden Bedarf



GERÄUMIGE LÖSUNGEN FÜR DYNAMISCHE TEAMS

Eine moderne, modulare Besprechungskabine, die für mindestens vier Personen ausgelegt ist und bei Bedarf flexibel erweitert werden kann. Ihr geräumiges und zeitloses Design fügt sich nahtlos in jede Bürolandschaft ein.

In der Box XL können Sie Besprechungen und Videokonferenzen in einer geschützten und privaten Umgebung durchführen. Diese vielseitige Kabine ist kompakt und flexibel, sodass sie sich an die Anforderungen moderner kooperativer Projektarbeit anpassen und bei Bedarf erweitern lässt.



Innenraum



LED




Belüftung

MODULARER AUFBAU

Box XL verfügt über ein einzigartiges modulares Design, das es Ihnen ermöglicht, mit einer geräumigen Basiskabine zu beginnen und Segmente (je 90 cm tief) für maßgeschneiderte Lösungen hinzuzufügen.

Grundmodul



Außenabmessung	240 x 180 x 226 cm (b, t, h)
Innenabmessung	225 x 164 x 204 cm (b, t, h)
Gewicht	Nettogewicht: 1400 kg
Mindestraumhöhe für Montage	260 cm mit regulären Werkzeug
Minimal benötigter Platz für Montage	min. 40 cm Platz zu jeder Seite wird für die Montage benötigt. Zur Vorderseite werden min. 110 cm benötigt.
Kontrollpanel	Bei Betreten der Box wird der Bewegungssensor aktiviert. Durch das Kontrollpanel (2x Dimmer) kann der Nutzer die Intensität von Beleuchtung und Belüftung regulieren. Die Lüftung läuft nach dem Verlassen der Box 8 Minuten nach. Die gesamte Luft innerhalb der Kabine wird so erneuert. Die Beleuchtung bleibt in dieser Zeit ebenfalls eingeschaltet.
Beleuchtung	Direkte Beleuchtung: 2x LED-Leiste: je 100 cm Farbtemperatur: 4000K Indirekte Beleuchtung: LED-Leiste: 500 cm Farbtemperatur: 4000K
Lüftung	Belüftungsrate: 18,4 m ³ / Minute Vier Lüfter im Bodenmodul verbaut. Vier Lüfter im Deckenmodul verbaut.
Elektrifizierung	Anschluss der Box durch 3m Stromkabel. Ausführung wird an die übliche Länderkonfiguration angepasst. DE, AT, NL: 2x Steckdose Typ F, 1x USB A, 1x USB-C CH: 2x Steckdose Typ J, 1x USB A, 1x USB-C FR, BE, LUX: 2x Steckdose Typ E, 1x USB A, 1x USB-C DK: 2x Steckdose Typ K, 1x USB A, 1x USB-C
Türausrichtung	DIN Links (Standard) oder DIN Rechts möglich.
Stromverbrauch	Standby: 2W Aktiv: 60W
Ausführungen	Spezialausführungen auf Anfrage
Garantie	5 Jahre Ersatzteilgarantie

AußenfarbeWeiß
RAL 9016Anthrazit
RAL 7021**Aluminium-Türrahmen und Zubehör**
(inkl Türbeschläge und Türscharniere)Schwarz
RAL 9005**Interieur PET-Filz**

Coffee



Hellgrau



Grau (Standard)

Teppich

Schwarz

EIN MODELL. VIELE GESTALTUNGSMÖGLICHKEITEN


Konfiguration



Optionen



LAN-Anschluss



Monitorhalterung

BOX¹⁷

Organic

Schalldämmende Telefonbox
für eine Person



VON DER NATUR INSPIRIERTES DESIGN FÜR MODERNE ARBEITSUMGEBUNGEN

Eine moderne, modulare Telefonzelle für eine Person mit einer einzigartigen organischen Form, die individuell angepasst werden kann. Ihr innovatives Design fügt sich nahtlos in jede Bürolandschaft ein.

In der Organic Line können Sie in einer schalldichten Umgebung privat telefonieren und sich auf Ihre Arbeit konzentrieren. Die Form lässt sich an die ästhetischen Anforderungen Ihres Arbeitsplatzes anpassen.



Kontrollpanel



LED



Belüftung



Innenraum



Tisch




3 Designs




ROUND

Gebogenes, geräumiges Design für eine gemütliche, private Atmosphäre



DOME

Schlankes, rundes Dach für einen modernen, minimalistischen Look



HOUSE

Spitzdach für ein heimeliges, vertrautes Gefühl

Außenabmessung	110 x 108 x 226 cm (b, t, h)
Innenabmessung	96 x 98 x 200 cm (b, t, h)
Tischhöhe	Fläche: 75 x 30 cm (b, t) Tischhöhe (Oberkante): 105 cm
Gewicht	Bruttogewicht (mit Verpackung auf Palette): 390kg Nettogewicht: 340kg
Mindestraumhöhe für Montage	240 cm mit regulären Werkzeug
Minimal benötigter Platz für Montage	min. 40 cm Platz zu jeder Seite wird für die Montage benötigt. Zur Vorderseite werden min. 110 cm benötigt.
Kontrollpanel	Bei Betreten der Box wird der Bewegungssensor aktiviert. Durch das Kontrollpanel (2x Dimmer) kann der Nutzer die Intensität von Beleuchtung und Belüftung regulieren. Die Lüftung läuft nach dem Verlassen der Box 8 Minuten nach. Die gesamte Luft innerhalb der Kabine wird so erneuert. Die Beleuchtung bleibt in dieser Zeit ebenfalls eingeschaltet.
Beleuchtung	1x Häfele Spotlight
Lüftung	Belüftungsrate: 4,6 m ³ / Minute Zwei Lüfter im Bodenmodul verbaut. Zwei Lüfter im Deckenmodul verbaut.
Elektrifizierung	Anschluss der Box durch 3m Stromkabel. Ausführung wird an die übliche Länderkonfiguration angepasst. DE, AT, NL: 1x Steckdose Typ F, 1x USB A, 1x USB-C CH: 1x Steckdose Typ J, 1x USB A, 1x USB-C FR, BE, LUX: 1x Steckdose Typ E, 1x USB A, 1x USB-C DK: 1x Steckdose Typ K
Türausrichtung	DIN Links (Standard) oder DIN Rechts möglich.
Stromverbrauch	Standby: 2W Aktiv: 15W
Ausführungen	Spezialausführungen auf Anfrage
Garantie	5 Jahre Ersatzteilgarantie

Außenfarbe



Weiß
RAL 9016



Anthrazit
RAL 7021

Interieur PET-Filz



Kaffee



Hellgrau



Grau (Standard)

Außen PET-Filz



Kaffee



Hellgrau



Grau (Standard)


Teppich



Schwarz

Tisch

Tisch



Weiß /
Anthrazit

Tischseite



Geöltes
Birkenschichtholz

EIN MODELL. VIELE GESTALTUNGSMÖGLICHKEITEN

Konfiguration



Optionen



Moving-Kit



LAN-Anschluss




Monitorhalterung

WERDEN SIE UNSER ERFOLGREICHER PARTNER

VERTRAUT VON

SIEMENS



Cartier



Allianz



LASSEN SIE UNS IHR GESCHÄFT GEMEINSAM AUFBAUEN

SHOWROOMS

Showroom Paris

28 Cours Albert 1er
75008 Paris
Frankreich

Showroom Hamburg

Rehagen 20
22339 Hamburg
Deutschland

Showroom Berlin

Machnower Str. 15
14165 Berlin
Deutschland

Showroom München

Gröbenzeller Straße 40
80997 München
Deutschland

KONTAKT



www.box17.com



info@box17.com



FR +33 (0) 7 45 21 50 73

DE +49 171 2811970

EN +49 160 2900535

BÜRO

Büro DE

Heudorfer Str. 46
78576 Emmingen-Liptingen
Deutschland

Hauptsitz & Produktion

Box17 - Tim Petzold
7R Park Poznań West, Szumin 7
62-080 Tarnowo Podgórne, Polen