







AKUSTIK EINHAUSUNG

Stand 02/2022

SEITENTEILE EINHAUSUNG KLAPPBAR

freistehend, zum Aufstellen auf eine Tischplatte ab 67 cm Tiefe.




Akustik-Einhausung, 3-seitig, faltbar	(B x T x H)	114 x 65 x 60,5 cm	VARE6012/5
V-Cut Eckverbindung, Aufstellwinkel einstellbar		154 x 65 x 60,5 cm	VARE6016/5
Ausklüftung für Kabeldurchführung		174 x 65 x 60,5 cm	VARE6018/5
H = 2 cm, B = 80 cm			
Rundungen 4 cm			
Seitenteile T = 65/57,5 cm, Winkel 82°			
Zum Aufstellen auf vorhandene Tischplatte			
Rutschhemmende transparente Fußgleiter (H = 0,5 cm)			
Schallschutzvlies, Höhe 60 cm			
Farbe: grau-meliert, Filzoptik, 16 mm			
Schwer entflammbar gemäß DIN 4102 (B1)			
Schallschutzklasse C			






SEITENTEILE EINHAUSUNG L-FORM, 2-TLG.

freistehend, zum Aufstellen auf eine Tischplatte ab 67 cm Tiefe.



Akustik-Einhausung, 2-seitig, gesteckt	H = 60,5 cm	B = 95,5/88 cm	VARZ6012/5
gezinkte Eckverbindung, re/li verwendbar	T = 65/58 cm	B = 127,5/120 cm	VARZ6016/5
Ausklüftung für Kabeldurchführung		B = 143,5/136 cm	VARZ6018/5
H = 2 cm, B = 50 cm (für 95er), B = 60 cm (für 120er/143er)			
Rundungen 4 cm			
Seitenteile T = 65/57,5 cm, Winkel 82°			
Zum Aufstellen auf die Tischplatte			
Rutschhemmende transparente Fußgleiter (H = 0,5 cm)			
Schallschutzvlies, Höhe 60 cm			
Farbe: grau-meliert, Filzoptik, 16 mm			
Schwer entflammbar gemäß DIN 4102 (B1)			
Schallschutzklasse C			

Aufstellmöglichkeiten:



AKUSTIK-TRENNWAND OHNE RAHMEN



AKUSTIK-TRENNWAND OHNE RAHMEN


Stand 06/2022

BASIC TRENNWAND mit Organisationsschiene, Bildschirm-Halterung und Orga-Set



Montage an der Hinterseite eines Schreibtisches:
Zwei stabile Halterungen (430 x 50 x 50 mm) zum Ankleben an eine Schreibtischplatte (max. 30 mm dick).
Überstand nach hinten 20 mm

Halterung: Silber (ähnlich RAL 9006), pulverbeschichtet
Rahmen: Ohne
Orga-Schiene: Aluminium




TRENNWAND mit Halterung



Schallschutzwlies, 25 mm dick, grau meliert, Filzoptik	für 120 cm Tisch	119,5 x 2,5/5 x 50 cm	VARW12/5
Schwer entflammbar gemäß DIN 4102 (B1) Schallschutzklasse C	für 160 cm Tisch	159,5 x 2,5/5 x 50 cm	VARW16/5
1 cm Spalt zwischen Tischplatte und Akustikwand	für 180 cm Tisch	179,5 x 2,5/5 x 50 cm	VARW18/5

TRENNWAND + ORGA-SCHIENE mit Halterung



Schallschutzwlies, 25 mm dick, grau meliert, Filzoptik Organisationsschiene (90 x 25 mm)	für 120 cm Tisch	119,5 x 2,5/5 x 50 cm	VARO12/5
Schwer entflammbar gemäß DIN 4102 (B1) Schallschutzklasse C	für 160 cm Tisch	159,5 x 2,5/5 x 50 cm	VARO16/5
1 cm Spalt zwischen Tischplatte und Akustikwand	für 180 cm Tisch	179,5 x 2,5/5 x 50 cm	VARO18/5

KNIERAUM-BLENDE mit Halterung



Schallschutzwlies, Höhe 50 cm, 25 mm dick, grau-meliert, Filzoptik	für 80 cm Tisch	79,5 x 2,5/5 x 50 cm	VSIA08/5
Schwer entflammbar gemäß DIN 4102 (B1) Schallschutzklasse C	für 120 cm Tisch	119,5 x 2,5/5 x 50 cm	VSIA12/5
1 cm Spalt zwischen Tischplatte und Akustikwand	für 160 cm Tisch	159,5 x 2,5/5 x 50 cm	VSIA16/5
Nicht für: H, J, Q, R	für 180 cm Tisch	179,5 x 2,5/5 x 50 cm	VSIA18/5
NEU	für 200 cm Tisch	199,5 x 2,5/5 x 50 cm	VSIA20/5
	für Eckwinkel 80 cm	103,9 x 2,5/5 x 50 cm	VSIA90/5

ORGA-SCHIENE mit Halterung



Von vorne aufzuschraubend, Höhe 36 cm, Organisationsschiene (90 x 25 mm) zur Aufnahme von Bildschirm-Tragarmen oder Organisationsschalen
Breiten: 102/142/162

	für 120 cm Tisch Breite 102 cm	VORG12/S
	für 160 cm Tisch Breite 142 cm	VORG16/S
	für 180 cm Tisch Breite 162 cm	VORG18/S


ZUBEHÖR



Bildschirmhalterung
VORGPD/S



Bildschirmarm
VORGPF/S



Orga-Set
VORGSET/S



AKUSTIK SEITENTEILE

Stand 02/2021

SEITENTEILE



Montage an der Seite eines Schreibtisches:
je 2 Halterungen zum Ankleben an Tischplatte mit max. 30 mm Dicke
für 80 cm Tisch
73,5 x 50 x 2,5 cm (B x T x Dicke)

Halterung: Silber (ähnlich RAL 9006), pulverbeschichtet
Rahmen: Ohne

SET SEITENTEILE mit Halterung



Nur zusammen mit Trennwand ARW oder ARO montierbar
Schallschutzwlies, Höhe 50 cm, 25 mm dick, grau-meliert, Filzoptik
Schwer entflammbar gemäß DIN 4102 (B1)
Schallschutzklasse C
1 cm Spalt zwischen Tischplatte und Akustikwand
2 Akustikseitenteile incl.
4 Plattenhalter, 2 Eckwinkel

VAR52/5

MITTELWAND mit Halterung



Ergänzende Mittelwand für nebeneinander stehende Tische
Nur zusammen mit Trennwand ARW oder ARO montierbar
Schallschutzwlies, Höhe 50 cm, 25 mm dick, grau-meliert, Filzoptik
Schwer entflammbar gemäß DIN 4102 (B1)
Schallschutzklasse C
1 cm Spalt zwischen Tischplatte und Akustikwand
1 x Akustik-Mittelwand incl. 2 Plattenhalter, 1 T-Winkel

VAR51/5

BILDSCHIRMHALTER




Feste Höhe, ohne Tiefeneinstellung
Silber, Aluminium
Schnellverschluss, leicht zu montieren

Drehbar 360°
Neigbar +90°/-55°
Schwenkbar ±90°
Tragfähigkeit bis 7 kg

VORGPD/S



BILDSCHIRMARM



Dynamischer Höheneinstellungsbereich von 240 mm, gekuppelte Tiefenverstellung
Silber, Aluminium
Schnellverschluss, leicht zu montieren

Drehbar 360°
Neigbar +90°/-55°
Schwenkbar ±90°
Tragfähigkeit bis 7 kg


VORGPF/S





WANDELEMENT

Stand 03/2022



Schallschutzvlies, 25 mm dick,
grau-meliert, Filzoptik
Schwer entflammbar gemäß DIN 4102 (B1)
Schallschutzklasse C


Wandelemente,
Montage an der Wand mittels Magnetstreifen

(H x B x Dicke)	Variante 1	Variante 2	Variante 3
200 x 25 x 2,5 cm	VAWP200/5	VAWP100/5	VAWP65/5
100 x 25 x 2,5 cm			
65 x 32,5 x 2,5 cm			


Waben 12er Set
12 Sechsecke, Kanten gefast
15 x 15 cm, Schenkellänge 8,7 cm
Befestigung mit 3M Klebepad

SET bestehend aus: VAWB15/5
8 x 1,6cm,
4 x 2,5 cm dick


Variante 1




Variante 2



Variante 3



Waben



AKUSTIK-STELLWAND OHNE RAHMEN

Stand 02/2022

STELLWAND

Schallschutzvlies, 25 mm dick,
grau-meliert, Filzoptik
Schwer entflammbar gemäß DIN 4102 (B1)
Schallschutzklasse C
Anlieferungszustand: zerlegt, einfache Montage

Stellfüße: Silber, pulverbeschichtet
Ausklingung für Kabeldurchführung H = 2 cm, B = 80 cm
Rundungen 4 cm



Stellwand
freistehend
verkettbar

100 x 2,5 x 180 cm VASWG1810/5



Stellwand - Eckverbindung
verkettbar
V-Cut Eckverbindung, Aufstellwinkel einstellbar
nicht frei stehend

100 x 2,5 x 180 cm VASWF1810/5

