

STÜHLE



DREHSTÜHLE

Stand 02/2023



PREMIUM - MIT ZIERNAHT

Lieferung erfolgt teilmontiert im Karton zur einfachen Selbstmontage



5 Jahre Funktionsgarantie*
Zweifarbiger Design-Bezug mit abgesetzten Ziernähten

Belastbarkeit: 130 kg
Gewicht: 21,5 kg
Sitzbreite: 50 cm
Schwarz
VSDP1/D

Bequemer, ergonomischer Komfertsitz mit dicker Sitzpolsterung

- Hochwertige Punkt-Synchronmechanik Gewichtseinstellung
- Stufenlose Höhenverstellung durch Gasdruckfeder (Hebel)
- Stufenlos in der Höhe einstellbare Rückenlehne (Druckknopf)
- Arretierung der Rückenlehne (Knopf) in 5 verschiedenen Positionen
- Rücken mit Kunststoffabdeckung schwarz
- Sitztiefenverstellung (Schiebesitz, verstellbar mit Schieber)
- 2D-Kopfstütze gepolstert, verstellbar
- 3D-Multifunktionsarmlehnen, dreifach verstellbar mit Softpad-PU-Auflage
- Hochwertiges Fußkreuz Aluminium poliert, Mittelsäule chrom
- Lastabhängig gebremste Universal-Doppellrollen (geeignet für alle Böden) Ø 65 mm



STOFF DREHSTÜHLE PREMIUM




*D

Schwarz

- Bezug 100% Polyester
- Gewicht: 250 g/m² ± 5%
 - Scheuerfestigkeit (Scheuertouren): 150.000 ± 10% (Martindale)
 - Feuersicherung: EN 1021-1 & 2, BS CRIB 5, BS 7176:1995
 - Lichtechtheit (Blaumaßstab): 6; ISO 105-B02 (Xenotest)
 - Reibechtheit (Graumaßstab): 4-5; ISO 105-X12 (Crockmeter)
 - Pilling (2000 Scheuertouren): 5; ISO 12945-2

*siehe AGB (Liefer- und Zahlungsbedingungen)



DREHSTÜHLE

Stand 02/2023



PREMIUM 2 - MIT NETZRÜCKEN

Lieferung erfolgt teilmontiert im Karton zur einfachen Selbstmontage



Lieferung erfolgt teilmontiert im Karton zur einfachen Selbstmontage

5 Jahre Funktionsgarantie*
Zweifarbiger Design-Bezug schwarz/grau mit abgesetzten Ziernähten

Belastbarkeit: 150 kg
Gewicht: 21,5 kg
Sitzbreite: 50 cm
Schwarz
VSDP2/D

- Bequemer, ergonomische Komfortsitz mit hohem NetZRücken
- Hochwertige Punkt-Synchronmechanik mit Gewichtseinstellung
 - Stufenlose Höhenverstellung durch Gasdruckfeder (Hebel),
 - Feste Rückenlehne mit stabiler Netzbespannung schwarz
 - Lordosen-/Lendenwirbelstütze höhenverstellbar
 - Armlehnen höhenverstellbar mit Softpad-PU-Auflage, abmontierbar
 - Kopfstütze mit Netzbespannung, Höhe und Neigung verstellbar
 - Sitz: hochabriebfester und strapazierfähiger Stoffbezug
 - Hochwertiges Fußkreuz Aluminium poliert, Mittelsäule chrom
 - Lastabhängig gebremste Universal-Doppelrollen (geeignet für alle Böden) Ø 65 mm




STOFF DREHSTÜHLE PREMIUM



Schwarz

- Bezug 100% Polyester
- Gewicht: 250 g/m² ± 5%
 - Scheuerfestigkeit (Scheuertouren): 150.000 ± 10% (Martindale)
 - Feuersicherung: EN 1021-1 & 2, BS CRIB 5, BS 7176:1995
 - Lichtechtheit (Blaumaßstab): 6; ISO 105-B02 (Xenotest)
 - Reibechtheit (Graumaßstab): 4-5; ISO 105-X12 (Crockmeter)
 - Pilling (2000 Scheuertouren): 5; ISO 12945-2

*siehe AGB (Liefer- und Zahlungsbedingungen)



DREHSTÜHLE

Stand 02/2023

SOLID – DREHSTUHL

Lieferung erfolgt teilmontiert im Karton zur einfachen Selbstmontage



5 Jahre Funktionsgarantie*

Belastbarkeit: 130 kg
 Gewicht: 18 kg
 Sitzbreite: 50 cm

Schwarz

VSDS1/D

Ergonomischer Bürodrehstuhl mit hoher Rückenlehne

- Punkt-Synchronmechanik mit manueller Gewichtseinstellung (Drehknopf vorn)
- Stufenlose Höhenverstellung durch Gasdruckfeder (Hebel)
- Höheneinstellbare Rückenlehne, Rastereinteilung (verschieben)
- Arretierung für Rückenlehne mittels Hebel, Rücken mit Kunststoffabdeckung schwarz
- Armlehnen höhenverstellbar Polypropylen PP schwarz, Softpad-PU-Auflage
- Robustes Nylon-Fusskreuz schwarz
- Lastabhängig gebremste Universal-Doppelrollen (geeignet für alle Böden) Ø 50 mm



STOFF DREHSTÜHLE SOLID




Schwarz

Bezug 100% Polyester

- Gewicht: 250 g/m² ± 5%
- Scheuerfestigkeit (Scheuertouren): 150.000 ± 10% (Martindale)
- Feuersicherung: EN 1021-1 & 2, BS CRIB 5, BS 7176:1995
- Lichtechtheit (Blaumaßstab): 6; ISO 105-B02 (Xenotest)
- Reibechtheit (Graumaßstab): 4-5; ISO 105-X12 (Crockmeter)
- Pilling (2000 Scheuertouren): 5; ISO 12945-2

*siehe AGB (Liefer- und Zahlungsbedingungen)



DREHSTÜHLE

Stand 02/2023

Lieferung erfolgt teilmontiert im Karton zur einfachen Selbstmontage

SOLID 2 – DREHSTUHL MIT HOHEM NETZRÜCKEN



5 Jahre Funktionsgarantie*

Belastbarkeit: 130 kg
 Gewicht: 18 kg
 Sitzbreite: 50 cm
 Schwarz
 VSDS2/D

Ergonomischer Bürodrehstuhl mit hohem NetZRücken

- Ergonomisch geformte Rückenlehne mit Netzbespannung schwarz
- Punkt-Synchronmechanik mit stufenloser Einstellung des Gegendrucks
- Sitzhöhenverstellung durch Sicherheitsgasfeder
- Armlehnen höhenverstellbar Polypropylen PP schwarz, Softpad-PU-Auflage
- Sitz: hochabriebfester und strapazierfähiger Stoffbezug schwarz
- Rückenlehne Netzbespannung Doppelmembran schwarz mit schwarzer Kunststoff-Umrandung
- Fusskreuz Nylon-Kunststoff schwarz
- Lastabhängig gebremste Universal-Doppelrollen (geeignet für alle Böden) Ø 65 mm



STOFF DREHSTÜHLE SOLID




*D

Schwarz

Bezug 100% Polyester

- Gewicht: 250 g/m² ± 5 %
- Scheuerfestigkeit (Scheuertouren): 150.000 ± 10 % (Martindale)
- Feuersicherung: EN 1021-1 & 2, BS CRIB 5, BS 7176:1995
- Lichtechtheit (Blaumaßstab): 6; ISO 105-B02 (Xenotest)
- Reibechtheit (Graumaßstab): 4-5; ISO 105-X12 (Crockmeter)
- Pilling (2000 Scheuertouren): 5; ISO 12945-2

*siehe AGB (Liefer- und Zahlungsbedingungen)



MEETINGSTÜHLE



Nur im Set lieferbar! Set = 2 Stühle
Lieferung: 2 Stück in einem Karton, komplett montiert



4-FUSS-STUHL



5 Jahre Funktionsgarantie*
Stapelbar bis zu 4 Stühle
Mit Stapelschutz
Zweifarbiges Design-Bezug
mit abgesetzten Ziernähten

Belastbarkeit: 120 kg
Gewicht: 8,8 kg (17 kg)
Sitzbreite: 46 cm
Schwarz
VSBP1/D

- 4-Fußstuhl mit Armlehnen
- Gestell aus verchromtem Rechteckprofil 25 x 15 mm, Bodengleiter Kunststoff schwarz
 - Armlehnen Polypropylen (PP) schwarz, nicht abschraubbar
 - Rücken mit Kunststoffabdeckung schwarz
 - Design-Bezug zweifarbig mit abgesetzten Ziernähten



FREISCHWINGER



5 Jahre Funktionsgarantie*
Stapelbar bis zu 4 Stühle
Mit Stapelschutz

Belastbarkeit: 120 kg
Gewicht: 10 kg (20 kg)
Sitzbreite: 45 cm
Schwarz
VSBP2/D

- Freischwinger mit integrierten Armlehnen
- Gestell Rundrohr 25 mm verchromt, Bodengleiter Kunststoff schwarz
 - Armauflagen Polypropylen (PP) schwarz
 - Rücken mit Kunststoffabdeckung schwarz



FREISCHWINGER MIT NETZRÜCKEN



5 Jahre Funktionsgarantie*
Stapelbar bis zu 3 Stühle
Mit Stapelschutz

Belastbarkeit: 120 kg
Gewicht: 10 kg (20 kg)
Sitzbreite: 45 cm
Schwarz
VSBP3/D

- Freischwinger mit integrierten Armlehnen und NetZRücken
- Gestell Rundrohr 25 mm verchromt, Bodengleiter Kunststoff schwarz
 - Armauflagen Polypropylen (PP) schwarz
 - Rückenlehne Netzbespannung Doppelmembran schwarz mit schwarzer Kunststoff-Umrandung



STOFF



Schwarz

- Bezug 100 % Polyester
- Gewicht: 250 g/m² ± 5 %
 - Scheuerfestigkeit (Scheuertouren): 150.000 ± 10 % (Martindale)
 - Feuersicherung: EN 1021-1 & 2, BS CRIB 5, BS 7176:1995
 - Lichtechtheit (Blaumaßstab): 6; ISO 105-B02 (Xenotest)
 - Reibechtheit (Graumaßstab): 4-5; ISO 105-X12 (Crockmeter)
 - Pilling (2000 Scheuertouren): 5; ISO 12945-2

*siehe AGB (Liefer- und Zahlungsbedingungen)

BARHOCKER


Stand 03/2021

Nur im Set lieferbar! Set = 2 Stühle
Lieferung: 2 Stück in einem Karton

Sitzhöhe	77 cm	(HxBxT)	77 x 46 x 39 cm Asteiche/ Rohstahl	VSMP1/F/T
Gestell	- Industriedesign - Rohstahl, Klarlack matt, pulverbeschichtet - Stahlrohr 3 x 1,5 cm - Filzgleiter - Fußstütze auf Höhe 32 cm			
Sitzschale	- Formteil, Echtholz Asteiche, furniert, geölt - Sitz: T = 26 cm, B = 35 cm, H = 77 cm			
Hinweis	im 2er SET lieferbar Gewicht: 5,9 kg/Stuhl Ware zerlegt, einfache Montage			

2er
Set

2er
Set



STEHHILFE

Stand 02/2021

Lieferung erfolgt teilmontiert im Karton zur einfachen Selbstmontage



3 Jahre Funktionsgarantie*

Belastbarkeit:	110 kg	Schwarz	VSST1/D
Gewicht:	5,5 kg	Grün	VSST1/H

- Höhenverstellung von 63–93 cm
- Verstellung mittels Griff, Gasdruckfeder
- Ergonomisch geformter Sitz, drehbar, mit Rückstellung, das Standrohr ist elastisch im Fußgelenk gelagert, dadurch wird ein aktives und gesundes Arbeiten gefördert
- 3-armiger Fuß 53 x 33 cm Aluminium, rutschfeste Gleiter

STOFF



Schwarz Grün

- Bezug 97 % Polyester, 3 % Elasthan
- Öko-Tex Standard 10
- Farbechtheit nach Automobilstandard
- 40.000 Scheuertouren
- Sitzschaum: FCKW-freier Polyurethanschaum
- Sitzschale (Sattelsitz): PA6 GF30
- Schaumträger: PP

*siehe AGB (Liefer- und Zahlungsbedingungen)

