

# Ypsilon Connect

**PEDRALI**<sup>®</sup>

100%  
MADE IN  
ITALY

YCF\_L110 - YCLF\_L110 - YC\_L110 - YCL\_110  
YCF\_L150 - YCLF\_L150 - YC\_L150 - YCL\_150

DESIGN  
Jorge Pensi Design Studio



**EN: Partition panel with sound-absorbing panels supported by a structure consisting of two die-cast aluminium bases and extruded aluminium columns. On each side of the panel can be fitted with accessories such as shelves or coat hooks and can also accommodate a monitor. Available with or without castors. Available with magnetic board**

**IT:** Pannello divisorio con pannelli fonoassorbenti sostenuti da una struttura formata da due basi in pressofusione di alluminio e colonne in estruso di alluminio. Su ogni lato del pannello è possibile applicare alcuni accessori come, ad esempio, mensole o ganci appendiabiti e può inoltre prevedere il fissaggio di un monitor. Disponibile con o senza ruote. Disponibile con lavagna magnetica


**DE:** Trennwand mit schallabsorbierenden Paneelen, die von einer Struktur getragen werden, die aus zwei Sockeln aus Aluminiumdruckguss und Säulen aus stranggepresstem Aluminium besteht. An jeder Seite des Paneels kann Zubehör angebracht werden, wie z. B. Ablagen oder Kleiderhaken, und es kann auch die Befestigung eines Monitors vorgesehen werden. Verfügbar mit oder ohne Räder. Mit Magnettafel erhältlich





**FR:** Panneau de séparation avec des panneaux insonorisants soutenus par une structure formée par deux bases en aluminium moulé sous pression et des colonnes en aluminium extrudé. De chaque côté du panneau, il est possible d'appliquer certains accessoires tels que, par exemple, des étagères ou des porte-manteaux et peut également prévoir la fixation d'un moniteur. Disponible avec un tableau magnétique

**ES:** Panel divisorio con paneles fonoabsorbentes soportados por una estructura formada por dos bases de aluminio fundido a presión y columnas de aluminio extruido. En cada lado del panel es posible aplicar algunos accesorios como, por ejemplo, estantes o perchas y también puede prever la fijación de un monitor. Disponible con o sin ruedas. Disponible con pizarra magnética


mm - in





## • YCF\_L110 - YCLF\_L110



	YCF_L110	YCLF_L110	
			
1 pc			≥ 1 pc
<b>Disassembled</b> Da assemblare	<b>mc 0,162</b> ft <sup>3</sup> 5.7	<b>kg 42,5</b> lb 93.7	<b>kg 46,5</b> lb 102.5
			Q.ty/pallet

## • YC\_L110 - YCL\_L110



	YC_L110	YCL_L110	
			
1 pc			≥ 1 pc
<b>Disassembled</b> Da assemblare	<b>mc 0,162</b> ft <sup>3</sup> 5.7	<b>kg 43</b> lb 94.8	<b>kg 47</b> lb 103.6
			Q.ty/pallet

# Ypsilon Connect


**PEDRALI**<sup>®</sup>

YCF\_L110 - YCLF\_L110 - YC\_L110 - YCL\_110

YCF\_L150 - YCLF\_L150 - YC\_L150 - YCL\_150


DESIGN  
Jorge Pensi Design Studio

## • YCF\_L150 - YCLF\_L150



	YCF_L150	YCLF_L150	
<b>Disassembled</b> Da assemblare	<b>mc 0,209</b> ft <sup>3</sup> 7.4	<b>kg 55,5</b> lb 122.4	<b>kg 62,5</b> lb 137.8
			Q.ty/pallet

## • YC\_L150 - YCL\_L150



	YC_L150	YCL_L150	
<b>Disassembled</b> Da assemblare	<b>mc 0,209</b> ft <sup>3</sup> 7.4	<b>kg 56</b> lb 123.5	<b>kg 63</b> lb 138.9
			Q.ty/pallet

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.  
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

ST\_YPSILON-CONNECT\_YCF\_YCLF\_YC\_YCL\_2021.0

YCF\_L110 - YCLF\_L110 - YC\_L110 - YCL\_110

YCF\_L150 - YCLF\_L150 - YC\_L150 - YCL\_150

DESIGN  
Jorge Pensi Design Studio

## MATERIALS

Materiali  
Materialien  
Matériaux  
Materiales

### • BASE - BASE - BODENPLATTE - BASE - BASE

#### EN: Die-cast aluminium bases

IT: Basi in pressofusione di alluminio  
DE: Sockel aus Aluminium-Druckguss  
FR: Bases en aluminium moulé sous pression  
ES: Bases de aluminio fundido a presión

### • COLUMN - COLONNA - SÄULE - COLONNE - COLUMNNA

#### EN: Extruded aluminium columns

IT: Colonne in estruso di alluminio  
DE: Säulen aus stranggepresstem Aluminium  
FR: Colonnes en aluminium extrudé  
ES: Columnas de aluminio extruido

### • FINISH - FINITURA- AUSFÜHRUNG - FINITION - ACABADO

#### EN: Powder coating

IT: Verniciato a polvere  
DE: Pulverbeschichtet  
FR: Époxy à poudre  
ES: Barnizado con polvo



BI100



NERO

#### EN: For full range of color available see finishing legend on the website

IT: Per tutta la gamma di colori disponibili vedere legenda finiture sul sito web

#### EN: Polished

IT: lucidato  
DE: Poliert  
FR: Poli  
ES: Pulido



LU

### • PANEL - PANNELLO - PANEEL - PANNEAU - PANEL

#### EN: Sound-absorbing multi-perforated birch plywood panels padded with flexible polyurethane (density 60 kg/m<sup>3</sup>) fireproof (class 1 im, crib 5) covered with fabric

IT: Pannelli in multistrato di betulla multiforato fonoassorbente imbottito con poliuretano flessibile (densità 60 kg/m<sup>3</sup>) ignifugo (classe 1 im, crib 5) rivestito in tessuto  
DE: Schallabsorbierende Mehrschichtplatten aus Birkenholz, gepolstert mit flexiblem Polyurethan (Dichte 60 kg/m<sup>3</sup>), feuerfest (Klasse 1im, Krippe 5) und mit Stoff bezogen  
FR: Panneaux en bouleau multiplis à absorption acoustique rembourré de polyuréthane souple (densité 60 kg/m<sup>3</sup>) ignifugé (classe 1 im, crib 5) recouvert de tissu  
ES: Paneles de abedul multicapa que absorben el sonido acolchado con poliuretano flexible (densidad 60 kg/m<sup>3</sup>) ignifugo (clase 1im, cuna 5) recubierto de tela

### FABRIC - TESSUTO - STOFF - TISSU - TEJIDO

Cat. C83÷C89 - C100÷C101 - C110÷C122 - D - G (Excluding G21÷G25 - G110÷G116 - G180÷G185)

#### EN: For more information see finishing legend on the website

IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

YCF\_L110 - YCLF\_L110 - YC\_L110 - YCL\_110

YCF\_L150 - YCLF\_L150 - YC\_L150 - YCL\_150

DESIGN

Jorge Pensi Design Studio

• **BLACKBOARD** - LAVAGNA - SCHWARZPLATTE - TABLEAU - PIZARRA

**EN: Magnetic laminate with fir laminated core 14 mm thick**

IT: Laminato magnetico con anima in lamellare d'abete spessore 14 mm

DE: Magnetisches Laminat mit Tannenschichtholz kern 14 mm stark

FR: Stratifié magnétique avec âme en sapin de 14 mm d'épaisseur

ES: Laminado magnético con alma de abeto laminado de 14 mm de espesor



**EN: Available only for versions YCLF\_L110 - YCL\_L110 - YCLF\_L150 - YCL\_L150**

IT: Disponibile solo per le versioni YCLF\_L110 - YCL\_L110 - YCLF\_L150 - YCL\_L150

• **CASTORS** - RUOTE - RÄDERN - ROULETTES - RUEDAS

**EN: Swivel castors with brake Ø80 mm, rotating part made of polyurethane**

IT: Ruote piroettanti con freno Ø80 mm, parte rotante in poliuretano

FR: Rotierende rädern mit Bremse Ø80 mm, bewegliches Teil aus Polyurethan

DE: Roulettes pivotantes avec frein Ø80 mm, partie tournante en polyuréthane

ES: Ruedas giratorias con freno Ø80 mm, parte giratoria de poliuretano

**EN: Available only for versions YC\_L110 - YCL\_L110 - YCL\_L150 - YC\_L150**

IT: Disponibile solo per le versioni YC\_L110 - YCL\_L110 - YCL\_L150 - YC\_L150

**CASTORS FINISH** - FINITURA RUOTE - AUSFÜHRUNG RÄDERN - FINITION ROULETTE - ACABADO RUEDAS



**WHITE**

**COLOR / COLORE / FARBE / COULEUR / COLOR**

**White** / Bianco / Weiß / Blanc / Blanco

Configuration only for white painted legs / Configurazione solo per gambe verniciate bianche / Konfiguration nur für weiß pulverbeschichtete Beine / Configuration uniquement pour piètement en époxy blanc / Configuración sólo para patas barnizada de blanco



**BLACK**

**COLOR / COLORE / FARBE / COULEUR / COLOR**

**Black** / Nero / Schwarz / Noires / Negro

Configuration for black painted or polished legs / Configurazione per gambe verniciate nere o lucidate / Konfiguration nur für schwarz pulverbeschichtete oder polierte Beine / Configuration pour piètement en époxy noir ou poli / Configuración para patas barnizada de negro o pulidas

• **FEET** - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS

**EN: Black polyethylene foot Ø11 mm**

IT: Piedino in polietilene nero Ø11 mm

DE: Schwarzer Polyethylenfuß Ø11 mm

FR: Pied en polyéthylène noir Ø11 mm

ES: Pie de polietileno negro Ø11 mm

**EN: Available only for versions YCF\_L110 - YCLF\_L110 - YCLF\_L150 - YCF\_L150**

IT: Disponibile solo per le versioni YCF\_L110 - YCLF\_L110 - YCLF\_L150 - YCF\_L150

YCF\_L110 - YCLF\_L110 - YC\_L110 - YCL\_110

YCF\_L150 - YCLF\_L150 - YC\_L150 - YCL\_150

DESIGN  
Jorge Pensi Design Studio

## ACCESSORIES

Accessori  
Zubehörteile  
Accessoires  
Accesorios

**code YC01\_L110**  
**code YC01\_L150**

**EN: Intermediate shelf in solid laminate**

IT: Mensola intermedia in stratificato

DE: Einlegeboden aus Kompakt

FR: Tablette interligne en stratifié

ES: Estante de entretela en compacto

**code YC02\_L110**  
**code YC02\_L150**

**EN: Pair of high shelves in solid laminate**

IT: Coppia di mensole superiori in stratificato

DE: Paar hohe Regale aus Kompakt

FR: Paire d'étagères hautes en stratifié

ES: Par de estanterías altas en compacto

**code YC06**

**EN: Clothes hook set**

IT: Set ganci appendiabiti

DE: Satz Mantelhaken

FR: Jeu de crochets pour manteaux

ES: Set de perchas

YCF\_L110 - YCLF\_L110 - YC\_L110 - YCL\_110

YCF\_L150 - YCLF\_L150 - YC\_L150 - YCL\_150

DESIGN  
Jorge Pensi Design Studio

## REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni  
Bestimmungen und Zertifikat  
Normatives et certifications  
Normativas y certificados

## • ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL

MATERIAL Materiale	Kg WEIGHT Peso	% TOTAL ITEM Totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilita' del materiale	% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto
<b>Steel</b> Acciaio	<b>8,08</b>	<b>12,82</b>	<b>YES</b>	<b>33,2</b>	<b>100</b>
<b>Die-cast aluminium</b> Alluminio pressofuso	<b>3,96</b>	<b>6,29</b>	<b>YES</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
<b>Extruded aluminium</b> Alluminio estruso	<b>1,67</b>	<b>2,65</b>	<b>YES</b>	<b>94</b>	<b>100</b>
<b>Polyoxymethylen</b> Poliossimetilene	<b>0,64</b>	<b>1,02</b>	<b>NO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Poliurethan foam</b> Poliuretano espanso	<b>0,92</b>	<b>1,46</b>	<b>NO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Plywood</b> Multistrato	<b>25,5</b>	<b>40,47</b>	<b>YES</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
<b>Fabric</b> Tessuto	<b>2,23</b>	<b>3,54</b>	<b>NO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Laminate</b> Laminate	<b>20</b>	<b>31,74</b>	<b>NO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL</b> TOTALE	<b>63 Kg</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>6,75 %</b>	<b>62,24 %</b>

EN: Percentages referred to YCL\_L150  
IT: Percentuali riferite al YCL\_L150

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.  
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

ST\_YPSILON-CONNECT\_YCF\_YCLF\_YC\_YCL\_2021.0