


Conference chairs



profim

CONFERENCE CHAIRS







Stacking (only V models):
Stapelfähigkeit beim Acos V:



2



ACOS 10VN SATINE O



ACOS 10VN SATINE O



ACOS 10VN SATINE O





ACOS 20VN CHROME O



ACOS 20VN CHROME O



ACOS 20VN CHROME O








Ariz



ARIZ 570V chrome with table top (B) and basket for newspapers (K).
ARIZ 570V verchromt mit Schreibplatte (B) und Zeitungsablage (K).



Trolley for transporting the chairs enabling
stacking up to 45 chairs.
Stapelbar bis 45 Stück.



ARIZ 550CV SATINE



ARIZ 550CV SATINE





Table top as an option
table top (B) - left- or right sided, only with versions
without armrests.

Die Schreibplatte (B) sowohl für Rechts - und als
auch Linkshänder nur beim Ariz ohne Armlehnen.



Joining for chairs with armrests.
Reihenverbinder beim Ariz mit Armlehnen.



ARIZ 570V BLACK



Joining for chairs without armrests.
Reihenverbinder bei Ariz ohne Armlehnen.



ARIZ chairs are available in 7 colours of plastics:
7 Kunststofffarben:





ARIZ 555V CHROME



ARIZ 575V BLACK



ARIZ 575V CHROME



ARIZ 555V CHROME

The frame of mesh backrest in models 555 and 575 - only in colours: black, white, grey.


Available options with mesh backrest:

1. seat plastic black + backrest frame black + mesh fabric black
2. seat plastic white + backrest frame white + mesh fabric black and white
3. seat plastic grey + backrest frame grey + mesh fabric black and grey

Der Rückenkunststoff bei Modellen 555 und 575: schwarz, weiß oder grau.


Folgende Ausführungen möglich:

1. Sitzkunststoff schwarz + Rückenkunststoff schwarz + Netz schwarz
2. Sitzkunststoff weiß + Rückenkunststoff weiß + Netz schwarz-weiß
3. Sitzkunststoff grau + Rückenkunststoff grau + Netz schwarz-grau




GZ - 26

Mesh fabric black and white.
Netz schwarz-weiß.



GZ - 20

Mesh fabric black and grey.
Netz schwarz-grau.



GZ - 21

Mesh fabric black.
Netz schwarz.



ARIZ chairs with mesh fabric backrest are available in 3 colours of plastics.
Beim Netzrücken drei Kunststofffarben möglich.



ARIZ 555V SATINE 2P



ARIZ 560V CHROME 2P



ARIZ 550V CHROME 2P



ARIZ 550V CHROME 2P



ARIZ 575V BLACK 2P



Bit



BIT 575H CHROME 2P



BIT 575H CHROME 2P



BIT 560H BLACK 2P



BIT 550H METALLIC



BIT 570H CHROME



BIT 560H CHROME 2P



5



Bit



BIT 570V CHROME 2P



BIT 550V CHROME






BIT 570V METALLIC 2P



BIT 560V BLACK 2P



BIT 575V CHROME 2P



Bit



BIT 550V CHROME



Kala



KALA 570H CHROME PP



KALA 570H SATINE PP



KALA 670H CHROME PP



KALA 670H WOOD METALLIC





Kala



KALA 570V METALLIC



KALA 570V CHROME



KALA 670V METALLIC





KALA 670V METALLIC PP



short backrest
Kurze Rückenlehne

long backrest
Lange Rückenlehne



Kala



KALA 570L2B METALLIC



KALA 570L3 METALLIC



KALA 570L2B METALLIC



Komo



KOMO V CHROME



KOMO V CHROME 2P



KOMO V CHROME





3



KOMO V CHROME



KOMO V CHROME 2P



Komo



KOMO VN SATINE 2P

Komo



KOMO H CHROME 2P

Komo



KOMO H CHROME 2P



KOMO H CHROME 2P



KOMO H METALLIC




KOMO H METALLIC



KOMO H METALLIC 2P



3




MyTurn



MYTURN 21VN CHROME O



MYTURN 21VN CHROME O





MyTurn

Sun



SUN H CHROME 2P



SUN H BLACK 2PB



SUN H BLACK 2PB




Table top option.
Option Schreibplatte.





5



SUN V CHROME 2P



SUN V CHROME 2P





Sun



SUN H SATINE 2P



Xenon

Xenon Net



4



XENON 20H CHROME 2P



XENON 20V CHROME 2P

Xenon
Xenon Net






XENON NET 20H CHROME 2P




XENON NET 20V CHROME 2P



4



Acos p. 4-5



*2

10V / 10VN

H 1010 / h 490 / h* 410 / P 680
W 580 / w 510 / O 500 / B 580
D 650 / d 450

* only in versions V
nur bei Version V



*2

20V / 20VN

H 920 / h 490 / h* 410 / P 680
W 580 / w 510 / O 500 / B 580
D 650 / d 450

* only in versions V
nur bei Version V

Ariz p. 6-9





15

550V

H 850 / h 470 / h* 430
W 580 / w 450 / O 470 / B 580
D 530 / d 420

Ariz p. 6-9



5

570V

H 860 / h 480 / h* 440
W 580 / w 460 / O 500 / B 580
D 530 / d 420



5

570V 2P

H 860 / h 480 / h* 440 / P 660
W 610 / w 460 / O 500 / B 580
D 530 / d 420



5

575V

H 850 / h 480 / h* 440
W 580 / w 460 / O 470 / B 580
D 530 / d 420



5

575V 2P

H 850 / h 480 / h* 440 / P 660
W 610 / w 460 / O 470 / B 580
D 530 / d 420

Bit p. 10-13



5

550H / 550H 2P

H 790 / h 450 / h* 440 / P 680
W 560 / w 470 / O 470 / B 470
D 540 / d 430



5

555H / 555H 2P

H 820 / h 450 / h* 440 / P 680
W 560 / w 470 / O 470 / B 470
D 570 / d 450



3

550V / 550V 2P

H 820 / h 460 / h* 440 / P 690
W 550 / w 470 / O 470 / B 500
D 520 / d 430



3

555V / 555V 2P

H 850 / h 460 / h* 440 / P 690
W 550 / w 470 / O 470 / B 500
D 550 / d 450

Bit p. 10-13



5

575H / 575H 2P

H 820 / h 480 / h* 460 / P 680
W 560 / w 480 / O 470 / B 470
D 570 / d 440



3

570V / 570V 2P

H 820 / h 490 / h* 460 / P 690
W 550 / w 480 / O 470 / B 500
D 520 / d 420



3

575V / 575V 2P

H 850 / h 490 / h* 460 / P 690
W 550 / w 480 / O 470 / B 500
D 550 / d 440

*Seat height measured
according to PN EN 13761
norm (with seat burden).

*Die Sitzhöhe nach PN
EN 13761 (mit Belastung)
gemessen.



10

550V 2P


H 850 / h 470 / h* 430 / P 660
W 610 / w 450 / O 470 / B 580
D 530 / d 420



15

555V

H 850 / h 470 / h* 430
W 580 / w 450 / O 470 / B 580
D 530 / d 410



10

555V 2P

H 850 / h 470 / h* 430 / P 660
W 610 / w 450 / O 470 / B 580
D 530 / d 410



5

560V

H 850 / h 480 / h* 440
W 580 / w 460 / O 470 / B 580
D 530 / d 430



5

560V 2P

H 850 / h 480 / h* 440 / P 660
W 610 / w 460 / O 470 / B 580
D 530 / d 430



2

550CV

H 1100 / h 720 / h* 680
W 580 / w 450 / O 470 / B 580
D 540 / d 420



2

555CV

H 1100 / h 720 / h* 680
W 580 / w 450 / O 470 / B 580
D 540 / d 410



2

560CV

H 1100 / h 730 / h* 690
W 580 / w 460 / O 470 / B 580
D 540 / d 430



2

570CV / 575CV

H 1110 / h 730 / h* 690
W 580 / w 460 / O 500 / B 580
D 540 / d 420



5

560H / 560H 2P

H 790 / h 480 / h* 460 / P 680
W 560 / w 480 / O 470 / B 470
D 540 / d 450



3

560V / 560V 2P

H 820 / h 490 / h* 460 / P 690
W 550 / w 480 / O 470 / B 500
D 520 / d 450



5

570H / 570H 2P

H 790 / h 480 / h* 460 / P 680
W 560 / w 480 / O 470 / B 470
D 540 / d 420

The measurements are approximate and can differ depending on the product configuration. Measuring methodology is available at this link: www.profim.eu/Measuring_methodology.pdf

Die Abmessungen dienen zur Orientierung und können sich abhängig von der ausgewählten Konfiguration des Produktes unterscheiden. Messmethode unter dem Link: www.profim.de/Messmethode_fur_die_Katalogmasse.pdf

Kala p. 14-17



2

670H / 670H PP

H 860 / h 460 / h* 430 / P 700
W 550 / w 460 / O 440 / B 530
D 560 / d 440



670V / 670V PP

H 860 / h 460 / h* 430 / P 700
W 550 / w 460 / O 440 / B 540
D 570 / d 440



2

570H / 570H PP


H 830 / h 460 / h* 430 / P 700
W 550 / w 460 / O 440 / B 530
D 530 / d 440



570V / 570V PP

H 830 / h 460 / h* 430 / P 700
W 550 / w 460 / O 440 / B 540
D 530 / d 440

Kala p. 14-17



570L2 / 570L1B / 670L2 / 670L1B

H 800 / h 430 / h* 400
W 1230 / w 460 / O 440 / B 1230
D 580 / d 440



570L3 / 570L2B / 670L3 / 670L2B



H 800 / h 430 / h* 400
W 1850 / w 460 / O 440 / B 1850
D 580 / d 440



570L4 / 570L3B / 670L4 / 670L3B

H 800 / h 430 / h* 400
W 2470 / w 460 / O 440 / B 2470
D 580 / d 440

Komo p. 18-21



*Seat height measured according to PN EN 13761 norm (with seat burden).

*Die Sitzhöhe nach PN EN 13761 (mit Belastung) gemessen.



4



H

H 820 / h 480 / h* 450
W 490 / w 450 / O 440 / B 480
D 580 / d 480



3



H 2P

H 820 / h 480 / h* 450 / P 670
W 530 / w 450 / O 440 / B 480
D 580 / d 480



*4



V / VN

H 810 / h 470 / h* 440
W 510 / w 450 / O 440 / B 510
D 580 / d 460

* only in versions V
nur bei Version V



*3



V 2P / VN 2P

H 810 / h 470 / h* 440 / P 670
W 550 / w 450 / O 440 / B 510
D 580 / d 460

* only in versions V 2P
nur bei Version V 2P

Sun p. 24-25



5



H

H 880 / h 500 / h* 460
W 500 / w 430 / O 440 / B 500
D 580 / d 430



5



H 2P

H 880 / h 500 / h* 460 / P 720
W 550 / w 430 / O 440 / B 500
D 580 / d 430



5



V 2P

H 860 / h 470 / h* 430 / P 690
W 550 / w 490 / O 460 / B 540
D 580 / d 440

Xenon Net p. 26-27



4



H

H 840 / h 480 / h* 450
W 540 / w 460 / O 430 / B 540
D 570 / d 440



4



H 2P

H 840 / h 480 / h* 450
W 590 / w 460 / O 430 / B 560
D 570 / d 440 / P 670



*4



V/VN

H 860 / h 480 / h* 440
W 550 / w 460 / O 430 / B 550
D 580 / d 440

* only in versions V
nur bei Version V



*4



V 2P / VN 2P

H 860 / h 480 / h* 440
W 590 / w 460 / O 430 / B 570
D 580 / d 440 / P 680

* only in versions V 2P
nur bei Version V 2P



570L5 / 570L4B / 670L5 / 670L4B

H 800 / h 430 / h* 400
W 3090 / w 460 / O 440 / B 3090
D 580 / d 440

MyTurn p. 22-23



*2

V / VN

H 940 / h 480 / h* 410
W 610 / w 530 / O 500 / B 580
D 600 / d 460 / P 680

* only in versions V
nur bei Version V

Xenon p. 26-27



4

H

H 840 / h 480 / h* 450
W 540 / w 460 / O 430 / B 540
D 570 / d 440



4

H 2P

H 840 / h 480 / h* 450
W 590 / w 460 / O 430 / B 560
D 570 / d 440 / P 670



*4

V / VN

H 860 / h 480 / h* 440
W 550 / w 460 / O 430 / B 550
D 580 / d 440

* only in versions V
nur bei Version V



*4

V 2P / VN 2P


H 860 / h 480 / h* 440
W 590 / w 460 / O 430 / B 570
D 580 / d 440 / P 680

* only in versions V 2P
nur bei Version V 2P


The measurements are approximate and can differ depending on the product configuration.
Measuring methodology is available at this link:
www.profim.eu/Measuring_methodology.pdf

Die Abmessungen dienen zur Orientierung und können sich abhängig von der ausgewählten Konfiguration des Produktes unterscheiden.
Messmethode unter dem Link:
www.profim.de/Messmethode_fur_die_Katalogmasse.pdf


PLEASE USE CODES AT ORDER:
BITTE DIE CODES BEI BESTELLUNG VERWENDEN:




PLEASE USE CODES AT ORDER:
BITTE DIE CODES BEI BESTELLUNG VERWENDEN:



PLEASE USE CODES AT ORDER:
BITTE DIE CODES BEI BESTELLUNG VERWENDEN:




PLEASE USE CODES AT ORDER:
BITTE DIE CODES BEI BESTELLUNG VERWENDEN:




Komo

BITTE DIE CODES BEI BESTELLUNG VERWENDEN:



bench with four seats and table top
4-er Sitzbank mit Ablageplatte

PLEASE USE CODES AT ORDER:
BITTE DIE CODES BEI BESTELLUNG VERWENDEN:




*Upholstered armpad: models with leather upholstery - armpad upholstered with the same colour, models with fabric, Eco or Softline upholstery - black leather on the pad.

Armauflage gepolstert - bei Modellen in Leder in Polsterfarbe, bei anderen mit schwarzem Leder bezogen.

MyTurn

PLEASE USE CODES AT ORDER:
BITTE DIE CODES BEI BESTELLUNG VERWENDEN:




*Sun V models are available only with armrests.

*Sun V nur mit Armlehnen lieferbar.

Sun

PLEASE USE CODES AT ORDER:
BITTE DIE CODES BEI BESTELLUNG VERWENDEN:



Xenon
Xenon Net

www.profim.eu

The producer reserves the right to conduct construction changes and improvements of the products.
Colours presented in the catalogue may vary from the original colours of furniture.

Wir behalten uns Änderungen der Produkte im Sinne einer technischen Weiterentwicklung oder Änderungen in Form und Farbe vor. Die Farben, die im Katalog zu sehen sind, können von faktischen Farben abweichen.



CHROMIUM (III)
Eco-Friendly Technology

CHROM (III)
Umweltfreundliche
Technologie

